



PROFESSIONNEL

BAIGNOIRES-DOUCHES ET DOUCHES ALLIA

ADDENDUM LISTE DE PRIX EST DU CANADA

EN
VIGUEUR 15 MAI 2013



MAAX®

Vivez l'expérience

Table des matières

● = NOUVEAU PRODUIT

VERSION ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

Cliquez sur le nom ou le code du produit afin de vous rendre directement sur la page de celui-ci.

Cliquez sur ce symbole  au haut de chaque page afin de revenir à la Table des matières.

BAIGNOIRES-DOUCHES

BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

● ALLIA TSR-6032	107000	2
● ALLIA TS-6032	107001	5

DOUCHES

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

● ALLIA SHR-3636	107006	8
● ALLIA SH-3636	107007	11
● ALLIA SHR-4834	107004	14
● ALLIA SH-4834	107005	18
● ALLIA SHR-6034	107002	21
● ALLIA SH-6034	107003	25

ALLIA TSR-6032

60" x 32" x 88" - Acrylique



- Baignoire –douche 1 pièce avec toit
- Grandes tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l'unité
- Drain à gauche ou à droite • Panneau d'accès lorsqu'équipée d'un système
- Fond texturé • En option : barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière remplace barre standard)
- Caractéristique unique : fond surélevé (AFR)

NOUVEAU



MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard
107000-R-000-XXX	Baignoire-douche 1 pièce avec toit intégré ¹ 107000-R-000-XXX Drain à droite 107000-L-000-XXX Drain à gauche	60 X 32 X 88 po (1524 X 813 X 2235 mm) Ouverture de porte : 53 3/4 x 59 7/8 (1365 x 1521)	111 pi³ (3,14 m³)	173 lb (76,6 kg)	1 828 \$
107000-L-000-XXX	Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk)(007)	60 X 32 X 88 po (1524 X 813 X 2235 mm) Ouverture de porte : 53 3/4 x 59 7/8 (1365 x 1521)	111 pi³ (3,14 m³)	173 lb (76,6 kg)	1 828 \$

MODÈLE AVEC SYSTÈME DE MASSAGE VOIR MODÈLE DE BASE POUR COULEURS

No	Modèle	Poids approx.	Prix de détail
107000-R-001	Tourbillon ²	208 lb (94,5 kg)	Ajout 824 \$
107000-L-001		208 lb (94,5 kg)	Ajout 824 \$
107000-R-103	Aeroeffect avec démarreur pneumatique (système à air) ^{2 3}	193 lb (87,7 kg)	Ajout 1 391 \$
107000-L-103		193 lb (87,7 kg)	Ajout 1 391 \$
107000-R-096	Tourbillon et aeroeffect avec démarreur pneumatique combinés ^{2 4}	228 lb (104 kg)	Ajout 1 993 \$
107000-L-096		228 lb (104 kg)	Ajout 1 993 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20400-XXX	Ensemble A ⁵ OPT 20400-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur arrière OPT 20400-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur arrière Ensemble inclus : • Siège de transfert amovible avec panier de rangement • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien horizontale de 30 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	525 \$
OPT 20401-XXX	Ensemble B ^{5 6} OPT 20401-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20401-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière Ensemble inclus : • Siège de transfert amovible avec panier de rangement • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien ergonomique de 32 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	625 \$

ALLIA TSR-6032 (suite)

OPTIONS GÉNÉRATION + (SUITE)

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20402-002	Ensemble C ^{5 7} OPT 20402-R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière OPT 20402-L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière	n/d	1 500 \$
OPT 20402-084	Ensemble inclus : • Siège de transfert amovible avec panier de rangement • 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côté • Barre de soutien à pivot sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	2 100 \$
OPT 20402-105	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ⁵ OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 500 \$
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ⁵ OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 30 po. ⁵ OPT 20216-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20216-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20216-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$
OPT 20216-XXX	Barre de soutien ergonomique de 32 po. (mur arrière) ^{5 6} OPT 20217-R-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20217-L-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	200 \$
OPT 20217-XXX	Barre de soutien à pivot (mur arrière) ^{5 7} OPT 20219-R-XXX Barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière OPT 20219-L-XXX Barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	300 \$
OPT 20219-002	Siège de transfert amovible avec panier de rangement Couleur disponible: blanc (002)	n/d	1 050 \$
OPT 20219-084	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ⁸ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	1 650 \$
OPT 20219-105	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ⁸	n/d	1 050 \$
OPT 20215-002	Siège de transfert amovible avec panier de rangement Couleur disponible: blanc (002)	n/d	250 \$
OPT 20212-X	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ⁸ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	53 \$
OPT 10189	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ⁸	n/d	159 \$


OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20220-XXX	Barres de retenue pour tablettes (installation en usine) Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	156 \$
OPT 10053	Une lumière chromothérapie (installation en usine)	2,5 lb (1,13 kg)	406 \$
OPT 10095	Chauffe-eau pour tourbillon (001) et systèmes combinés (096) (installation en usine)	2 lb (0,9 kg)	533 \$
OPT 10106-XXX	Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et combiné (096) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	1,5 lb (0,68 kg)	375 \$
OPT 20029-XXX	Trousse de garniture en métal pour démarreur pneumatique d'Aeroeffect (103) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	n/d	39 \$
OPT 20137-XXX	Drain et trop-plein (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$

ACCESSOIRES


No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10029413	Siège de transfert amovible avec panier de rangement (vendu séparément)	n/d	175 \$
10000002	Lampe encastrée (vendue séparément). Requiert une ampoule de 75 watts, 120 volts (non incluse) et comprend 1 anneau pour la lampe (blanc seulement)	2,5 lb (1,13 kg)	165 \$
10004306-001	Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)	1 lb (0,45 kg)	69 \$
10004520-XXX	Trousse de garniture en métal pour démarreur pneumatique d'Aeroeffect (103) (vendu séparément) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	0,125 lb (0,06 kg)	39 \$
10006887-XXX	Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et combiné (096) (vendu séparément) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	1,5 lb (0,68 kg)	375 \$
10006923	Tuyau flexible de 9 pieds pour système à air avec contrôle pneumatique - kit (vendu séparément)	2,5 lb (1,13 kg)	105 \$
10022491-XXX	Drain et trop-plein (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$

ALLIA TSR-6032 (suite)



Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

RENFORTS (Gauche montré, Droit symétrique)



NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est agencée.
2. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique).
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si le souffleur est installé à plus de 3 pieds de la baignoire-douche.
4. Le souffleur n'est pas installé en usine (à distance). Tuyau flexible de 9 pieds inclus.
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
6. Droite (R) / gauche (L) réfère à la section supérieure de la barre de soutien ergonomique.
7. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à ouverte).
8. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

ALLIA TS-6032

60" x 32" x 79" - Acrylique



- Baignoire-douche 1 pièce
- Grandes tablettes en coin à trois niveaux
- Barre de soutien de 12 po. agencée à l'unité
- Drain à gauche ou à droite
- Panneau d'accès lorsqu'équipée d'un système
- Fond texturé
- En option : barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière remplace la barre standard)
- Caractéristique unique : fond surélevé (AFR)

NOUVEAU



MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard
107001-R-000-XXX	Baignoire-douche 1 pièce ¹ 107001-R-000-XXX Drain à droite 107001-L-000-XXX Drain à gauche	60 X 32 X 79 po (1524 X 813 X 2007 mm) Ouverture de porte : 54 3/4 x 58 (1391 x 1473)	101 pi ³ (2,86 m ³)	155 lb (70,4 kg)	1 591 \$
107001-L-000-XXX	Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk)(007)	60 X 32 X 79 po (1524 X 813 X 2007 mm) Ouverture de porte : 54 3/4 x 58 (1391 x 1473)	101 pi ³ (2,86 m ³)	155 lb (70,4 kg)	1 591 \$

MODÈLE AVEC SYSTÈME DE MASSAGE VOIR MODÈLE DE BASE POUR COULEURS

No	Modèle	Poids approx.	Prix de détail
107001-R-001	Tourbillon ²	190 lb (86,4 kg)	Ajout 824 \$
107001-L-001		190 lb (86,4 kg)	Ajout 824 \$
107001-R-103	Aeroeffect avec démarreur pneumatique (système à air) ^{2 3}	175 lb (79,5 kg)	Ajout 1 391 \$
107001-L-103		175 lb (79,5 kg)	Ajout 1 391 \$
107001-R-096	Tourbillon et aeroeffect avec démarreur pneumatique combinés ^{2 4}	210 lb (95,4 kg)	Ajout 1 993 \$
107001-L-096		210 lb (95,4 kg)	Ajout 1 993 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20400-XXX	Ensemble A ⁵ OPT 20400-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur arrière OPT 20400-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur arrière Ensemble inclus : • Siège de transfert amovible avec panier de rangement • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien horizontale de 30 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	525 \$
OPT 20401-XXX	Ensemble B ^{5 6} OPT 20401-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20401-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière Ensemble inclus : • Siège de transfert amovible avec panier de rangement • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien ergonomique de 32 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	625 \$

ALLIA TS-6032 (suite)

OPTIONS GÉNÉRATION + (SUITE)


No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20402-002	Ensemble C ^{5 7} OPT 20402-R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière OPT 20402-L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière	n/d	1 500 \$
OPT 20402-084	Ensemble inclus : • Siège de transfert amovible avec panier de rangement • 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côté • Barre de soutien à pivot sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	2 100 \$
OPT 20402-105		n/d	1 500 \$
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ⁵ OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ⁵ OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$
OPT 20216-XXX	Barre de soutien de style moderne de 30 po. ⁵ OPT 20216-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20216-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20216-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	200 \$
OPT 20217-XXX	Barre de soutien ergonomique de 32 po. (mur arrière) ^{5 6} OPT 20217-R-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20217-L-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	300 \$
OPT 20219-002	Barre de soutien à pivot (mur arrière) ^{5 7}	n/d	1 050 \$
OPT 20219-084	OPT 20219-R-XXX Barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière OPT 20219-L-XXX Barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière	n/d	1 650 \$
OPT 20219-105	Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 050 \$
OPT 20215-002	Siège de transfert amovible avec panier de rangement Couleur disponible: blanc (002)	n/d	250 \$
OPT 20212-X	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ⁸ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	53 \$
OPT 10189	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ⁸	n/d	159 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20220-XXX	Barres de retenue pour tablettes (installation en usine) Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	156 \$
OPT 10053	Une lumière chromothérapie (installation en usine)	2,5 lb (1,13 kg)	406 \$
OPT 10095	Chauffe-eau pour tourbillon (001) et systèmes combinés (096) (installation en usine)	2 lb (0,9 kg)	533 \$
OPT 10106-XXX	Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et combiné (096) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	1,5 lb (0,68 kg)	375 \$
OPT 20029-XXX	Trousse de garniture en métal pour démarreur pneumatique d'Aeroeffect (103) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	n/d	39 \$
OPT 20137-XXX	Drain et trop-plein (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10029413	Siège de transfert amovible avec panier de rangement (vendu séparément)	n/d	175 \$
10004306-001	Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)	1 lb (0,45 kg)	69 \$
10004520-XXX	Trousse de garniture en métal pour démarreur pneumatique d'Aeroeffect (103) (vendu séparément) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	0,125 lb (0,06 kg)	39 \$
10006887-XXX	Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et combiné (096) (vendu séparément) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	1,5 lb (0,68 kg)	375 \$
10006923	Tuyau flexible de 9 pieds pour système à air avec contrôle pneumatique - kit (vendu séparément)	2,5 lb (1,13 kg)	105 \$
10022491-XXX	Drain et trop-plein (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$



Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est agencée.
2. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique).
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si le souffleur est installé à plus de 3 pieds de la baignoire-douche.
4. Le souffleur n'est pas installé en usine (à distance). Tuyau flexible de 9 pieds inclus.
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
6. Droite (R) / gauche (L) réfère à la section supérieure de la barre de soutien ergonomique.
7. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à ouverte).
8. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

ALLIA SHR-3636

36" x 36" x 88" - Acrylique



- Douche 1 pièce avec toit et base à seuil bas de 3 1/4 po.
- Grandes tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l'unité
- Drain central
- Fond texturé
- En option: barres de soutien (barre de soutien installée sur mur arrière remplace barre standard)

NOUVEAU



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard
107006-000-XXX	Douche 1 pièce avec toit ¹ 107006-000-XXX Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001), os (Naturel) (004), biscuit (Silk)(007)	36 X 36 X 88 po (914 X 914 X 2235 mm) Ouverture de porte : 29 3/4 x 76 5/8 (756 x 1946)	78 pi ³ (2,21 m ³)	142 lb (64,5 kg)	1 634 \$

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ

No	Modèle	Fin	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10264-084	SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine) - Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions) - 6 jets de corps ajustables - Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)* - Testeur d'eau *Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans siège.	n/d	n/d	1 595 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20408-XXX	Ensemble A ² OPT 20408-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur arrière OPT 20408-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur arrière Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien horizontale de 18 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	300 \$
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale pour mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale pour mur de gauche Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$
OPT 10189	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ³	n/d	159 \$
OPT 20212-X	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ³ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	53 \$

OPTIONS COMMUNES



No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20220-XXX	Barres de retenue pour tablettes (installées en usine) Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	156 \$

ALLIA SHR-3636 (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10000002	Lampe encastrée (vendue séparément) Une ampoule de 75 watts, 120 volts est requise (non incluse) Comprend : 1 anneau pour la lampe (blanc seulement)	2,5 lb (1,13 kg)	165 \$
10000041-XXX	Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément) Joint étanche à installation rapide Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000042-085	Drain de douche (vendu séparément) En PVC avec grille en laiton poli Joint étanche à installation rapide	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000043-084	Drain de douche (vendu séparément) 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé	0,25 lb (0,11 kg)	26 \$
10004349-XXX	Drain de douche (vendu séparément) Drain de douche en ABS avec grille en ABS Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)	0,25 lb (0,11 kg)	8 \$

ALLIA SHR-3636 (suite)



Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est agencée.
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

ALLIA SH-3636

36" x 36" x 79" - Acrylique



NOUVEAU



- Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 1/4 po.
- Grandes tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l'unité
- Drain central
- Fond texturé
- En option: barres de soutien (barre de soutien installée sur mur arrière remplace la barre standard)

MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard
107007-000-XXX	Douche 1 pièce ¹ 107007-000-XXX Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001), os (Naturel) (004), biscuit (Silk)(007)	36 X 36 X 79 po (914 X 914 X 2007 mm) Ouverture de porte : 29 3/4 x 74 3/4 (756 x 1924)	70 pi ³ (1,98 m ³)	127 lb (57,7 kg)	1 537 \$

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ

No	Modèle	Fin	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10264-084	SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine) - Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions) - 6 jets de corps ajustables - Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)* - Testeur d'eau *Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans siège.	n/d	n/d	1 595 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20408-XXX	Ensemble A ² OPT 20408-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur arrière OPT 20408-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur arrière Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien horizontale de 18 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	300 \$
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale pour mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale pour mur de gauche Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$
OPT 20212-X	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ³ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	53 \$
OPT 10189	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ³	n/d	159 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20220-XXX	Barres de retenue pour tablettes (installées en usine) Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	156 \$


ALLIA SH-3636 (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10000041-XXX	Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément) Joint étanche à installation rapide Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé (105)	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000042-085	Drain de douche (vendu séparément) En PVC avec grille en laiton poli Joint étanche à installation rapide	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000043-084	Drain de douche (vendu séparément) 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé	0,25 lb (0,11 kg)	26 \$
10004349-XXX	Drain de douche (vendu séparément) Drain de douche en ABS avec grille en ABS Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)	0,25 lb (0,11 kg)	8 \$

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE



NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

- MAAX®**
PROFESSIONNEL

ALLIA SHR-4834

48" x 34" x 88" - Acrylique



- Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 1/4 po.
- Grandes tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l'unité
- Configurations disponibles : avec siège à droite, à gauche ou sans siège
- Drain central • Fond texturé
- En option: barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière remplace barre standard)

NOUVEAU



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard
107004-000-XXX	Douche 1 pièce avec toit ¹ 107004-R-000-XXX Siège à droite, drain central 107004-L-000-XXX Siège à gauche, drain central 107004-000-XXX Sans siège, drain central Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001), os (Naturel) (004), biscuit (Silk)(007)	48 X 34 X 88 po (1219,2 X 864,6 X 2235,2 mm) Ouverture de porte : 41 3/4 x 76 5/8 (1060 x 1946)	100 pi³ (2,83 m ³)	154 lb (70 kg)	1 774 \$

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ

No	Modèle	Fin	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10264-084	SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine) - Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions) - 6 jets de corps ajustables - Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)* - Testeur d'eau *Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans siège.	n/d	n/d	1 595 \$

AUTRES SYSTÈMES

No	Modèle	Fin	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10081-084	Ensemble Steamax ^{MD} 5 kw pour douche en acrylique - 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi ³ - 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles - 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé) Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation de l'ensemble de panneau et joint d'étanchéité conçu pour le système Steamax. Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. Finis disponible: Chrome (084)	n/d	n/d	2 300 \$
OPT 20171-084	Ensemble Steamax ^{MD} 5kw pour douche en acrylique avec système de drainage automatique «Auto-Flush» - 1 générateur de vapeur 220 volts, 5kw, 21 ampères, capacité de 100 pi ³ - 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles - 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé) - Option de drainage automatique «Auto-Flush» qui permet de drainer le réservoir d'eau après chaque utilisation Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation de l'ensemble de panneau et joint d'étanchéité conçu pour le système Steamax. Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. Finis disponible: Chrome (084)	n/d	n/d	2 919 \$

ALLIA SHR-4834 (suite)

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20405-XXX	Ensemble A ² OPT 20405-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur arrière OPT 20405-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur arrière Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien horizontale de 24 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	300 \$
OPT 20406-XXX	Ensemble B ² OPT 20406-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20406-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien ergonomique de 23 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	400 \$
OPT 20407-002	Ensemble C ² OPT 20407-R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière OPT 20407-L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière	n/d	1 300 \$
OPT 20407-084		n/d	1 900 \$
OPT 20407-105	Ensemble inclus : • 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côtés • Barre de soutien à pivot sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 300 \$
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$
OPT 20218-XXX	Barre de soutien ergonomique de 23 po. (mur arrière) ² OPT 20218-R-XXX Barre de soutien ergonomique configuré à droite sur mur arrière OPT 20218-L-XXX Barre de soutien ergonomique configuré à gauche sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	275 \$
OPT 20219-002	Barre de soutien à pivot (mur arrière) ^{2 3}	n/d	1 050 \$
OPT 20219-084	La barre de soutien sera installée sur mur opposé au siège, veuillez spécifier la configuration droite (R) ou gauche (L) pour une unité sans siège	n/d	1 650 \$
OPT 20219-105	Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 050 \$
OPT 20221-XXX	Siège rabattable (installé en usine) ^{4 5} OPT 20221-R-XXX Siège rabattable sur mur de droite OPT 20221-L-XXX Siège rabattable sur mur de gauche Couleurs de finition disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	325 \$
OPT 20212-X	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ⁶ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	53 \$
OPT 10189	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ⁶	n/d	159 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20220-XXX	Barres de retenue pour tablettes (installées en usine) Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	156 \$



ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10068400-000-601	Ensemble de panneau et joint d'étanchéité pour système Steamax (s'ajuste sur porte Kameleon) (vendu séparément)	n/d	n/d
10000002	Lampe encastrée (vendue séparément) Une ampoule de 75 watts, 120 volts est requise (non incluse) Comprend : 1 anneau pour la lampe (blanc seulement)	2,5 lb (1,13 kg)	165 \$
10000041-XXX	Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément) Joint étanche à installation rapide Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000042-085	Drain de douche (vendu séparément) En PVC avec grille en laiton poli Joint étanche à installation rapide	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000043-084	Drain de douche (vendu séparément) 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé	0,25 lb (0,11 kg)	26 \$

ALLIA SHR-4834 (suite)

ACCESSOIRES (SUITE)

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10004349-XXX	Drain de douche (vendu séparément) Drain de douche en ABS avec grille en ABS Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)	0,25 lb (0,11 kg)	8 \$
10025471	Auto-Flush - Système de drainage automatique pour le système Steamax (vendu séparément)	2 lb (0,9 kg)	619 \$



Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour douches de couleurs standard est agencée.
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à ouverte).
4. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien et des sièges.
5. Le siège rabattable est seulement disponible lorsque commandé sans siège intégré.
6. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

ALLIA SH-4834

48" x 34" x 79" - Acrylique



NOUVEAU

- Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 1/4 po.
- Grandes tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l'unité
- Drain central • Fond texturé
- Configurations disponibles : avec siège à droite, à gauche ou sans siège
- En option: barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière remplace barre standard)



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard
107005-000-XXX	Douche 1 pièce avec toit ¹ 107005-R-000-XXX Siège à droite, drain central 107005-L-000-XXX Siège à gauche, drain central 107005-000-XXX Sans siège, drain central Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001), os (Naturel) (004), biscuit (Silk)(007)	48 X 34 X 79 po (1219 X 864 X 2007 mm) Ouverture de porte : 41 3/4 x 74 3/4 (1060 x 1899)	90 pi ³ (2,55 m ³)	138 lb (62,7 kg)	1 666 \$

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ

No	Modèle	Fin	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10264-084	SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine) - Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions) - 6 jets de corps ajustables - Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)* - Testeur d'eau *Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans siège.	n/d	n/d	1 595 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20405-XXX	Ensemble A ² OPT 20405-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur arrière OPT 20405-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur arrière Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien horizontale de 24 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	300 \$
OPT 20406-XXX	Ensemble B ² OPT 20406-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20406-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien ergonomique de 23 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	400 \$
OPT 20407-002	Ensemble C ² OPT 20407-R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de côté, barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière	n/d	1 300 \$
OPT 20407-084	OPT 20407-L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de côté, barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière	n/d	1 900 \$
OPT 20407-105	Ensemble inclus : • 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côtés • Barre de soutien à pivot sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 300 \$

ALLIA SH-4834 (suite)

OPTIONS GÉNÉRATION + (SUITE)

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$
OPT 20218-XXX	Barre de soutien ergonomique de 23 po. (mur arrière) ² OPT 20218-R-XXX Barre de soutien ergonomique configuré à droite sur mur arrière OPT 20218-L-XXX Barre de soutien ergonomique configuré à gauche sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	275 \$
OPT 20219-002	Barre de soutien à pivot (mur arrière) ^{2 3}	n/d	1 050 \$
OPT 20219-084	La barre de soutien sera installée sur mur opposé au siège, veuillez spécifier la configuration droite (R) ou gauche (L) pour une unité sans siège	n/d	1 650 \$
OPT 20219-105	Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 050 \$
OPT 20221-XXX	Siège rabattable (installé en usine) ^{4 5} OPT 20221-R-XXX Siège rabattable sur mur de droite OPT 20221-L-XXX Siège rabattable sur mur de gauche Couleurs de finition disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	325 \$
OPT 20212-X	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ⁶ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	53 \$
OPT 10189	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ⁶	n/d	159 \$

OPTIONS COMMUNES


No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20220-XXX	Barres de retenue pour tablettes (installées en usine) Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	156 \$

ACCESSOIRES



No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10000041-XXX	Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément) Joint étanche à installation rapide Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000042-085	Drain de douche (vendu séparément) En PVC avec grille en laiton poli Joint étanche à installation rapide	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000043-084	Drain de douche (vendu séparément) 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé	0,25 lb (0,11 kg)	26 \$
10004349-XXX	Drain de douche (vendu séparément) Drain de douche en ABS avec grille en ABS Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)	0,25 lb (0,11 kg)	8 \$

ALLIA SH-4834 (suite)

STANDARD



RENFORTS



Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour douches de couleurs standard est agencée.
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à ouverte).
4. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien et des sièges.
5. Le siège rabattable est seulement disponible lorsque commandé sans siège intégré.
6. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

ALLIA SHR-6034

60" x 34" x 88" - Acrylique



- Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 1/4 po.
- Large tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l'unité
- Drain à droite, à gauche ou drain central • Fond texturé
- Configurations disponibles : avec siège à droite, à gauche ou sans siège
- En option: barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière remplace barre standard)



NOUVEAU



DOUCHES EN ALCOVE EN ACRYLIQUE

MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard
107002-000-XXX	Douche 1 pièce avec toit ¹ 107002-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 107002-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite 107002-000 Sans siège, spécifiez position du drain (R/L/C) 107002-2-000 Deux sièges, drain central Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001), os (Naturel) (004), biscuit (Silk)(007)	60 X 34 X 88 po (1524 X 864 X 2235 mm) Ouverture de porte : 53 3/4 x 76 5/8 (1365.25 x 1946.27)	116 pi ³ (3,28 m ³)	169 lb (76,8 kg)	2 043 \$

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ

No	Modèle	Fin	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10264-084	SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine) - Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions) - 6 jets de corps ajustables - Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)* - Testeur d'eau *Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans siège. ²	n/d	n/d	1 595 \$

AUTRES SYSTÈMES

No	Modèle	Fin	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10081-084	Ensemble Steamax ^{MD} 5 kw pour douche en acrylique - 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi ³ - 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles - 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé) Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation de l'ensemble de panneau et joint d'étanchéité conçu pour le système Steamax. Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. Finis disponible: Chrome (084)	n/d	n/d	2 300 \$
OPT 20171-084	Ensemble Steamax ^{MD} 5kw pour douche en acrylique avec système de drainage automatique «Auto-Flush» - 1 générateur de vapeur 220 volts, 5kw, 21 ampères, capacité de 100 pi ³ - 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles - 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé) - Option de drainage automatique «Auto-Flush» qui permet de drainer le réservoir d'eau après chaque utilisation Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation de l'ensemble de panneau et joint d'étanchéité conçu pour le système Steamax. Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. Finis disponible: Chrome (084)	n/d	n/d	2 919 \$

ALLIA SHR-6034 (suite)

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20403-XXX	Ensemble A ³ OPT 20403-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur arrière OPT 20403-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur arrière	n/d	300 \$
	Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien horizontale de 30 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)		
OPT 20404-XXX	Ensemble B ³ OPT 20404-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20404-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière	n/d	400 \$
	Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien ergonomique de 32 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)		
OPT 20407-002	Ensemble C ³ OPT 20407-R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière OPT 20402-L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière	n/d	1 300 \$
OPT 20407-084	Ensemble inclus : • 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côtés • Barre de soutien à pivot sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 900 \$
OPT 20407-105		n/d	1 300 \$
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ³ OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière	n/d	150 \$
	Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)		
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ³ OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière	n/d	175 \$
	Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)		
OPT 20216-XXX	Barre de soutien de style moderne de 30 po. ³ OPT 20216-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20216-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20216-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière	n/d	200 \$
	Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)		
OPT 20217-XXX	Barre de soutien ergonomique de 32 po. (mur arrière) ³ OPT 20217-R-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20217-L-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière	n/d	300 \$
	Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)		
OPT 20219-002	Barre de soutien à pivot (mur arrière) ^{3 4} La barre de soutien sera installée sur mur opposé au siège, veuillez spécifier la configuration droite (R) ou gauche (L) pour une unité sans siège Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 050 \$
OPT 20219-084		n/d	1 650 \$
OPT 20219-105		n/d	1 050 \$
OPT 20212-X	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ⁵ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	53 \$
OPT 10189	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ⁵	n/d	159 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20220-XXX	Barres de retenue pour tablettes (installées en usine) Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	156 \$
OPT 20221-XXX	Siège rabattable (installé en usine) ^{6 7} Installé du coté opposé au drain, spécifiez le positionnement droit (R) ou gauche (L) lorsque le drain est centrale Couleurs de finition disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	325 \$

ACCESSOIRES


No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10068400-000-602	Ensemble de panneau et joint d'étanchéité pour système Steamax (s'ajuste sur porte Kameleon) (vendu séparément)	n/d	n/d
10000002	Lampe encastrée (vendue séparément) Une ampoule de 75 watts, 120 volts est requise (non incluse) Comprend : 1 anneau pour la lampe (blanc seulement)	2,5 lb (1,13 kg)	165 \$
10000041-XXX	Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément) Joint étanche à installation rapide Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$

ALLIA SHR-6034 (suite)

ACCESSOIRES (SUITE)



No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10000042-085	Drain de douche (vendu séparément) En PVC avec grille en laiton poli Joint étanche à installation rapide	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000043-084	Drain de douche (vendu séparément) 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé	0,25 lb (0,11 kg)	26 \$
10004349-XXX	Drain de douche (vendu séparément) Drain de douche en ABS avec grille en ABS Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)	0,25 lb (0,11 kg)	8 \$
10025471	Auto-Flush - Système de drainage automatique pour le système Steamax (vendu séparément)	2 lb (0,9 kg)	619 \$

ALLIA SHR-6034 (suite)



Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

RENFORTS (Gauche montré, droit symétrique)



NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour douches de couleurs standard est agencée.
2. Système multi-jets non-disponible sur modèle avec deux sièges
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
4. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à ouverte).
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
6. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien et des sièges.
7. Le siège rabattable est seulement disponible lorsque commandé sans siège intégré.

ALLIA SH-6034

60" x 34" x 79" - Acrylique



- Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 ¼ po.
- Large tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l'unité
- Drain à droite, à gauche ou drain central • Fond texturé
- Configurations disponibles : avec siège à droite, à gauche ou sans siège
- En option: barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière remplace barre standard)

NOUVEAU



DOUCHES EN ALCOVE EN ACRYLIQUE

MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard
107003-000-XXX	Douche 1 pièce ¹ 107003-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 107003-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite 107003-2-000-XXX Deux sièges, drain central 107003-000-XXX Sans siège, spécifiez position du drain (R/L/C) Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001), os (Naturel) (004), biscuit (Silk)(007)	60 X 34 X 79 po (1524 X 864 X 2007 mm) Ouverture de porte : 53 3/4 x 74 3/4 (1365 x 1887)	106 pi ³ (3 m ³)	151 lb (68,6 kg)	1 908 \$

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ

No	Modèle	Fin	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10264-084	SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine) - Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions) - 6 jets de corps ajustables - Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)* - Testeur d'eau *Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans siège. ²	n/d	n/d	1 595 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20403-XXX	Ensemble A ³ OPT 20403-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur arrière OPT 20403-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur arrière Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien horizontale de 30 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	300 \$
OPT 20404-XXX	Ensemble B ³ OPT 20404-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20404-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière Ensemble inclus : • Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté • Barre de soutien ergonomique de 32 po. sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	400 \$
OPT 20407-002	Ensemble C ³ OPT 20407-R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de côté, barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière OPT 20402-L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de côté, barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière	n/d	1 300 \$
OPT 20407-084		n/d	1 900 \$
OPT 20407-105	Ensemble inclus : • 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côtés • Barre de soutien à pivot sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 300 \$

ALLIA SH-6034 (suite)

OPTIONS GÉNÉRATION + (SUITE)

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ³ OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ³ OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$
OPT 20216-XXX	Barre de soutien de style moderne de 30 po. ³ OPT 20216-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20216-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20216-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	200 \$
OPT 20217-XXX	Barre de soutien ergonomique de 32 po. (mur arrière) ³ OPT 20217-R-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière OPT 20217-L-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	300 \$
OPT 20219-002	Barre de soutien à pivot (mur arrière) ^{3 4}	n/d	1 050 \$
OPT 20219-084	La barre de soutien sera installée sur mur opposé au siège, veuillez spécifier la configuration droite (R) ou gauche (L) pour une unité sans siège	n/d	1 650 \$
OPT 20219-105	Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	1 050 \$
OPT 20212-X	Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien ⁵ OPT 20212-R Renforcement du mur droit OPT 20212-L Renforcement du mur gauche OPT 20212-B Renforcement du mur arrière	n/d	53 \$
OPT 10189	Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien ⁵	n/d	159 \$


OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20220-XXX	Barres de retenue pour tablettes (installées en usine) Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	156 \$
OPT 20221-XXX	Siège rabattable (installé en usine) ^{6 7} Installé du côté opposé au drain, spécifiez le positionnement droit (R) ou gauche (L) lorsque le drain est centrale Couleurs de finition disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	325 \$

ACCESSOIRES


No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10000041-XXX	Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément) Joint étanche à installation rapide Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000042-085	Drain de douche (vendu séparément) En PVC avec grille en laiton poli Joint étanche à installation rapide	0,25 lb (0,11 kg)	28 \$
10000043-084	Drain de douche (vendu séparément) 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé	0,25 lb (0,11 kg)	26 \$
10004349-XXX	Drain de douche (vendu séparément) Drain de douche en ABS avec grille en ABS Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)	0,25 lb (0,11 kg)	8 \$

ALLIA SH-6034 (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

RENFORTS (Gauche montré, Droit symétrique)



OPTION 10189



NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour douches de couleurs standard est agencée.
2. Système multi-jets non-disponible sur modèle avec deux sièges
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
4. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à ouverte).
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
6. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien et des sièges.
7. Le siège rabattable est seulement disponible lorsque commandé sans siège intégré.

VIVEZ UN PLUS VERT **MAAX**®

L'environnement est important pour nous tous. Nous, chez MAAX, voulons faire notre part dans la réduction de notre empreinte écologique.

Nos listes de prix sont maintenant imprimées sur du papier certifié FSC®. La certification FSC® garantit que toutes les fibres utilisées proviennent de sources renouvelables et respectent les plus hauts standards internationaux.

Avec votre coopération et votre compréhension, par un geste simple, il est assez impressionnant de voir comment nous pouvons tous contribuer à l'amélioration de notre environnement.

Nous vous invitons également à consulter nos documents électroniques.
Peu importe la taille de l'effort, cela fait une différence!



VISITEZ NOUS SUR MAAX.COM

www.maax.com est une source incontournable, inspirante et regorgeant d'information.

En plus d'y retrouver tous les produits et détails sur les systèmes thérapeutiques inclus dans la présente liste, notre site vous offre des conseils de design, des configurateurs de produits et plusieurs autres sections utiles telles qu'une salle de presse, le soutien technique et où acheter.

Téléchargez des dessins techniques, guides d'installation, pages de spécifications, photos et vidéos en un seul clic.

Notre site, en constante évolution, est votre assistant personnel.



MAAX[®]

Vivez l'expérience

Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser à info@maax.com

Traitement des commandes

Tél. : 1-888-957-7816

Fax : 1-800-201-8308

Services techniques

Tél. : 1-888-957-7816

Fax : 1-800-667-9247

Services techniques

(Portes et pharmacies)

Tél. : 1-888-304-4388

Fax : 1-877-636-6250

www.maax.com