

# COMMERCE DE DÉTAIL

## PRODUITS DE SALLE DE BAINS

LISTE DE PRIX CANADA NATIONALE

**EN VIGUEUR LE** 1ER AOÛT 2013



MAAX®

**Vivez** l'expérience

# Table des matières

● = NOUVEAU PRODUIT


VIVEZ L'EXPERIENCE ..... 6
COMMENT UTILISER CE LIVRE ..... 10


## BAIGNOIRES


GUIDE DE RÉFÉRENCE : BAIGNOIRES ..... 16
SOMMAIRE : BAIGNOIRES ..... 19


### BAIGNOIRES AUTOPORTANTES


Daydream[MC] 5830 ..... 105180 ..... 28
Daydream[MC] 6631 ..... 105181 ..... 30
● Lounge 6434 ..... 105798 ..... 32
Reverie (autoportante) ..... 105463 ..... 34
● Sax 6032 ..... 105797 ..... 36


### BAIGNOIRES RECTANGULAIRES


Amazon[MC] ..... 101233 ..... 38
Cambridge[MC] ..... 101227 ..... 41
● Cocoon[MD] 6030 (IFS) ..... 105822 ..... 44
Cocoon[MD] 6032 ..... 102722 ..... 46
Cocoon[MD] 6636 ..... 102723 ..... 49
● Corinthia[MC] II ..... 105684 ..... 52
● Essence TO-6030 ..... 148008 ..... 54
● Essence TO-6030 AFR ..... 148009 ..... 56
● Essence TO-6032 ..... 148014 ..... 58
● Essence TO-6032 AFR ..... 148015 ..... 60
Freeport[MC] ..... 101228 ..... 62
● Murmur 6032 A ..... 105726 ..... 65
Murmur 6043 ASY ..... 105728 ..... 68
New Town[MC] 6030 (IFS) ..... 105454 ..... 71
New Town[MC] 6032 ..... 105459 ..... 73
New Town[MC] 6032 (IF) ..... 105467 ..... 76
New Town[MC] 6032 (IFS) ..... 105456 ..... 79
Oxford[MC] ..... 101230 ..... 81
Santorini[MD] ..... 105231 ..... 84
● Skybox 6636 ..... 105722 ..... 87
● Skybox 7236 ..... 105721 ..... 90
Vogue[MC] ..... 105187 ..... 93


### BAIGNOIRES OVALES


Antigua[MD] ..... 101250 ..... 96
Cancun[MC] ..... 101229 ..... 99
Dolce Vita[MC] ..... 105186 ..... 101
● Murmur 6034 ..... 105642 ..... 104
Reverie (Podium) ..... 105462 ..... 107


### BAIGNOIRES EN COIN


Cocoon[MD] 6054 ..... 102724 ..... 110
Murmur 5555 ..... 105680 ..... 113
Murmur 6060 ..... 105679 ..... 116
Nancy[MC] ..... 101212 ..... 119
New Town[MC] 6060 ..... 105450 ..... 122


## BAIGNOIRES-DOUCHES


GUIDE DE RÉFÉRENCE : BAIGNOIRES-DOUCHES ..... 126
SOMMAIRE : BAIGNOIRES-DOUCHES ..... 128


### BAIGNOIRES-DOUCHES


Aspen[MC]-1P (1 pièce) ..... 101023 ..... 132
Aspen[MC]-3P (3 pièces) ..... 101023-S ..... 135
● Essence TS-6030 ..... 148006 ..... 138
● Essence TS-6030 AFR ..... 148007 ..... 141
● Essence TS-6032 ..... 148012 ..... 144
● Essence TS-6032 AFR ..... 148013 ..... 147
Figaro[MC] I (1 pièce) ..... 101097 ..... 150


## VERSION ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

**Cliquez sur le nom ou le code du produit afin de vous rendre directement sur la page de celui-ci.**

**Cliquez sur ce symbole au haut de chaque page afin de revenir à la Table des matières.**


Figaro[MC] I (1 pièce) AFR ..... 105620 ..... 153
Figaro[MC] I (3 pièces) ..... 101097-S ..... 156
Figaro[MC] I (3 pièces) AFR ..... 105620-S ..... 159
Figaro[MC] II (1 pièce) ..... 101098 ..... 162
Figaro[MC] II (1 pièce) AFR ..... 105621 ..... 165
Figaro[MC] II (2 pièces) ..... 101098-S ..... 168
Figaro[MC] II (2 pièces) AFR ..... 105621-S ..... 171


## DOUCHES


GUIDE DE RÉFÉRENCE : DOUCHES ..... 176
SOMMAIRE : DOUCHES ..... 178


### DOUCHES EN ALCÔVE


Allegro[MC] I (1 pièce) ..... 101150 ..... 182
Allegro[MC] I (3 pièces) ..... 101150-S ..... 185
Allegro[MC] II (1 pièce) ..... 200011 ..... 188
Allegro[MC] II (2 pièces) ..... 200011-S ..... 191
Cimo[MC] (1 pièce) ..... 101177 ..... 194
Cimo[MC] (3 pièces) ..... 101177-S ..... 197
Jasmin[MC] F30 ..... 101161 ..... 200
● Jasmin[MC] F30DI II ..... 101191 ..... 202
Tango[MD] (1 pièce) ..... 101178 ..... 204
Tango[MD] (3 pièces) ..... 101178-S ..... 207
● Essence SH-3232 ..... 148018 ..... 210
● Essence SH-3636 ..... 148024 ..... 213
● Essence SH-4834 ..... 148030 ..... 216
● Essence SH-6030 ..... 148036 ..... 220
● Essence SH-6034 ..... 148042 ..... 224


### DOUCHES EN COIN


Equinox[MC] I ..... 102495 ..... 228
Equinox[MC] II ..... 102500 ..... 231
Majestic[MC] DI ..... 101193 ..... 234


### DOUCHES EN VERRE


Evidence 4836 A ..... 105739 ..... 236
Evidence 4836 C ..... 105740 ..... 238
Evidence 4836 M ..... 105741 ..... 240
Evidence 6034 A ..... 105736 ..... 242
Evidence 6034 C ..... 105737 ..... 245
Evidence 6034 M ..... 105738 ..... 248


## ENSEMBLES DE DOUCHE


GUIDE DE RÉFÉRENCE : ENSEMBLES DE DOUCHE ..... 252
SOMMAIRE : ENSEMBLES DE DOUCHE ..... 254


### EN ACRYLIQUE & EN ACRYLIQUE/ABS


Azure[MC] 4234 (en coin) ..... 101724 ..... 255
● Cyrene Clair ..... 300001-102 ..... 257
● Cyrene Mistelite ..... 300001-101 ..... 259
● Olympia ronde ..... 105760 ..... 261
Olympia pentangle ..... 105759 ..... 263
Tigris[MD] Angle ..... 102889 ..... 265
Tigris[MD] Round ..... 102890 ..... 267


### ENSEMBLES DE DOUCHE EN ABS


Aruba[MC] ..... 101102 ..... 269

# Table des matières (suite)

## VERSION ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

**Cliquez sur le nom ou le code du produit afin de vous rendre directement sur la page de celui-ci.**

**Cliquez sur ce symbole au haut de chaque page afin de revenir à la Table des matières.**


### ENSEMBLES DE DOUCHE EN POLYSTYRÈNE

Beaufort[MC] II 105526 271
Begonia Soho 105618-000 273
Begonia Pebble 105544-000 275
Daylight[MC] 105672 277
Econo[MC] 32" 101568 279
Himalaya[MC] 38" 101694 281
Mediterranean[MC] III 32" 105605 283
Papaya 105545 285

## CONTOURS DE BAIGNOIRE

**GUIDE DE RÉFÉRENCE : CONTOURS DE BAIGNOIRE** 288

### CONTOURS DE BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE

Elan[MC] 59" 101343 289
Finesse[MC] 59" 101347-000 291
Finesse[MC] 80" 101345 293
Parisienne Plus[MC] 80" 101348 295

### CONTOURS DE BAIGNOIRE EN POLYSTYRÈNE

Capri Plus[MC] 80" 101591 297
Chateau[MC] 59" 101571 299
Decora[MC] 63" 101592 301
Elan[MC] 59" 101593 303
Finesse[MC] 59" 101594 305
Finesse[MC] 80" 101595 307
Parisienne Plus[MC] 80" 101585 309
Suez[MC] 59" 101596 311
Utah[MC] 59" 102573 313

## MURS ET BASES

**GUIDE DE RÉFÉRENCE : MURS ET BASES** 316
**SOMMAIRE : MURS ET BASES** 318

### BASES EN ALCÔVE

B3Square 4832 (seuil simple, drain central) 105715 321
B3Square 4834 (seuil simple, drain central) 105784 323
B3Square 4836 (seuil simple, drain central) 105788 325
B3Square 6032 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) 105792 327
Base Essence 3232 148020 329
Base Essence 3636 148026 332
Base Essence 4834 148032 334
Base Essence 6030 148038 336
Base Essence 6034 148044 338
Base rectangulaire 4234 (seuil simple, drain central) 105535, 102001 340
Base rectangulaire 4236 (seuil simple, drain central) 105061, 105718 343
Base rectangulaire 4832 (seuil simple, drain central) 105060, 101433 345
Base rectangulaire 4834 (seuil simple, drain central) 105534, 102002 348
Base rectangulaire 4836 (seuil simple, drain central) 105059, 105717 351
Base rectangulaire 6030 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) 105055, 105707 354
Base rectangulaire 6032 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) 105056, 105706 358
Base rectangulaire 6034 (seuil simple, drain central) 105533, 102003 362
Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) 105666 365
Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain central) 105057, 105664 368
Base rectangulaire 6042 (seuil simple, drain central) 105058, 105716 371
Base carrée 32 (seuil simple) 105050, 105663 374
Base carrée 36 (seuil simple) 105051, 101430 376
Base carrée 42 (seuil simple) 105052, 105714 378
Base Finesse 60 x 32 105623 380
Base Finesse 48 x 3 105624 382
Base Finesse 42 x 32 105625 384

### BASES CONFIGURABLES (EN ALCÔVE OU EN COIN)

Olympia Square 4832 (Seuil simple ou double, drain central) 106011 386
Olympia Square (Seuil simple ou double, drain à droite ou à gauche) 106012 388

### BASES EN COIN

B3Square 4832 (seuil double, drain central) 105708 390
B3Square 4834 (seuil double, drain central) 105782 392
B3Round 4834 (seuil double, drain central) 105783 394
B3Square 4836 (seuil double, drain central) 105786 396
B3Round 4836 (seuil double, drain central) 105787 398
B3Square 6032 (seuil double, drain à droite ou à gauche) 105790 400
B3Round 6032 (seuil double, drain à droite ou à gauche) 105791 402
Base néo-angle 36 105042, 101422 404
Base néo-angle 38 105043, 101423 407
Base néo-angle 40 105044, 101424 410
Base néo-angle 42 105045, 101425 413
Base néo-ronde 32 105046, 101426 415
Base néo-ronde 36 105047, 101427 417
Base néo-ronde 40 105048, 101428 420
Base ronde 36 105049, 101429 423
Base carrée 32 (seuil double) 105053, 101431 425
Base carrée 36 (seuil double) 105054, 101432 427

## PORTES

**GUIDE DE RÉFÉRENCE : PORTES** 430
**SOMMAIRE : PORTES** 434

### PORTES DE BAIGNOIRE

- Aura 6 mm 135660, 135661 440
- Aura 8 mm 135673 441

# Table des matières (suite)


- Aura Glissement en douce 8 mm ..... 135670 ..... 442
Canvas 2 panneaux ..... 104031 ..... 443
Decor Plus 2 panneaux ..... 136302, 136300 ..... 444
Halo 2 panneaux ..... 139398 ..... 445
Mika 2 panneaux ..... 105409 ..... 447
Polar 2 panneaux ..... 105410 ..... 448
Triple Plus 3 panneaux ..... 138301, 138308, 138400, 138303, 138304 ..... 449
Écran de bain 1 panneau ..... 135130, 135630 ..... 452
3 panneaux rétractables ..... 135340 ..... 453


### PORTES DE DOUCHE EN ALCÔVE


- Aura 6 mm ..... 135662, 135663, 135664, 135665 ..... 454
- Aura 8 mm ..... 135671, 135672 ..... 456
- Aura Glissement en douce 8 mm ..... 135674, 135675 ..... 457
Triple Plus 3 panneaux ..... 138299, 138293, 138294, 138290, 138296, 138297, 138291, 138313, 138314, 138315, 138311 ..... 458
Decor Plus 2 panneaux ..... 135276, 135280, 135277 ..... 462
Kleara 2 panneaux ..... 136450, 136451, 136452, 136453, 136454, 136455, 136456, 136457, 136458 ..... 463
Polar 2 panneaux ..... 105413, 105412 ..... 466
Alexa 1 panneau ..... 105483, 105484, 105485, 105486 ..... 467
Kleara 1 panneau ..... 136445, 136446, 136447, 136448, 136449 ..... 468
Madono 1 panneau ..... 105420, 105416, 105417, 105418 ..... 470
Pivolok 1 panneau ..... 136605, 136615, 136625, 136626, 136635, 136645, 136655, 136656 ..... 471
Pivolok Deluxe 1 panneau ..... 136425, 136435 ..... 473


### PORTES DE DOUCHE CONFIGURABLES (EN ALCÔVE OU EN COIN)


- Halo 2 panneaux ..... 138996, 138997 ..... 474
Halo panneaux de retour ..... 138998, 139395, 139396 ..... 476
Reveal 71 porte à pivot ..... 136676, 136679, 136677, 136671, 136883, 136672 ..... 478
Reveal 71 panneaux de retour ..... 136673, 136674, 136675 ..... 481


### PORTES DE DOUCHE EN COIN


Tully ronde ..... 137595, 137596 ..... 483
Contoura néo-ronde ..... 137523, 137524, 137540 ..... 484
Intuition néo-ronde ..... 137200, 137210, 137220, 137230 ..... 486
Talen néo-ronde ..... 137593, 137594, 137566 ..... 488
Illusion néo-angle ..... 137630, 137610, 137650, 137660 ..... 489
Intuition néo-angle ..... 137240, 137250, 137260 ..... 491
Silhouette néo-angle ..... 137904, 137901 ..... 492
Silhouette Plus néo-angle ..... 137700, 137720, 137710, 137730, 137740, 137750 ..... 493
Centric carrée ..... 137561, 137562, 137563 ..... 495


## PRODUITS ADAPTÉS


**GUIDE DE RÉFÉRENCE : PRODUITS ADAPTÉS ..... 498**


## VERSION ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

**Cliquez sur le nom ou le code du produit afin de vous rendre directement sur la page de celui-ci.**

**Cliquez sur ce symbole au haut de chaque page afin de revenir à la Table des matières.**

### PRODUITS ADAPTÉS


BFS-48F ..... 105236 ..... 502
BFS-6036F ..... 105237 ..... 504
BFS-60F ..... 105238 ..... 506
BFTS-60F ..... 105239 ..... 508


## ARMOIRES À PHARMACIE


**GUIDE DE RÉFÉRENCE : ARMOIRES À PHARMACIE ..... 512**


### SÉRIE OPTIMAL


GI-1530-B ..... 105610 ..... 514
GI-2030-B ..... 105611 ..... 514
GI-2034-BA ..... 105612 ..... 514
GI-2436-BO ..... 105613 ..... 516
GI-3630-BE ..... 105614 ..... 518
GI-4830-BE ..... 105615 ..... 518


### SÉRIE EVOLUTION


Évolution-ABW-2436-OV ..... 105325 ..... 520
Évolution-ABW-2030-OV ..... 105324 ..... 520
Évolution-ABW-2030-OVFA ..... 126571 ..... 520
Évolution-ABW-1526 ..... 105191 ..... 522
Évolution-ABW-3026 ..... 105192 ..... 524
Évolution-ABW-3626 ..... 105193 ..... 524


### SÉRIE BALANCE


Balance-POS-1424-W ..... 126552 ..... 526
Balance-PBS-1424-W ..... 126551 ..... 526
Balance-PFS-1418-W ..... 126550 ..... 526


## CUVE DE LAVAGE

### CUVE DE LAVAGE


Evia[MC] ..... 101179 ..... 530
Super Poly simple ..... 101684 ..... 532


## PRODUITS TILE REDI


**PROUDUITS TILE REDI ..... 535**


## PRODUITS DE L'EST


**GUIDE DE RÉFÉRENCE : PRODUITS DE L'EST ..... 544**


### BAIGNOIRES-DOUCHES


Monaco[MC] (2 pièces) ..... 101175 ..... 545
Monte Carlo[MC] ..... 101174 ..... 548


### DOUCHES EN ALCÔVE


Jupiter[MC] F32 ..... 101162 ..... 551
Jupiter[MC] F32DI ..... 101192 ..... 553
Kosta[MC] ..... 101163 ..... 555

# Table des matières (suite)

**DOUCHES EN COIN**
Majestic[MC] ..... 101172 ..... 558

## INFORMATION GÉNÉRALE


**LISTE DES PRODUITS D'ENTRETIEN** ..... **562**
**CHARTE DES COULEURS** ..... **563**
**TERMES, CONDITIONS ET GARANTIES** ..... **564**
**FORMULAIRE DE SERVICES TECHNIQUES** ..... **567**

**INDEX NUMÉRIQUE** ..... **576**

## VERSION ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

**Cliquez sur le nom ou le code du produit afin de vous rendre directement sur la page de celui-ci.**

**Cliquez sur ce symbole au haut de chaque page afin de revenir à la Table des matières.**




# VIVEZ L'EXPÉRIENCE

**Douceur de vivre, plaisir et raffinement.**
Voilà ce que représente la marque MAAX pour les gens qui profitent des designs avant-gardistes, des caractéristiques innovatrices et de la qualité impérissable de nos produits de salle de bains dans leur demeure.

Et il en est également de même pour vous – les bâtisseurs et promoteurs immobiliers, les plombiers et les entrepreneurs, les propriétaires de boutiques et les designers intérieurs.

MAAX vous offre bien plus qu'une gamme exhaustive et primée de baignoires, de douches et de portes de douches qui combleront tous vos désirs, des plus simples aux plus luxueux. En effet, MAAX vous offre un service, une assistance et des systèmes sans pareil pour vous faciliter la tâche et rehausser votre productivité.

C'est pourquoi nous vous disons : choisissez MAAX et « Vivez l'expérience ».

« Vivez l'expérience » signifie que MAAX s'investit pleinement et entièrement, en ne ménageant aucune considération, afin de s'assurer que vous savouriez, non seulement les propriétés thérapeutiques et fonctionnelles de nos produits, mais également votre expérience globale avec nous, depuis la sélection de produits jusqu'à leur installation en passant par leur livraison.

**MAAX, solide mais flexible.**
Notre recette est fondée sur 40 ans d'expérience qui nous ont démontré que d'améliorer nos affaires pour nos clients était la clé du succès pour nous tous.

Nos huit usines de fabrication et notre réseau étendu de boutiques et de distribution – le plus vaste de l'industrie en Amérique du Nord – nous confère une capacité de production et une capacité logistique pour satisfaire vos besoins d'un océan à l'autre et ce, dans le respect de vos échéanciers. Nos installations à la fine pointe de la technologie ont recours à des systèmes d'exploitation de classe internationale, qui misent sur une technologie avant-gardiste en matière de robotique et d'électronique, pour une qualité et un rapport coût-efficacité sans faille, des bénéfices qui vous sont ensuite refilés.

**MAAX simplifie votre travail.**
Ils sont très nombreux les ménages qui profitent de la gamme étendue de produits distinctifs de salles de

bains de MAAX et ce, non seulement pour leur qualité, mais également parce que nous vous avons simplifié la tâche de les vendre, de les commander et de les entretenir.

Notre équipe dédiée de formation des clients vous offre dans nos installations des programmes de calibre mondial sur nos produits, nos innovations et nos techniques de marketing les plus récents. Nous vous fournissons les outils, imprimés et numériques, qui mettent en valeur les avantages de nos produits et nous maintenons une force de vente de plus de 300 personnes pour satisfaire vos besoins. Trois centres nord-américains d'assistance à la clientèle s'assurent que vous receviez en tout temps le support de vente interne et d'après-vente qui vous est nécessaire et ce, avec un service et dans des délais inégalés dans l'industrie.

**MAAX s'améliore sans cesse.**
Si les goûts des consommateurs évoluent, il en est de même de vos besoins en affaires. C'est pourquoi MAAX est toujours à votre écoute.


Nous sollicitons donc régulièrement votre rétroaction et nous agissons ensuite de façon à personnaliser nos produits et programmes en fonction de chacun de nos segments de clientèle. Nos recherches et sondages continus quant à la satisfaction de notre clientèle nous inspirent à développer régulièrement de nouvelles façons pour améliorer, à votre intention, toutes les facettes de nos opérations.

**MAAX innove constamment.**
Être avant-gardiste est presque devenu une seconde nature pour nous.

MAAX s'est doté de deux centres de recherche et développement en Amérique du Nord, lesquels ont pour mission de raffermir notre avance concurrentielle dans l'industrie, que l'effet désiré soit la solidité, la simplicité ou un raffinement sans pareil. À ce jour, MAAX détient plus de 80 brevets d'innovation, lesquels ont non seulement bonifié le plaisir des utilisateurs de nos produits, mais ont résulté en des produits plus faciles et plus économiques d'entreposage, de livraison et d'installation pour vous.

En optant pour MAAX, vous obtenez bien plus qu'un produit de salle de bains supérieur. Vous obtenez une expérience.

**Une expérience qui vous ravira.**



# MATÉRIAUX MAAX
# QUALITÉ MAXIMUM




## COMMENT C'EST FAIT?

### ACRYLIQUE

Les unités en acrylique sont composées d'une feuille d'acrylique de couleur thermoformée. On solidifie ensuite cette feuille avec un polyester renforcé de fibre de verre.

### FIBRE DE VERRE

Les unités en fibre de verre sont composées d'une couche de finition en polyester de couleur projetée dans un moule. On solidifie ensuite cette couche avec un polyester renforcé de fibre de verre.

## QUELS SONT LES AVANTAGES?

### ACRYLIQUE

**ÉPAIS ET RÉSISTANT**
L'épaisseur de la couche d'acrylique est de trois à cinq fois supérieure à la couche de résine des unités de fibre de verre. Solide et durable, il résiste aux éraflures, aux craquelures, aux éclats et aux fissures pendant les travaux de construction.

**COULEUR DURABLE ET FACILE À NETTOYER**
La surface non-poreuse de l'acrylique le rend résistant aux moisissures, à l'écume de savon et aux taches causées par les produits chimiques et le fer dans l'eau. Avec le temps, l'acrylique ne jaunira pas et les couleurs conserveront leur éclat.

**TRÈS LUSTRÉ**
Offre un fini très lustré qui conserve tout son éclat, de quoi rendre les propriétaires fiers de leur nouvelle salle de bains.

**TRÈS FACILE À RÉPARER**
Les égratignures peuvent être polies (avec précaution).

### FIBRE DE VERRE

**FLEXIBLE ET LÉGÈRE**
Bien qu'elle soit plus mince que l'acrylique, la fibre de verre est plus légère et offre plus de flexibilité. Ainsi, elle s'ajuste plus facilement aux irrégularités des murs lors des projets de rénovation.

**FACILE À NETTOYER**
La fibre de verre est plus facile à nettoyer que les matériaux tels que l'ABS et le polypropylène.


**LUSTRE MOYEN**
Grâce à notre procédé unique d'application, MAAX offre la fibre de verre la plus lustrée de l'industrie.

**FACILE À RÉPARER**
Même si les égratignures sont assez profondes pour traverser la couche en surface, la fibre de verre peut être réparée par un professionnel.

**CONSEIL MAAX:** Les produits MAAX en acrylique et en fibre de verre sont offerts dans une vaste gamme de couleurs.



Pour l'Installation du système de douche pré-assemblé, il suffit de raccorder l'eau chaude et l'eau froide.



Baignoire surélevée (AFR) permettant le passage des tuyaux.



Bride de carrelage

# CARACTÉRISTIQUES INTÉRESSANTES

## SYSTÈME DE DOUCHE PRÉ-ASSEMBLÉ

Le système Aquasens, offert sur la plupart des douches et baignoires-douches en acrylique de MAAX, est complet. Il comprend une valve thermostatique, des jets de corps ajustables et une douche à main sur barre à glissière. **Pour l'installation, il suffit de raccorder l'eau chaude et l'eau froide.**

## AU-DESSUS DE LA STRUCTURE DU PLANCHER (AFR)

Certains produits MAAX sont surélevés de manière à permettre le **passage des tuyaux directement sous la baignoire sans déplacer le drain existant.** Idéal pour les **rénovations et les nouvelles constructions sur dalle de béton.**

## BRIDE DE CARRELAGE ET TABLIER INTÉGRÉ (IFS)

Certaines baignoires MAAX sont dotées d'une bride de carrelage intégrée qui assure une meilleure et **plus durable étanchéité; l'installation exige ainsi moins de temps et de travail.** Le tablier intégré, quant à lui, est moulé à même la baignoire et facilite l'installation.



# COMMENT UTILISER CE LIVRE

La liste de prix MAAX est conçue pour vous aider à mieux comprendre nos produits et à les commander en toute simplicité. Vous y trouverez des renseignements sur les modèles, les systèmes, les prix, des tableaux sommaires, des tableaux comparatifs, les garanties applicables et des formulaires d'assistance à la clientèle des plus pratiques. De façon à vous aider à naviguer à travers cette liste de prix, nous vous invitons à suivre les conseils suivants qui vous apprendront comment en tirer profit au maximum. N'hésitez surtout pas à contacter votre représentant MAAX ou votre préposé au support à la clientèle si vous avez des questions relatives à la présente. Nous sommes résolus à vous offrir les meilleurs outils qui soient.

NOUVEAU

## SECTION RÉGIONALE

Nous avons créé un catalogue national. Les produits spécifiques à la région de l'Est sont présentés dans une section à la fin du catalogue.

## ORDRE DE LA LISTE DE PRIX

### BAIGNOIRES ET BAIGNOIRES-DOUCHES

Les baignoires et baignoires-douches sont présentées par forme : autoportante, rectangulaire, ovale, en coin et baignoire-douche ; puis classées en ordre alphabétique par famille, puis par dimensions. Ex : baignoire New Town, de la plus petite à la plus grande.

**CONSEIL :** Pour prendre connaissance rapidement de toutes les caractéristiques des produits, consultez les tableaux sommaires en début de section.

### DOUCHES

Les douches sont présentées par catégories : alcôve, en coin et au mur; par famille, puis par dimensions.

**CONSEIL :** Pour prendre connaissance rapidement de toutes les caractéristiques des produits, consultez les tableaux sommaires en début de section.

### PORTES DE DOUCHE

Cette section est divisée par famille et par dimensions.

**CONSEIL :** Une page au début de la section des portes de douche vous permettra d'identifier facilement le produit qui vous convient le mieux.

### ARMOIRES À PHARMACIE

Toutes les armoires à pharmacie sont classées par séries.



# COMMENT UTILISER CE LIVRE

## NOUVELLES ICÔNES

Vous trouverez ces icônes à travers les différentes pages de produit :

## DIMENSIONS

- Les dimensions affichées dans les titres en haut des pages de produits sont approximatives.
- Pour les dimensions précises, nous vous invitons à référer au tableau des prix ou encore au dessin technique.
- Pour télécharger les spécifications, veuillez vous rendre à la page des produits sur notre site Web à l'adresse **www.maax.com**

## NOTES DE BAS DE PAGE

**Lorsque vous voyez un numéro en exposant suivant une description ou un modèle, référez-vous au même numéro au bas de la page du dessin technique pour lire la note. Souvent, cette note est essentielle pour comprendre comment commander.**

## RESSOURCES

### TABLEAUX SOMMAIRES DES PRODUITS

Des tableaux sommaires se trouvent au début de chacune des sections de catégorie de produits (baignoires, baignoires-douches et douches). Ces tableaux, faciles à consulter, affichent les caractéristiques des produits de façon à vous permettre d'identifier rapidement le produit qui satisfait le mieux vos besoins.

### PAGES DES SYSTÈMES

Vous êtes-vous déjà demandé quel est le bénéfice de chacune des couleurs de la chromothérapie ? Ou encore, de combien de jets est équipé le système Aquasens ? Pour de plus amples renseignements sur ces systèmes, il suffit de consulter les pages au début de chacune des sections de catégorie de produits.

### GUIDES DE RÉFÉRENCE ILLUSTRÉS

Si vous recherchez un produit spécifique dans différentes dimensions, voici l'outil idéal pour vous. Un guide illustré de consultation rapide se trouve au début de chaque section de catégories de produits, lequel est organisé par familles de produits.

### GARANTIES

Pour toute question en lien avec les garanties de MAAX, référez-vous à la fin de la liste de prix. Vous y trouverez de l'information détaillée sur les garanties.

# CODES DE LA LISTE DE PRIX : QUE VEULENT-ILS DIRE?

## BAIGNOIRES

**101010 - 004 - XXX**

Modèle

**Système – Il ne s'agit pas d'un coût additionnel mais bien du prix du modèle muni du système. S'il n'y a pas de système, inscrivez 000.**

Ex : • Baignoire avec tourbillon 101010-004
• Baignoire seule 101010-000

Couleur – Spécifiez votre choix de couleur en inscrivant son code indiqué dans la charte de couleurs à la fin de la liste de prix.

Le prix des couleurs non standard inclut un supplément.

## DOUCHES ET BAIGNOIRES-DOUCHES

**101010 - S - 000 - XXX**

Modèle

Unité sectionnelle/
Unité en plusieurs plèces

Ces codes ne servent qu'à des fins internes.

Couleur – Spécifiez votre choix de couleur en inscrivant son code indiqué dans la charte de couleurs à la fin de la liste de prix.

Le prix des couleurs non standard inclut un supplément.

## PORTES

**101010 - 970 - 084**

Modèle

Motif du panneau de verre

Fini d'aluminium

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

**OPT - 20053 - XXX**

Option – Son prix s'ajoute à celui de l'unité. Elle est soit installée en usine ou incluse dans l'emballage du produit.

Modèle

Fini – Le cas échéant. Spécifiez votre choix de couleur en inscrivant son code indiqué dans la charte de couleurs à la fin de la liste de prix.

**10000001 - XXX**

Accessoire – Toujours vendu séparément, son prix s'ajoute à celui de l'unité.

Fini – Le cas échéant. Spécifiez votre choix de couleur en inscrivant son code indiqué dans la charte de couleurs à la fin de la liste de prix.

CONSEIL : Pour plus d'information à propos des options et accessoires, veuillez vous référer à la page des Options.

# Quelle est la différence?
# Options vs Accessoires

**Les options et accessoires MAAX sont conçus pour être commandés selon vos besoins.** La plupart des options sont installées en usine sur les unités choisies alors que les accessoires sont vendus séparément et peuvent ainsi être commandés une fois l'unité installée. Afin d'offrir une plus grande flexibilité, notez que certains de nos produits sont disponibles autant en option qu'en accessoire.

## OPTIONS

### TROUSSE DE GARNITURE



Agencez la couleur des jets et contrôles de baignoire et baignoire-douche à la décoration de la salle de bains en ajoutant une trousse de garniture chrome, laiton poli ou nickel brossé.
Note: Les baignoires et baignoires-douches de couleur standard (blanc, os et biscuit) sont offertes avec des jets et contrôles de couleur coordonnée. Des jets et contrôles chrome, laiton poli ou nickel brossé peuvent être ajoutés sur les baignoires de couleur standard (un supplément s'applique). Les baignoires et baignoires-douches de couleur non standard sont munies de jets au fini métallique, au choix (un supplément s'applique).

### DRAIN ET TROP-PLEIN POUR BAIGNOIRE



Complétez votre commande avec cet item essentiel. Inclus dans l'emballage du produit. Doit être installé sur place.

### CHAUFFE-EAU POUR TOURBILLON (installé en usine)




Maintient la température de l'eau lors de l'utilisation du système tourbillon pour un massage continuellement confortable. Le système tourbillon doit être en fonction pour utiliser le chauffe-eau.

### BARRES DE SOUTIEN



Facilitent l'entrée et la sortie de la baignoire. Disponibles en différents finis, grandeurs 6 et 12 pouces.


### CHROMOTHÉRAPIE



Les lumières (DEL) vous offrent un arc-en-ciel de couleurs, vous permettant de profiter du cycle complet en alternance, de sélectionner une couleur spécifique ou de les changer selon vos besoins.


## ACCESSOIRES

### BRIDE DE CARRELAGE POUR BAIGNOIRE SEULEMENT



Une bride de carrelage est nécessaire pour l'installation d'une baignoire (sans bride de carrelage intégrée) contre un mur de céramique. Fabriquée en plastique et disponible en 2 ou 3 pièces, il est possible de la couper pour assurer un ajustement parfait.

### ROBINETTERIE MEMORY POUR BAIGNOIRE AUTOPORTANTE



Ce tuyau d'alimentation d'eau et robinet de baignoire avec douche à main en laiton massif de style classique est parfait pour une baignoire autoportante. Inclut cartouche en céramique 1/4 de tour et brise-vide intégré. Disponible en chrome et nickel brossé.

### TUYAU FLEXIBLE POUR SOUFFLEUR AEROSENS[MD]



Le tuyau flexible permet l'installation du souffleur à une plus grande distance de la baignoire. Notez qu'un tuyau de 3 pieds est installé en usine sur les baignoires munies d'Aerosens. Afin d'installer le souffleur à une plus grande distance, veuillez commander un tuyau de 9 pieds. Un tuyau flexible de 9 pieds est inclus, mais non installé, avec le Combo Aerosens/Hydrosens.

### PRODUITS DE NETTOYAGE



Maintenez vos produits MAAX en parfaite condition avec la sélection de produits nettoyants MAAX:
- **Lumashine**: Produit pour l'acrylique qui nettoie, fait briller et applique un fini anti-statique et anti-poussière.
- **Lumacream**: Produit pour l'acrylique qui nettoie et enlève les éraflures.
- **Mr. MAAX**: Nettoyant pour la tuyauterie de systèmes tourbillon.

### COUSSIN



Coussin en mousse blanc muni de 2 ventouses afin d'assurer un long et confortable bain.

### THERMAX[MC] (peut être installé une fois la baignoire en place)




Thermax peut être acheté et installé au même moment que la baignoire tourbillon ou acheté et installé une fois la baignoire en place. Pour le plus grand bonheur des amateurs de rénovation, ce chauffe-eau s'installe aisément et ne requiert aucun outil spécial. Veuillez vous référer aux instructions d'installation pour tous les détails.

### NÉCESSAIRE DE RÉPARATION

Réparez les dommages mineurs sur votre produit en acrylique ou en fibre de verre grâce à une de nos trousses de réparation.

### LAMPE ENCASTRÉE



Pouvant accueillir une ampoule de 75 watts, 120 volts, cette lampe améliorera l'éclairage de toutes les douches ou baignoires-douches. Ampoule non incluse. Note: Cette lampe n'est pas installée en usine. Son installation sur les unités munies d'un toit requiert le perçage de celui-ci.

### DRAIN DE DOUCHE



Choisissez entre le drain en PVC à joint étanche rapide à installer ou le drain régulier en ABS. Notez que l'installation du drain en ABS requiert l'application de colle.

# BAIGNOIRES





Baignoire autoportante Sax

MAAX®
Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : BAIGNOIRES

## BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

### DAYDREAM[MC] 5830 — p. 28



AUTOPORTANTE — 58 x 30 x 23

### DAYDREAM™ 6631 — p. 30



AUTOPORTANTE — 66 x 31 x 29

### LOUNGE — p. 32

NOUVEAU



AUTOPORTANTE — 64 x 34 x 22

### REVERIE (EN ÎLOT) — p. 34



AUTOPORTANTE — 67 x 37 x 24

### SAX — p. 36

NOUVEAU



AUTOPORTANTE — 60 x 32 x 25

### SYSTÈMES

| | | |
|---|---|---|
| | AEROSENS | p.22 |
| | CHROMOTHÉRAPIE | p.24 |

## BAIGNOIRES RECTANGULAIRES

### AMAZON[MC] — p. 38



PODIUM — 71 x 48 x 23

### CAMBRIDGE[MC] — p. 41



PODIUM — 72 x 36 x 22

### COCOON[MD] 6030 (IFS) — p. 44

NOUVEAU



ALCÔVE — 60 x 30 x 21

### COCOON[MD] 6032 — p. 46



ALCÔVE
PODIUM — 60 x 32 x 21

### COCOON[MD] 6636 — p. 49



ALCÔVE
PODIUM — 66 x 36 x 21

### CORINTHIA™ II — p. 52

NOUVEAU



ALCÔVE — 30 x 60 x 20

### ESSENCE TO-6030 — p. 54

NOUVEAU



ALCÔVE — 60 x 30 x 18

### ESSENCE TO-6030 AFR — p. 56

NOUVEAU



ALCÔVE — 60 x 30 x 20

### ESSENCE TO-6032 — p. 58

NOUVEAU



ALCÔVE — 60 x 32 x 19

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : BAIGNOIRES (suite)

## BAIGNOIRES RECTANGULAIRES (SUITE)

### ESSENCE TO-6032 AFR p. 60

NOUVEAU



ALCÔVE — 60 x 32 x 22

### FREEPORT[MC] p. 62



PODIUM — 72 x 36 x 22

### MURMUR 6032 A p. 65

NOUVEAU



ALCÔVE — 60 x 33 x 21

### MURMUR 6043 ASY p. 68



EN COIN
PODIUM — 60 x 43 x 21

### NEW TOWN[MC] 6030 (IFS) p. 71



ALCÔVE — 60 x 30 x 19

### NEW TOWN[MC] 6032 p. 73



ALCÔVE
PODIUM — 60 x 32 x 20

### NEW TOWN[MC] 6032 (IF) p. 76



ALCÔVE — 60 x 32 x 20

### NEW TOWN[MC] 6032 (IFS) p. 79



ALCÔVE — 60 x 32 x 19

### OXFORD[MC] p. 81



ALCÔVE
PODIUM — 60 x 42 x 23

### SANTORINI[MD] p. 84



ALCÔVE — 60 x 32 x 19

### SKYBOX p. 87

NOUVEAU



ALCÔVE
ENCASTRÉE
PODIUM — 66 x 36 x 24
72 x 36 x 24

### VOGUE™ p. 93



PODIUM — 67 x 32 x 22

### SYSTÈMES

| | | |
|---|---|---|
| | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) | p.21 |
| | HYDROSENS | p.21 |
| | AEROSENS | p.22 |
| | HYDROSENS ET AEROSENS COMBINÉS | p.23 |
| | BACKMAX | p.21 |
| | CHROMOTHÉRAPIE | p.24 |

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : BAIGNOIRES (suite)

## BAIGNOIRES OVALES

### ANTIGUA[MD] p. 96



ALCÔVE
PODIUM

72 x 42 x 22

### CANCUN[MC] p. 99



PODIUM

59 x 36 x 22

### DOLCE VITA[MC] p. 101



PODIUM

72 x 41 x 24

### MURMUR 6034 p. 104

NOUVEAU



PODIUM

60 x 34 x 20

### REVERIE (PODIUM) p. 107



PODIUM

66 x 36 x 24

### SYSTÈMES

| | | |
|---|---|---|
| | HYDROSENS | p.21 |
| | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) | p.21 |
| | AEROSENS | p.22 |
| | HYDROSENS ET AEROSENS COMBINÉS | p.23 |
| | BACKMAX | p.21 |
| | CHROMOTHÉRAPIE | p.24 |

## BAIGNOIRES EN COIN

### COCOON[MD] 6054 p. 110



EN COIN
PODIUM

60 x 54 x 21

### MURMUR p. 113



EN COIN
PODIUM

55 x 55 x 21
60 x 60 x 21

### NANCY[MC] p. 119



EN COIN
PODIUM

54 x 54 x 23

### NEW TOWN[MC] 6060 p. 122



EN COIN
PODIUM

60 x 60 x 19

### SYSTÈMES

| | | |
|---|---|---|
| | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) | p.21 |
| | HYDROSENS | p.21 |
| | AEROSENS | p.22 |
| | HYDROSENS ET AEROSENS COMBINÉS | p.23 |
| | BACKMAX | p.21 |
| | CHROMOTHÉRAPIE | p.24 |

# SOMMAIRE : BAIGNOIRES

● = NOUVEAU PRODUIT

| NOM | MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES | CAPACITÉ D'EAU (MAX) GAL IMP./LITRES | MATÉRIEL | SYSTÈMES | INSTALLATION | | | | | BRIDE DE CARRELAGE INTÉGRÉE | POSITION DU DRAIN | TABLIER INTÉGRÉ | TABLIER OPTIONNEL | PANNEAU D'ACCÈS DU TABLIER | APPUIE-BRAS | BARRES DE SOUTIEN | COUSSIN | ESPACE INTÉGRÉ POUR ROBINETTERIE | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALCÔVE | EN COIN | PODIUM | AUTOPORTANTE | ENCASTRÉE | | | | | | | | | | |
| **BAIGNOIRES AUTOPORTANTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **DAYDREAM[MC] 5830** | 105180 | 58 x 30 x 23 | 36 / 138 | Acrylique | | | | ● | | | Extrémité | | | | | | | | 28 |
| | **DAYDREAM[MC] 6631** | 105181 | 66 x 31 x 29 | 37 / 168 | Acrylique | | | | ● | | | Extrémité | | | | | | | | 30 |
| ● | **LOUNGE 6434** | 105798 | 64 x 34 x 22 | N/D / N/D | Acrylique | | | | ● | | | Extrémité | | | | ● | | Opt. | ● | 32 |
| | **REVERIE (AUTOPORTANTE)** | 105463 | 67 x 37 x 24 | 45 / 204 | Acrylique | | | | ● | | | Centre | | | | | | Opt. | ● | 34 |
| ● | **SAX 6032** | 105797 | 60 x 32 x 25 | 37.2 / 169 | Fibre de Verre | | | | ● | | | Extrémité | | | | | | Opt. | ● | 36 |
| **BAIGNOIRES RECTANGULAIRES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **AMAZON[MC]** | 101233 | 71 x 48 x 23 | 82 / 375 | Acrylique | | | ● | | | | Extrémité | | | ● | | | Opt. | ● | 38 |
| | **CAMBRIDGE[MC]** | 101227 | 72 x 36 x 22 | 66 / 300 | Acrylique | | | ● | | | | Centre | | | | | | Opt. | ● | 41 |
| ● | **COCOON[MD] 6030 (IFS)** | 105822 | 60 x 30 x 21 | N/D / N/D | Acrylique | ● | | | | | ● | Gauche Droit | ● | | | ● | | Opt. | | 44 |
| | **COCOON[MD] 6032** | 102722 | 60 x 32 x 21 | 43 / 196 | Acrylique | ● | | ● | | | | Extrémité | | ● | | ● | | Opt. | ● | 46 |
| | **COCOON[MD] 6636** | 102723 | 66 x 36 x 21 | 52 / 235 | Acrylique | ● | | ● | | | | Extrémité | | ● | | ● | | Opt. | ● | 49 |
| ● | **CORINTHIA[MC] II** | 105684 | 30 x 60 x 20 | 39 / 176 | Acrylique | ● | | | | | | | | | | | | | | 52 |
| ● | **ESSENCE TO-6030** | 148008 | 60 x 30 x 18 | 27 / 122 | Fibre de Verre | ● | | | | | ● | Gauche Droit | ● | | | | | Opt. | | 54 |
| ● | **ESSENCE TO-6030 AFR** | 148009 | 60 x 30 x 20 | 27 / 122 | Fibre de Verre | ● | | | | | ● | Gauche Droit | ● | | | | | Opt. | | 56 |
| ● | **ESSENCE TO-6032** | 148014 | 60 x 32 x 19 | 31 / 140 | Fibre de Verre | ● | | | | | ● | Gauche Droit | ● | | | | | Opt. | | 58 |
| ● | **ESSENCE TO-6032 AFR** | 148015 | 60 x 32 x 22 | 31 / 140 | Fibre de Verre | ● | | | | | ● | Gauche Droit | ● | | | | | Opt. | | 60 |
| | **FREEPORT[MC]** | 101228 | 72 x 36 x 22 | 66 / 300 | Acrylique | | | ● | | | | Extrémité | | | | ● | | Opt. | ● | 62 |
| ● | **MURMUR 6032 A** | 105726 | 60 x 33 x 21 | 38 / 174 | Acrylique | ● | | | | | ● | Gauche Droit | ● | | ● | ● | | Opt. | | 65 |
| | **MURMUR 6043 ASY** | 105728 | 60 x 43 x 21 | 47 / 216 | Acrylique | | ● | ● | | | | Gauche Droit | | ● | | ● | | Opt. | ● | 68 |
| | **NEW TOWN[MC] 6030 (IFS)** | 105454 | 60 x 30 x 19 | 37 / 168 | Acrylique | ● | | | | | ● | Gauche Droit | ● | | ● | ● | | Opt. | | 71 |
| | **NEW TOWN[MC] 6032** | 105459 | 60 x 32 x 20 | 40 / 181 | Acrylique | ● | | ● | | | | Extrémité | | ● | ● | ● | | Opt. | | 73 |
| | **NEW TOWN[MC] 6032 (IF)** | 105467 | 60 x 32 x 20 | 40 / 181 | Acrylique | ● | | | | | ● | Gauche Droit | | ● | ● | ● | | Opt. | | 76 |
| | **NEW TOWN[MC] 6032 (IFS)** | 105456 | 60 x 32 x 19 | 38 / 174 | Acrylique | ● | | | | | | Gauche Droit | ● | | ● | ● | | Opt. | ● | 79 |
| | **OXFORD[MC]** | 101230 | 60 x 42 x 23 | 56 / 255 | Acrylique | ● | | ● | | | | Extrémité | | ● | | ● | | Opt. | ● | 81 |
| | **SANTORINI[MD]** | 105231 | 60 x 32 x 19 | N/D / N/D | Acrylique | ● | | | | | ● | Gauche Droit | ● | | | ● | | Opt. | | 84 |
| ● | **SKYBOX 6636** | 105722 | 66 x 36 x 24 | 75 / 341 | Acrylique | ● | | ● | | ● | | Gauche Droit | | ● | ● | | Opt. | Opt. | | 87 |
| ● | **SKYBOX 7236** | 105721 | 72 x 36 x 24 | 82 / 373 | Acrylique | ● | | ● | | ● | | Extrémité | | ● | ● | | Opt. | Opt. | ● | 90 |
| | **VOGUE[MC]** | 105187 | 67 x 32 x 22 | 52 / 240 | Acrylique | | | ● | | | | Centre | | | | | | Opt. | ● | 93 |
| **BAIGNOIRES OVALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ANTIGUA[MD]** | 101250 | 72 x 42 x 22 | 56 / 255 | Acrylique | ● | | ● | | | | Centre | | ● | | | Incl. | Opt. | ● | 96 |
| | **CANCUN[MC]** | 101229 | 59 x 36 x 22 | 53 / 240 | Acrylique | | | ● | | | | Extrémité | | | | ● | | Opt. | | 99 |
| | **DOLCE VITA[MC]** | 105186 | 72 x 41 x 24 | 72 / 330 | Acrylique | | | ● | | | | Centre | | | | | | Opt. | ● | 101 |
| ● | **MURMUR 6034** | 105642 | 60 x 34 x 20 | 38 / 174 | Acrylique | | | ● | | | | Extrémité | | | | ● | | Opt. | | 104 |
| | **REVERIE (PODIUM)** | 105462 | 66 x 36 x 24 | 45 / 204 | Acrylique | | | ● | | | | Centre | | | | | | Opt. | ● | 107 |

# SOMMAIRE : BAIGNOIRES (suite)

| NOM | MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES | CAPACITÉ D'EAU (MAX) GAL IMP./LITRES | MATÉRIEL | SYSTÈMES | INSTALLATION | | | | | BRIDE DE CARRELAGE INTÉGRÉE | POSITION DU DRAIN | TABLIER INTÉGRÉ | TABLIER OPTIONNEL | PANNEAU D'ACCÈS DU TABLIER | APPUIE-BRAS | BARRES DE SOUTIEN | COUSSIN | ESPACE INTÉGRÉ POUR ROBINETTERIE | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALCÔVE | EN COIN | PODIUM | AUTOPORTANTE | ENCASTRÉE | | | | | | | | | | |
| **BAIGNOIRES EN COIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COCOON[MD] 6054** | 102724 | 60 x 54 x 21 | 63 / 286 | Acrylique | | | ● | ● | | | | Décentré | | ● | | ● | | Opt. | ● | 110 |
| **MURMUR 5555** | 105680 | 55 x 55 x 21 | 62 / 284 | Acrylique | | | ● | ● | | | | Décentré | | ● | | ● | | Opt. | ● | 113 |
| **MURMUR 6060** | 105679 | 60 x 60 x 21 | 60 / 273 | Acrylique | | | ● | ● | | | | Décentré | | ● | | ● | | Opt. | ● | 116 |
| **NANCY[MC]** | 101212 | 54 x 54 x 23 | 73 / 330 | Acrylique | | | ● | ● | | | | Décentré | | | | | | Opt. | ● | 119 |
| **NEW TOWN[MC] 6060** | 105450 | 60 x 60 x 19 | 46 / 210 | Acrylique | | | ● | ● | | | | Décentré | | | | ● | | Opt. | ● | 122 |

## LÉGENDE DES SYSTÈMES


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AEROSENS | p.22 | | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) | p.21 | | HYDROSENS ET AEROSENS COMBINÉS | p.23 |
| | CHROMOTHÉRAPIE | p.24 | | HYDROSENS | p.21 | | BACKMAX | p.21 |

# HYDROTHÉRAPIE

## MICRO-JETS

### 10 MICRO-JETS DES PLUS ENVELOPPANTS

Les 10 discrets micro-jets de ce système tourbillon offrent un style épuré, ainsi qu'un massage complet.







## HYDROSENS[MC]

### TOUTE LA PUISSANCE BIENFAISANTE DE L'EAU

Dirigeables et à intensité variable, ces jets « SPA » permettent de personnaliser votre séance afin d'apaiser ou d'activer les endroits désirés et ainsi expérimenter le massage convoité.






## BACKMAX[MD]

Soulagez le stress et relâchez les tensions de votre dos avec Backmax. Offert en option avec Hydrosens ainsi qu'avec Hydrosens et Aerosens combinés, le système Backmax procure un massage complet du haut et du bas du dos. Les jets rotatifs à pulsation apaiseront les muscles endoloris et complèteront ainsi le massage Hydrosens.



- 2 jets supérieurs rotatifs et à pulsation
- 4 jets inférieurs

# THÉRAPIE PAR L'AIR


## AEROSENS[MD]

### SYSTÈME DE MASSAGE À INJECTION D'AIR

Le système Aerosens pousse de petites bulles d'air au travers de minuscules ouvertures qui tapissent les parois de la baignoire. L'eau effervescente vous enveloppera de la tête aux pieds, afin d'offrir un doux massage des plus relaxants. Offrez-vous le plaisir d'un massage thérapeutique jour après jour, dans le confort de votre foyer, grâce à ce système simple et abordable.

**Notre système d'air périmétrique avant-gardiste est le meilleur sur le marché et le plus silencieux parmi nos compétiteurs.**

Injecteurs d'air munis de valves anti-retour évitant la formation de moisissure causée par l'accumulation d'eau.





32 à 47 injecteurs d'air


Souffleur à air (1 vitesse)




Démarreur pneumatique départ/arrêt

Cycle automatique de séchage après utilisation du système

**SYSTÈME AVEC VALVES ANTIRETOUR DE MAAX**





Valve fermée (antiretour)





Valve ouverte

**SYSTÈME À CONDUIT TRADITIONNEL**




Système fermé, l'eau entre et demeure dans le conduit





L'air circule par le conduit et pénètre dans la baignoire

# COMBO HYDROSENS$^{MC}$ / AEROSENS$^{MD}$

## HYDROSENS$^{MC}$ ET AEROSENS$^{MD}$ COMBINÉS

UNE NOUVELLE ÈRE DE SENSATIONS

La combinaison des systèmes Hydrosens et Aerosens procure un massage tout à fait unique et enivrant. Il est possible de faire fonctionner chaque système individuellement ou les deux simultanément.



6 jets « SPA » dirigeables et à débit ajustable



Backmax (optionnel)



32 à 47 injecteurs d'air



Pompe à vitesse variable 1 HP, 120V/10A

Souffleur à vitesse variable

Chauffe-eau (optionnel)

Contrôle électronique



Cycle automatique de séchage après utilisation du système



# CHROMOTHÉRAPIE

## PLONGEZ DANS UN MONDE DE COULEURS

### AFIN D'ATTEINDRE UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL

Dispersées dans l'eau, les diverses couleurs créent une énergie unique qui agit sur votre corps et votre esprit.

MAAX propose une palette de couleurs offrant différentes nuances à votre expérience. Les lumières (DEL) sous l'eau vous permettent de profiter du cycle complet en alternance, de sélectionner une couleur spécifique ou de les changer selon vos besoins.

Offerte sur la grande majorité des baignoires MAAX, cette option vous permet de voir la lumière sous un nouveau jour et ajoute une toute nouvelle dimension à votre séance de relaxation.

| CHAQUE COULEUR OPTIMISE VOTRE EXPÉRIENCE D'UNE FAÇON UNIQUE | |
|---|---|
| **BLANC** | Purifie votre esprit et offre un moment paisible. |
| **BLEU** | Apaise les sens et procure une réelle relaxation. |
| **TURQUOISE** | Calme les douleurs dues à l'inflammation et stabilise le corps et l'esprit. |
| **VERT** | Calme votre esprit, votre corps et votre âme. Soulage et offre stabilité. |
| **ORANGE** | Soulage une blessure, un corps fatigué. Stimule la circulation et le système respiratoire. |
| **ROUGE** | Stimule, regénère et active la circulation. |
| **MAUVE** | Procure un vrai sens de tranquillité. Diminue l'angoisse et élimine les toxines. |





# TABLEAU SOMMAIRE DES SYSTÈMES DE MASSAGE

| | SYSTÈMES TOURBILLON | | SYSTÈME À AIR | SYSTÈMES COMBINÉS |
|---|---|---|---|---|
| | Micro-jets | Jets « Spa » Hydrosens | Aerosens | Hydrosens et Aerosens |
| |  |  |  |  |
| **JETS** | | | | |
| 10 jets* non dirigeables (incluant 4 jets dorsaux) | X | | | |
| Six jets* «SPA» dirigeables qui permettent l'ajustement du débit d'eau dans un rayon de 60° | | X | | X |
| 32 à 47 injecteurs d'air munis de valves anti-retour et situés autour de la baignoire | | | X | X |
| **CONTRÔLES** | | | | |
| Contrôle d'admission d'air variant l'intensité du massage | X | X | | X |
| 1 démarreur* pneumatique départ/arrêt | X | | X | |
| 1 contrôle électronique | | X | | X |
| **POMPES ET SOUFFLEURS** | | | | |
| Pompe 1 vitesse ¾ HP, 120 Volts et 7,5 ampères | X | | | |
| Pompe à vitesse variable 1 HP, 120 Volts et 10 ampères | | X | | X |
| Souffleur à air 9,5A (1 vitesse) | | | X | |
| Souffleur à air à vitesse variable 9,5A (non installé en usine) | | | | X |
| **AUTRES** | | | | |
| Grille de succion | X | X | | X |
| Cycle de séchage automatique d'une durée de 1 min. démarrant 20 minutes après l'arrêt du système | | | X | X |
| **OPTIONS ET ACCESSOIRES** | | | | |
| Chromothérapie (installation en usine) | X | X | X | X |
| Backmax (installation en usine) | | X | | X |
| Chauffe-eau (installation en usine) | X | X | | X |
| Thermax (non-installé en usine) ** | X | X | | X |
| Trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique chrome ou laiton poli | X | X | X | X |
| Tuyau flexible pour souffleur Aerosens | | | X | X |

- baignoire régulière: la pompe ou le souffleur est installé du côté opposé au drain
- baignoire en coin: la pompe ou le souffleur est installé du côté gauche au drain lorsque vous faites face à la baignoire



# CRÉATION DE VOTRE PROPRE MOMENT D'ÉVASION

## 1 SÉLECTIONNEZ UNE BAIGNOIRE SELON :

### Le type d'installation



ALCÔVE




PODIUM




AUTOPORTANTE

### Dimensions de l'aire d'installation

### Position du drain



GAUCHE



DROITE




CENTRALE

### La forme et le design



OVALE



RECTANGULAIRE



EN COIN




# CRÉATION DE VOTRE PROPRE MOMENT D'ÉVASION

## 2 CHOISISSEZ UN MASSAGE THÉRAPEUTIQUE[1]:


**Massage thérapeutique à air** | **Massage thérapeutique par l'eau**



AEROSENS[MD]



MICRO-JETS



HYDROSENS[MC]

**Massages thérapeutiques combinés : Aerosens et Hydrosens**

## 3 PERSONNALISEZ AVEC LES OPTIONS ET ACCESSOIRES[1]:

**Systèmes optionnels :**

- CHROMOTHÉRAPIE
- BACKMAX

**Accessoires**

- TROUSSE DE GARNITURE DÉCORATIVE
- DRAIN ET TROP-PLEIN
- TUYAU FLEXIBLE
- BRIDE DE CARRELAGE
- COUSSIN

Veuillez consulter les pages précédentes afin de connaître nos systèmes et accessoires.

1: La disponibilité des systèmes, accessoires et options peut varier selon les modèles; consultez la page du modèle sélectionné pour tous les détails.

# Daydream[MC] 5830

58" x 30" x 23" - Acrylique
Capacité d'eau : Max: 36 gal. (138 litres)

- Caractéristique unique: baignoire reposant sur pattes au fini chrome ou nickel brossé
- Fini intérieur et extérieur lisse
- Robinetterie offerte en option • Aucun système de massage offert
- Drain positionné à l'extrémité
- Disponible en blanc seulement





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105180-000 | BAIGNOIRE<br>Pattes fini chrome ou nickel brossé [1] | 58 1/8 X 29 1/2 X 23 po<br>(1476 X 750 X 584 mm) | 17 pi³<br>(0,5 m³) | 97 lb<br>(44 kg) | 1 683 $ |
| 10017822-084 | Ensemble d'accessoires<br>Comprend : robinet de baignoire avec douche à main, tuyau d'alimentation, drain et trop-plein<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | n/d | n/d | 1 109 $ |
| 10017822-105 | | n/d | n/d | n/d | 1 109 $ |


## ROBINETS

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10015056-XXX | Tuyau d'alimentation d'eau<br>En laiton massif fileté 3/4 po mâle<br>Ensemble de fixation et bride de plancher inclus<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 502 $ |
| 101028-000-XXX | Robinet de baignoire avec douche à main<br>Boyau de 59 po (1,5 m)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 502 $ |

# Daydream[MC] 5830 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** Veuillez spécifier le fini des pattes soit chrome ou nickel brossé.

# Daydream[MC] 6631

66" x 31" x 29" - Acrylique
Capacité d'eau : Max: 37 gal. (168 litres)

- Caractéristique unique: baignoire reposant sur pattes au fini chrome ou nickel brossé
- Fini intérieur et extérieur lisse
- Robinetterie offerte en option • Aucun système de massage offert
- Drain positionné à l'extrémité
- Disponible en blanc seulement





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105181-000 | BAIGNOIRE<br>Pattes fini chrome ou nickel brossé [1] | 66 1/4 X 31 1/4 X 28 1/2 po<br>(1682 X 792 X 724 mm) | 31 pi³<br>(0,88 m³) | 128 lb<br>(58 kg) | 2 059 $ |
| 10017822-084 | Ensemble d'accessoires<br>Comprend : robinet de baignoire avec douche à main, tuyau d'alimentation, drain et trop-plein<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | n/d | n/d | 1 109 $ |
| 10017822-105 | | n/d | n/d | n/d | 1 109 $ |


## ROBINETS

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10015056-XXX | Tuyau d'alimentation d'eau<br>En laiton massif fileté 3/4 po mâle<br>Ensemble de fixation et bride de plancher inclus<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 502 $ |
| 101028-000-XXX | Robinet de baignoire avec douche à main<br>Boyau de 59 po (1,5 m)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 502 $ |

# Daydream[MC] 6631 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** Veuillez spécifier le fini des pattes soit chrome ou nickel brossé.

# Lounge

64" x 34" x 22" - Acrylique

- Caractéristique unique: Cuve spacieuse munie d'un appuie-dos surélevé
- Plage pour la robinetterie • 4 pattes de nivellement pour faciliter l'installation
- Baignoire surélevée de 3 po facilite le passage des tuyaux sans déplacer le drain existant
- Installation autoportante • Drain à l'extrémité • Tablier une pièce
- Tablier disponible en blanc et trois couleurs • Aucun système disponible

NOUVEAU














## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105798-000-XXX | BAIGNOIRE<br>Couleur standard disponible: Baignoire blanche avec tablier blanc **(001)**<br>Couleurs de tablier non-standard disponibles:<br>Baignoire blanche avec tablier gris platine **(010)**<br>Baignoire blanche avec tablier aqua **(237)**<br>Baignoire blanche avec tablier ruby **(073)** | 64 X 34 X 22 1/4 po<br>(1626 X 864 X 565 mm) | 33 pi³<br>(0,93 m³) | 160 lb<br>(72,6 kg) | 1 870 $ | 2 170 $ |
| 106021-000-XXX | **Tablier seul (disponible comme pièce de remplacement)**<br>Couleur standard disponible: Tablier blanc **(002)**<br>Couleurs de tablier non-standard disponibles: Tablier gris platine **(010)**, Tablier aqua **(237)**, Tablier ruby **(073)** | n/d | n/d | n/d | 1 000 $ | 1 300 $ |


## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20137-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |
| OPT 20210-084 | **Drain et trop-plein** (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb<br>(1,4 kg) | 67 $ |
| OPT 20210-085 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 91 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb<br>(1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 91 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Lounge (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Reverie (autoportante)

67" x 37" x 24" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 11 gal. (52 litres) Max: 45 gal. (204 litres)

- Caractéristique unique : design asymétrique pour un look moderne
- Baignoire surélevée de 3 po facilite le passage des tuyaux sans déplacer le drain existant
- Espace réservé pour la robinetterie (drain et trop-plein à tuyau flexible MAAX est fortement recommandé)
- Installation autoportante • Drain central • Tablier une pièce
- Disponible en blanc seulement





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105463-000 | BAIGNOIRE | 66 1/2 X 36 1/2 X 24 po (1689 X 927 X 610 mm) | 37 pi³ (1,04 m³) | 149 lb (68 kg) | 2 200 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105463-108 | AEROSENS[MD] [1] [2] [3] | 174 lb (79 kg) | 3 543 $ |

## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20138-084 | Drain et trop-plein à tuyau flexible avec bouton à pivot<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 150 $ |
| OPT 20138-105 | | n/d | 200 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10019708 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10025755-084 | Drain et trop-plein à tuyau flexible avec bouton à pivot<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 150 $ |
| 10025755-105 | | n/d | 200 $ |

# Reverie (autoportante) (suite)






( ● ) : Indique la position des jets d'air
( ) : Indique la position de la chromothérapie
Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou du démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
3. Coussin en mousse inclus avec ce systéme.

# Sax

60" x 32" x 25" - Fibre de verre
Capacité d'eau : Max: 37.2 gal. (169 litres)

- Caractéristique unique: Cuve spacieuse munie d'un appuie-dos surélevé
- Plage pour la robinetterie • 4 pattes de nivellement pour faciliter l'installation
- Baignoire surélevée de 3 po facilite le passage des tuyaux sans déplacer le drain existant
- Installation autoportante • Drain à l'extrémité • Tablier une pièce
- Tablier disponible en blanc et trois couleurs • Aucun système disponible

NOUVEAU






(010)


(237)


(073)

## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105797-000-XXX | BAIGNOIRE<br>Couleur standard disponible: Baignoire blanche avec tablier blanc **(002)**<br>Couleurs de tablier non-standard disponibles:<br>Baignoire blanche avec tablier gris platine **(010)**<br>Baignoire blanche avec tablier aqua **(237)**<br>Baignoire blanche avec tablier ruby **(073)** | 60 1/8 X 32 X 25 po<br>(1527 X 813 X 635 mm) | 32 pi³<br>(0,92 m³) | 130 lb<br>(59 kg) | 1 200 $ | 1 500 $ |
| 106020-000-XXX | Tablier seul (disponible comme pièce de remplacement)<br>Couleur standard disponible: Tablier blanc **(002)**<br>Couleurs de tablier non-standard disponibles: Tablier gris platine **(010)**, Tablier aqua **(237)**, Tablier ruby **(073)** | n/d | n/d | n/d | 750 $ | 1 050 $ |


## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |
| OPT 20210-084 | Drain et trop-plein (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb<br>(1,4 kg) | 67 $ |
| OPT 20210-085 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 91 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb<br>(1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Sax (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Amazon[MC]

71" x 48" x 23" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 72 gal. (329 litres) Max: 82 gal. (375 litres)

- Caractéristique unique : spacieuse baignoire avec sièges intégrés, idéale pour deux
- Appuie-bras intégrés
- Plage pour la robinetterie
- Fond texturé • Drain d'extrémité sur le côté
- Installation en podium





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101233-000 | BAIGNOIRE | 71 1/4 X 47 1/2 X 22 3/4 po (1810 X 1207 X 578 mm) | 50 pi³ (1,4 m³) | 126 lb (57 kg) | 1 798 $ | 2 038 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101233-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 161 lb (73 kg) | 2 694 $ | 2 934 $ |
| 101233-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1] | 161 lb (73 kg) | 3 365 $ | 3 605 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101233-108 | AEROSENS[MD] [1 3] | 151 lb (69 kg) | 3 141 $ | 3 381 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101233-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 4] | 186 lb (84 kg) | 4 418 $ | 4 658 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Amazon[MC] (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Amazon[MC] (suite)

SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Cambridge[MC]

72" x 36" x 22" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 41 gal. (186 litres) Max: 66 gal. (300 litres)

- 2 appuie-tête surélevés
- Plage pour la robinetterie
- Fond texturé
- Drain central
- Installation en podium





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101227-000 | BAIGNOIRE | 71 1/2 X 35 3/4 X 22 po (1816 X 908 X 559 mm) | 39 pi$^3$ (1,1 m$^3$) | 85 lb (39 kg) | 1 109 $ | 1 349 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101227-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 120 lb (54 kg) | 2 005 $ | 2 245 $ |
| 101227-107 | HYDROSENS[MC] (6 "SPA" JETS) [1]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 120 lb (54 kg) | 2 676 $ | 2 916 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101227-108 | AEROSENS[MD] [1 3]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour le souffleur. | 145 lb (66 kg) | 2 452 $ | 2 692 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101227-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1] Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe : le souffleur n'est pas installé en usine. | 145 lb (66 kg) | 3 729 $ | 3 969 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine)<br>Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Cambridge[MC] (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Cambridge[MC] (suite)




SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




Ⓐ Ⓑ : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande
( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.

# Cocoon$^{MD}$ 6030 (IFS)

60" x 30" x 21" - Acrylique

- Appuie-tête ergonomique et appuie-bras intégrés
- Forme d'appuie-tête permettant l'écoulement facile
- Fond texturé • Drain à gauche ou à droite
- Bride de carrelage et tablier intégrées
- Installation en alcôve

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105822-000 | BAIGNOIRE<br>**105822-R-000 drain à droite**<br>**105822-L-000 drain à gauche** | 60 X 30 X 21 po<br>(1524 X 762 X 533 mm) | 23 pi$^3$<br>(0,65 m$^3$) | 77 lb<br>(35 kg) | **761 $** |

## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb<br>(1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Cocoon$^{MD}$ 6030 (IFS) (suite)






Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Cocoon[MD] 6032

60" x 32" x 21" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 33 gal. (149 litres) Max: 43 gal. (196 litres)

- Appuie-tête ergonomique et appuie-bras intégrés
- Cuve large
- Contour de l'appuie-tête conçu pour l'écoulement de l'eau
- Fond texturé • Drain d'extrémité
- 1 design, 2 types d'installations : podium ou alcôve (bride de carrelage disponible)





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102722-000 | BAIGNOIRE | 59 7/8 X 31 7/8 X 20 1/2 po (1521 X 810 X 521 mm) | 31 pi³ (0,86 m³) | 67 lb (30 kg) | 645 $ | 885 $ |
| 102725-000 | Tablier en acrylique pour tous les modèles 102722 (tel que montré sur la photo) | 59 3/4 X 20 X 1 1/4 po (1518 X 508 X 32 mm) | 1,5 pi³ (0,04 m³) | 9 lb (4 kg) | 324 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102722-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 102 lb (46 kg) | 1 541 $ | 1 781 $ |
| 102722-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1] | 102 lb (46 kg) | 2 212 $ | 2 452 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102722-108 | AEROSENS[MD] [1 3] | 92 lb (41 kg) | 1 988 $ | 2 228 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102722-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 4] | 127 lb (58 kg) | 3 265 $ | 3 505 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Cocoon$^{MD}$ 6032 (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens$^{MD}$ (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10018640 | **Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)**<br>**Accessoires pour baignoires tourbillon : Cocoon 6636, Cocoon 6032, New Town 6030 (IFS), New Town 6032, New Town 6032 (IF), New Town 6032 (IFS) et Reverie (Drop-in)**<br>**Emballage individuel** | 2,7 lb (1,225 kg) | 409 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens$^{MC}$ (107) et Hydrosens$^{MC}$/Aerosens$^{MD}$ combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Cocoon$^{MD}$ 6032 (suite)


SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Cocoon[MD] 6636

66" x 36" x 21" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 36 gal. (165 litres) Max: 52 gal. (235 litres)

Appuie-tête ergonomique et appuie-bras intégrés
- Cuve large • Moulure décorative
- Contour de l'appuie-tête conçu pour l'écoulement de l'eau
- Fond texturé • Drain d'extrémité • Tablier disponible
- 1 design, 2 types d'installations : podium ou alcôve (bride de carrelage disponible)





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102723-000 | BAIGNOIRE | 65 7/8 X 36 X 20 1/2 po (1673 X 914 X 521 mm) | 40 pi³ (1,13 m³) | 70 lb (33 kg) | 1 001 $ | 1 241 $ |
| 102726-000 | Tablier en acrylique pour tous les modèles 102723 | 65 3/4 X 20 X 1 1/4 po (1570 X 508 X 32 mm) | 2,5 pi³ (0,07 m³) | 10 lb (4,5 kg) | 360 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102723-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 105 lb (49 kg) | 1 897 $ | 2 137 $ |
| 102723-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1] | 105 lb (49 kg) | 2 568 $ | 2 808 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102723-108 | AEROSENS[MD] [1 3] | 95 lb (44 kg) | 2 344 $ | 2 584 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102723-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 4] | 130 lb (59 kg) | 3 621 $ | 3 861 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Cocoon[MD] 6636 (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10018640 | **Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)**<br>**Accessoires pour baignoires tourbillon : Cocoon 6636, Cocoon 6032, New Town 6030 (IFS), New Town 6032, New Town 6032 (IF), New Town 6032 (IFS) et Reverie (Drop-in)**<br>**Emballage individuel** | 2,7 lb (1,225 kg) | 409 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Cocoon$^{MD}$ 6636 (suite)





SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Corinthia[MC] II

30" x 60" x 20" - Acrylique

Capacité d'eau : Min: 29 gal. (131 litres) Max: 39 gal. (176 litres)

- Installation en alcôve
- Tablier et bride intrégrés
- Fond surélevé de 3" (AFR)
- Fond texturé
- Disponible avec drain à gauche ou à droite

NOUVEAU




## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105684-000-001 | Baignoire<br>**105684-R-000-001 Drain à droite**<br>**105684-L-000-001 Drain à gauche**<br>Blanc seulement | 29 7/8 X 59 3/4 X 20 po<br>(758,82 X 1517,65 X 508 mm) | 30 pi³<br>(0,85 m³) | 80 lb<br>(36 kg) | 751 $ |
| 105684-002-001 | Emballage de 2 baignoires - Blanc seulement<br>**105684-R-002-001 Right-hand drain**<br>**105684-L-002-001 left-hand drain** | 30 X 60 X 20 po<br>(762 X 1524 X 508 mm) | 62 pi³<br>(1,75 m³) | 160 lb<br>(73 kg) | 1 502 $ |

# Corinthia[MC] II (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Essence TO-6030

60" x 30" x 18" - Fibre de Verre
Capacité d'eau : Max: 27 gal. (122 litres)

- Tablier et bride de carrelage intégrés avec dosseret de 1 1/2 po
- Fond texturé
- Drain à gauche ou à droite
- Installation en alcôve
- Aussi disponible avec fond surélevé (AFR) (voir Essence TO-6030 AFR)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148008-000 | BAIGNOIRE<br>**148008-R-000 drain à droite**<br>**148008-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 30 X 17 1/2 po<br>(1518 X 759 X 445 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 590 $ | 640 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |
| 10024636-XXX | **Adaptateur de tuile** (pour installation de baignoire seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence TO-6030 (suite)







SANS FOND SURÉLEVÉ




FOND SURÉLEVÉ




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Essence TO-6030 AFR

60" x 30" x 20" - Fibre de Verre
Capacité d'eau : Max: 27 gal. (122 litres)

- Fond surélevé (AFR)
- Tablier et bride de carrelage intégrés avec dosseret de 1 1/2 po
- Fond texturé • Installation en alcôve
- Drain à gauche ou à droite
- Aussi disponible sans fond surélevé (AFR) (voir Essence TO-6030)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148009-000 | BAIGNOIRE avec fond surélevé (AFR)<br>**148009-R-000 drain à droite**<br>**148009-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 29 7/8 X 19 7/8 po<br>(1518 X 759 X 505 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 590 $ | 640 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |
| 10024636-XXX | **Adaptateur de tuile** (pour installation de baignoire seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence TO-6030 AFR (suite)







SANS FOND SURÉLEVÉ




FOND SURÉLEVÉ




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Essence TO-6032

60" x 32" x 19" - Fibre de Verre
Capacité d'eau : Max: 31 gal. (140 litres)

- Tablier et bride de carrelage intégrés avec dosseret de 3 po
- Fond texturé
- Drain à gauche ou à droite
- Installation en alcôve
- Aussi disponible avec fond surélevé (AFR) (voir Essence TO-6032 AFR)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148014-000 | BAIGNOIRE<br>**148014-R-000 drain à droite**<br>**148014-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 32 X 19 1/8 po<br>(1518 X 813 X 486 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 648 $ | 698 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |
| 10024636-XXX | **Adaptateur de tuile** (pour installation de baignoire seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence TO-6032 (suite)







SANS FOND SURÉLEVÉ




FOND SURÉLEVÉ




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Essence TO-6032 AFR

60" x 32" x 22" - Fibre de Verre
Capacité d'eau : Max: 31 gal. (140 litres)

- Fond surélevé (AFR)
- Tablier et bride de carrelage intégrés avec dosseret de 3 po
- Fond texturé • Installation en alcôve
- Drain à gauche ou à droite
- Aussi disponible sans fond surélevé (AFR) (voir Essence TO-6032)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148015-000 | BAIGNOIRE avec fond surélevé (AFR)<br>**148015-R-000 drain à droite**<br>**148015-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 32 X 21 1/2 po<br>(1518 X 813 X 546 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 648 $ | 698 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |
| 10024636-XXX | **Adaptateur de tuile** (pour installation de baignoire seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence TO-6032 AFR (suite)







SANS FOND SURÉLEVÉ




FOND SURÉLEVÉ




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Freeport[MC]

72" x 36" x 22" - Acrylique

Capacité d'eau : Min: 57 gal. (257 litres) Max: 66 gal. (300 litres)

- Appuie-tête surélevé
- Appuie-bras intégrés
- Fond texturé
- Drain d'extrémité
- Installation en podium





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101228-000 | BAIGNOIRE | 71 1/2 X 35 3/4 X 21 1/2 po (1816 X 908 X 546 mm) | 39 pi³ (1,10 m³) | 106 lb (48 kg) | 1 088 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 101228-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 141 lb (64 kg) | 1 984 $ |
| 101228-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1] | 141 lb (64 kg) | 2 655 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 101228-108 | AEROSENS[MD] [1 3] | 131 lb (59 kg) | 2 431 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 101228-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 4] | 166 lb (75 kg) | 3 708 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Freeport[MC] (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Freeport[MC] (suite)

SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Murmur 6032 A

60" x 33" x 21" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 26 gal. (117 litres) Max: 38 gal. (174 litres)

- Appuie-bras conçus pour la détente et un dossier ergonomique
- Appuie-tête
- Tablier et bride de carrelage intégrés
- Panneau d'accès si équipé d'un système tourbillon et/ou système à air
- Installation en alcôve • Drain à droite ou à gauche

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105726-000 | BAIGNOIRE<br>**105726-R-000 drain à droite**<br>**105726-L-000 drain à gauche** | 59 7/8 X 33 3/8 X 21 po<br>(1521 X 848 X 533 mm) | 26,4 pi³<br>(0,75 m³) | 78 lb<br>(35,4 kg) | 908 $ | 1 148 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105726-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**105726-R-000 drain à droite**<br>**105726-L-000 drain à gauche** | 113 lb<br>(51 kg) | 1 804 $ | 2 044 $ |
| 105726-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1]<br>**105726-R-000 drain à droite**<br>**105726-L-000 drain à gauche** | 113 lb<br>(51 kg) | 2 475 $ | 2 715 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb<br>(4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105726-108 | AEROSENS[MD] [1 3]<br>**105726-R-108 drain à droite**<br>**105726-L-108 drain à gauche** | 104 lb<br>(47 kg) | 2 251 $ | 2 491 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105726-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 4]<br>**105726-R-109 drain à droite**<br>**105726-L-109 drain à gauche** | 138 lb<br>(62,6 kg) | 3 528 $ | 3 768 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb<br>(4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine)<br>Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Murmur 6032 A (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens$^{MD}$ (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens$^{MC}$ (107) et Hydrosens$^{MC}$/Aerosens$^{MD}$ combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Murmur 6032 A (suite)




SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air
( ⚚ ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Murmur 6043 ASY

60" x 43" x 21" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 32 gal. (144 litres) Max: 47 gal. (216 litres)

- Forme asymétrique • Plage pour la robinetterie
- Appuie-bras conçus pour la détente • Dossier ergonomique • Deux appuie-tête
- Offerte avec drain à droite ou à gauche (spécifiez lors de la commande)
- Drain décentré • Tablier disponible • Gabarit de découpe inclus • Installation en podium





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105728-000 | BAIGNOIRE<br>**105728-R-000 drain à droite**<br>**105728-L-000 drain à gauche** | 59 7/8 X 42 7/8 X 20 1/2 po<br>(1521 X 1089 X 521 mm) | 35,4 pi³<br>(1,00 m³) | 65 lb<br>(29,5 kg) | 940 $ | 1 180 $ |
| 105811-000 | Tablier en acrylique amovible<br>**105811-R-000 Drain à droite**<br>**105811-L-000 Drain à gauche** | n/d | n/d | n/d | 698 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105728-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**105454-R-091 drain à droite**<br>**105454-L-091 drain à gauche** | 100 lb<br>(45,4 kg) | 1 836 $ | 2 076 $ |
| 105728-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA" ) [1]<br>**105728-R-107 drain à droite**<br>**105728-L-107 drain à gauche** | 100 lb<br>(45,4 kg) | 2 507 $ | 2 747 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb<br>(4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105728-108 | AEROSENS[MD] [1 3]<br>**105728-R-108 drain à droite**<br>**105728-L-108 drain à gauche** | 91 lb<br>(41 kg) | 2 283 $ | 2 523 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105728-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS[MD] COMBINÉS [1 4] | 125 lb<br>(57 kg) | 3 560 $ | 3 800 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb<br>(4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>1,5 kw, 120 volts | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendu séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |

# Murmur 6043 ASY (suite)

## OPTIONS COMMUNES (SUITE)


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc (001) | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006920 | Bride de carrelage. 2 x 60 po (2 x 1524 mm) (vendu séparément) | 1,5 lb (0,68 kg) | 63 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10019591-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens$^{MC}$ (107) et Hydrosens$^{MC}$/Aerosens$^{MD}$ combinés (109) (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Murmur 6043 ASY (suite)

SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air
( ⚶ ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# New Town[MC] 6030 (IFS)

60" x 30" x 19" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 32 gal. (144 litres) Max: 37 gal. (168 litres)

- Caractéristique unique: design d'inspiration minimaliste avec appuie-bras intégrés discrets
- Baignoire surélevée de 3 po facilite le passage des tuyaux sans déplacer le drain existant
- Fond texturé • Drain à droite ou à gauche
- Tablier intégré (panneau d'accès inclus lorsqu'équipée d'un système)
- Bride de carrelage intégrée • Installation en alcôve





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105454-000 | BAIGNOIRE<br>**105454-R-000 drain à droite**<br>**105454-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 30 X 19 1/4 po<br>(1518 X 762 X 489 mm) | 23 pi³<br>(0,65 m³) | 77 lb<br>(35 kg) | 780 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105454-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1 2]<br>**105454-R-091 drain à droite**<br>**105454-L-091 drain à gauche** | 112 lb<br>(51 kg) | 1 676 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105454-108 | AEROSENS[MD] [1 2 3]<br>**105454-R-108 drain à droite**<br>**105454-L-108 drain à gauche** | 102 lb<br>(46 kg) | 2 123 $ |

## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie[4] (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb<br>(1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb<br>(1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 91 $ |
| 10018640 | Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)<br>Accessoires pour baignoires tourbillon : Cocoon 6636, Cocoon 6032, New Town 6030 (IFS), New Town 6032, New Town 6032 (IF), New Town 6032 (IFS) et Reverie (Drop-in)<br>Emballage individuel | 2,7 lb<br>(1,225 kg) | 409 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# New Town$^{MC}$ 6030 (IFS) (suite)


SYSTÈME MICRO-JETS





SYSTÈME À AIR





SANS SYSTÈME




AVEC SYSTÈME




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et des jets dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ● ) : Indique la position des jets d'air

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.


**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajouté (un supplément s'applique).
2. Coussin en mousse inclus avec ce système.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Le panneau d'accès n'est pas disponible si la baignoire est équipée seulement avec l'option chromothérapie.

# New Town[MC] 6032

60" x 32" x 20" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 33 gal. (152 litres) Max: 40 gal. (181 litres)

- Caractéristique unique : design d'inspiration minimaliste avec appuie-bras intégrés discrets
- Fond texturé • Drain positionné à l'extrémité
- Bride de carrelage disponible pour installation en alcôve (commander séparément)
- Tablier avec panneau d'accès magnétique disponible
- Installation en podium





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105459-000 | BAIGNOIRE | 59 7/8 X 32 X 20 po (1521 X 813 X 508 mm) | 30 pi$^3$ (0,85 m$^3$) | 85 lb (39 kg) | 669 $ | 909 $ |
| 105466-000 | Tablier avec panneau d'accès magnétique (recommandé pour baignoires équipées d'un système) | n/d | n/d | n/d | 518 $ | n/d |
| 105608-000 | Tablier sans panneau d'accès | n/d | n/d | n/d | 357 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105459-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1 2] | 120 lb (54 kg) | 1 565 $ | 1 805 $ |
| 105459-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1 2] | 120 lb (54 kg) | 2 236 $ | 2 476 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 3] | n/d | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105459-108 | AEROSENS[MD] [1 2 4] | 110 lb (50 kg) | 2 012 $ | 2 252 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105459-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 2 5] | 145 lb (66 kg) | 3 289 $ | 3 529 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 3] | n/d | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# New Town[MC] 6032 (suite)

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10018640 | **Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)**<br>**Accessoires pour baignoires tourbillon : Cocoon 6636, Cocoon 6032, New Town 6030 (IFS), New Town 6032, New Town 6032 (IF), New Town 6032 (IFS) et Reverie (Drop-in)**<br>**Emballage individuel** | 2,7 lb (1,225 kg) | 409 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# New Town$^{MC}$ 6032 (suite)






( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon
( △ ) : Indique la position de la succion
( ● ) : Indique la position des jets d'air

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Coussin en mousse inclus avec ce système.
3. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
4. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
5. Notez bien que pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à l'intérieur d'une limite de plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# New Town[MC] 6032 (IF)

60" x 32" x 20" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 33 gal. (152 litres) Max: 40 gal. (181 litres)

- Caractéristique unique : design d'inspiration minimaliste avec appuie-bras intégrés discrets
- Baignoire surélevée de 3 po facilite le passage des tuyaux sans déplacer le drain existant
- Fond texturé • Drain à gauche ou à droite
- Bride de carrelage intégrée • Installation en alcôve
- Tablier avec panneau d'accès magnétique disponible





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105467-000 | BAIGNOIRE<br>**105467-R-000 drain à droite**<br>**105467-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 32 X 20 po<br>(1518 X 813 X 508 mm) | 30 pi³<br>(0,85 m³) | 85 lb<br>(39 kg) | 669 $ | 909 $ |
| 105466-000 | Tablier avec panneau d'accès magnétique (recommandé pour baignoires équipées d'un système) | n/d | n/d | n/d | 518 $ | n/d |
| 105608-000 | Tablier sans panneau d'accès | n/d | n/d | n/d | 357 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105467-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1 2]<br>**105467-R-091 drain à droite**<br>**105467-L-091 drain à gauche** | 120 lb<br>(54 kg) | 1 565 $ | 1 805 $ |
| 105467-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1 2]<br>**105467-R-107 drain à droite**<br>**105467-L-107 drain à gauche** | 120 lb<br>(54 kg) | 2 236 $ | 2 476 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [1 3] | n/d | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105467-108 | AEROSENS[MD] [1 2 4]<br>**105467-R-108 drain à droite**<br>**105467-L-108 drain à gauche** | 110 lb<br>(50 kg) | 2 012 $ | 2 252 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105467-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 2 5]<br>**105467-R-109 drain à droite**<br>**105467-L-109 drain à gauche** | 145 lb<br>(66 kg) | 3 289 $ | 3 529 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 3] | n/d | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine)<br>Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

# New Town[MC] 6032 (IF) (suite)



## OPTIONS COMMUNES (SUITE)


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20029-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10018640 | **Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)**<br>**Accessoires pour baignoires tourbillon : Cocoon 6636, Cocoon 6032, New Town 6030 (IFS), New Town 6032, New Town 6032 (IF), New Town 6032 (IFS) et Reverie (Drop-in)**<br>**Emballage individuel** | 2,7 lb (1,225 kg) | 409 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# New Town$^{MC}$ 6032 (IF) (suite)

SYSTÊME MICRO-JETS





SYSTÊME à AIR




TABLIER OPTIONNEL




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon
( △ ) : Indique la position de la succion
( ● ) : Indique la position des jets d'air

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Coussin en mousse inclus avec ce système.
3. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
4. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
5. Notez bien que pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à l'intérieur d'une limite de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# New Town[MC] 6032 (IFS)

60" x 32" x 19" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 35 gal. (159 litres) Max: 38 gal. (174 litres)

- Caractéristique unique : design d'inspiration minimaliste avec appuie-bras intégrés discrets
- Baignoire surélevée de 3 po facilite le passage des tuyaux sans déplacer le drain existant
- Fond texturé • Drain à gauche ou à droite
- Tablier intégré (panneau d'accès inclus lorsqu'équipée d'un système)
- Bride de carrelage intégrée • Installation en alcôve





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105456-000 | BAIGNOIRE<br>**105467-R-000 drain à droite**<br>**105467-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 31 7/8 X 19 1/4 po<br>(1518 X 810 X 489 mm) | 24 pi³<br>(0,68 m³) | 78 lb<br>(35 kg) | **807 $** |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105456-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] [2]<br>**105456-R-091 drain à droite**<br>**105456-L-091 drain à gauche** | 113 lb<br>(51 kg) | **1 703 $** |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105456-108 | AEROSENS[MD] [1] [2] [3]<br>**105456-R-000 drain à droite**<br>**105456-L-000 drain à gauche** | 103 lb<br>(47 kg) | **2 150 $** |

## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie[4] (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb<br>(1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb<br>(1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 91 $ |
| 10018640 | Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)<br>Accessoires pour baignoires tourbillon : Cocoon 6636, Cocoon 6032, New Town 6030 (IFS), New Town 6032, New Town 6032 (IF), New Town 6032 (IFS) et Reverie (Drop-in)<br>Emballage individuel | 2,7 lb<br>(1,225 kg) | 409 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# New Town$^{MC}$ 6032 (IFS) (suite)


SYSTÈME MICRO-JETS





SYSTÈME À AIR





SANS SYSTÈME




AVEC SYSTÈME




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et des jets dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ● ) : Indique la position des jets d'air

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique).
2. Coussin en mousse inclus avec ce système.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Le panneau d'accès n'est pas disponible si la baignoire est équipée seulement avec l'option chromothérapie.

# Oxford[MC]

60" x 42" x 23" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 37 gal. (168 litres) Max: 56 gal. (255 litres)

- Appuie-tête surélevé
- Appuie-bras intégrés
- Fond texturé • Drain d'extrémité
- 1 design, 2 types d'installations : podium ou alcôve (bride de carrelage disponible)





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101230-000 | BAIGNOIRE | 60 X 41 1/2 X 22 1/2 po (1524 X 1054 X 572 mm) | 36 pi³ (1,02 m³) | 78 lb (35 kg) | 858 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 101230-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 113 lb (51 kg) | 1 754 $ |
| 101230-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1] | 113 lb (51 kg) | 2 425 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1] [2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 101230-108 | AEROSENS[MD] [1] [3] | 103 lb (47 kg) | 2 201 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 101230-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1] [4] | 138 lb (63 kg) | 3 478 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1] [2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Oxford[MC] (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Oxford[MC] (suite)





SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Santorini[MD]

60" x 32" x 19" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 33 gal. (150 litres)

- Appuie-bras intégrés
- Dossier élevé
- Tablier intégré et bride de carrelage. Aucun panneau d'accès offert.
- Fond texturé
- Installation en alcôve





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105231-000 | BAIGNOIRE<br>**105231-R-000 drain à droite**<br>**105231-L-000 drain à gauche** | 60 X 32 X 18 3/4 po<br>(1524 X 813 X 476 mm) | 25 pi³<br>(0,71 m³) | 86 lb<br>(39 kg) | **812 $** |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105231-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**105231-R-091 drain à droite**<br>**105231-L-091 drain à gauche** | 121 lb<br>(55 kg) | **1 708 $** |
| 105231-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1]<br>**105231-R-107 drain à droite**<br>**105231-L-107 drain à gauche** | 121 lb<br>(55 kg) | **2 379 $** |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [2 3] | n/d | **446 $** |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105231-108 | AEROSENS[MD] [1 4]<br>**105231-R-108 drain à droite**<br>**105231-L-108 drain à gauche** | 111 lb<br>(50 kg) | **2 155 $** |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105231-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 5]<br>**105231-R-109 drain à droite**<br>**105231-L-109 drain à gauche** | 146 lb<br>(66 kg) | **3 432 $** |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [2 3] | n/d | **446 $** |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine)<br>Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Santorini[MD] (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Santorini[MD] (suite)

SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( • ) : Indique la position des jets d'air
( ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique est de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (une charge additionnelle s'applique).
2. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique est de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique).
3. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
4. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
5. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le soufleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Skybox 6636

66" x 36" x 24" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 49 gal. (223 litres) Max: 75 gal. (341 litres)

- Caractéristique unique : baignoire profonde avec choix de trois hauteurs (3/8, 2 ou 4 po) [1]
- Dossier incliné confortable de 20 degrés
- Fond texturé • Plage pour la robinetterie • Drain d'extrémité
- Tablier avec ou sans panneau d'accès disponible
- 1 design, 3 types d'installation : podium, encastrée ou alcôve (bride de carrelage disponible)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105722-000 | BAIGNOIRE [1] | 66 X 36 X 23 5/8 po (1676 X 914 X 600 mm) | n/d | 72 lb (33 kg) | 1 109 $ | 1 349 $ |
| OPT 20205 | L'option Lite rebord aminci à 3/8 po. (9 mm) de hauteur | n/d | n/d | n/d | Sans frais | Sans frais |
| 105807-000 | Tablier en acrylique sans panneau d'accès | n/d | n/d | n/d | 382 $ | n/d |
| 105809-000 | Tablier en acrylique avec panneau d'accès | n/d | n/d | n/d | 455 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105722-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1 2] | 107 lb (49 kg) | 2 005 $ | 2 245 $ |
| 105722-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1 2 3] | 132 lb (60 kg) | 2 676 $ | 2 916 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [2 4] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105722-108 | AEROSENS[MD] [1 2 5] | 98 lb (44 kg) | 2 452 $ | 2 692 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105722-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 2 3] | 132 lb (60 kg) | 3 729 $ | 3 969 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [2 4] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 10260-XXX | Deux poignées de 6 po en acrylique (installation en usine) Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)**, laiton poli **(085)** et nickel brossé **(105)** | 0,25 lb (0,11 kg) | 200 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Skybox 6636 (suite)

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens$^{MD}$ (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006916 | **Bride de carrelage. 1 x 66 po (1676 mm), 2 x 36 po (914 mm)** (vendu séparément) | 1,5 lb (0,68 kg) | 63 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens$^{MC}$ (107) et Hydrosens$^{MC}$/Aerosens$^{MD}$ combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 64 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138303-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 3,58 pi$^3$ (0,1 m$^3$) | 63,35 lb (28,74 kg) | 578 $ |
| 138303-900-105 | | | Nickel | 3,58 pi$^3$ (0,1 m$^3$) | 63,35 lb (28,74 kg) | 636 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### ÉCRAN DE BAIN - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 30 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135130-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 3,27 pi$^3$ (0,09 m$^3$) | 37 lb (16,78 kg) | 522 $ |
| 135130-900-084 | | | Chrome | 3,27 pi$^3$ (0,09 m$^3$) | 37 lb (16,78 kg) | 522 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 30 po ( 762 mm )
Hauteur standard : 56 1/2 po ( 1435 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

### ÉCRAN DE BAIN DE LUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 30 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135630-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,27 pi$^3$ (0,09 m$^3$) | 37 lb (16,78 kg) | 555 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 30 po ( 762 mm )
Hauteur standard : 56 1/2 po ( 1435 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

### ÉCRAN À TROIS PANNEAUX RÉTRACTABLES 39 1/2




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135340-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,92 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 38 lb (17,24 kg) | 679 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 39 1/2 po ( 1003 mm )
Hauteur standard : 56 1/2 po ( 1435 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Skybox 6636 (suite)






P : Indique la position de la poignée optionnelle
( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon
( △ ) : Indique la position de la succion
( ● ) : Indique la position des jets d'air
( ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Spécifier la hauteur de rebord 3/8 po (Option Lite) 2 po ou 4 po. Si l'unité est commandée avec un tablier, seule la hauteur de 2 po est disponible.
2. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifiez la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
3. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.
4. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
5. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.

# Skybox 7236

72" x 36" x 24" - Acrylique

Capacité d'eau : Min: 53 gal. (241 litres) Max: 82 gal. (373 litres)

- Caractéristique unique : baignoire profonde avec choix de trois hauteurs (3/8, 2 ou 4 po) [1]
- Dossier incliné confortable de 20 degrés
- Fond texturé • Plage pour la robinetterie • Drain d'extrémité
- Tablier avec ou sans panneau d'accès
- 1 design, 3 types d'installation : podium, encastrée ou alcôve (bride de carrelage disponible)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105721-000 | BAIGNOIRE [1] | 72 X 36 X 23 5/8 po (1829 X 914 X 600 mm) | n/d | 77 lb (35 kg) | 1 190 $ | 1 430 $ |
| OPT 20205 | L'option Lite rebord aminci à 3/8 po. (9 mm) de hauteur | n/d | n/d | n/d | Sans frais | Sans frais |
| 105808-000 | Tablier en acrylique sans panneau d'accès | n/d | n/d | n/d | 455 $ | n/d |
| 105810-000 | Tablier en acrylique avec panneau d'accès | n/d | n/d | n/d | 382 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105721-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1 2] | 112 lb (51 kg) | 2 086 $ | 2 326 $ |
| 105721-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1 2 3] | 112 lb (51 kg) | 2 757 $ | 2 997 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [2 4] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105721-108 | AEROSENS[MD] [1 2 5] | 103 lb (47 kg) | 2 533 $ | 2 773 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105721-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 2 3] | 137 lb (62 kg) | 3 810 $ | 4 050 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [2 4] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 10260-XXX | Deux poignées de 6 po en acrylique (installation en usine) Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)**, laiton poli **(085)** et nickel brossé **(105)** | 0,25 lb (0,11 kg) | 200 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Skybox 7236 (suite)



## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens$^{MD}$ (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006917 | **Bride de carrelage. 1 x 72 po (1829 mm), 2 x 36 po (914 mm)** (vendu séparément) | 1,5 lb | 66 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens$^{MC}$ (107) et Hydrosens$^{MC}$/Aerosens$^{MD}$ combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :


### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 72 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138304-949-001 | Latérale | Motif n°49 | Blanc | 3,96 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 63,35 lb (28,74 kg) | 617 $ |
| 138304-949-084 | | | Chrome | 3,96 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 63,35 lb (28,74 kg) | 617 $ |
| 138304-949-105 | | | Nickel | 3,96 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 63,35 lb (28,74 kg) | 675 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 72 po ( 1829 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Skybox 7236 (suite)




( P ) : Indique la position de la poignée optionnelle
( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon
( △ ) : Indique la position de la succion
( ● ) : Indique la position des jets d'air
( ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Spécifier la hauteur de rebord 3/8 po (Option Lite) 2 po ou 4 po. Si l'unité est commandée avec un tablier, seule la hauteur de 2 po est disponible.
2. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifiez la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
3. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.
4. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
5. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.

# Vogue[MC]

67" x 32" x 22" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 45 gal. (204 litres) Max: 52 gal. (240 litres)

- Dossier incliné
- Fond lisse
- Drain central
- Installation en podium





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105187-000 | BAIGNOIRE | 67 X 32 X 21 3/4 po (1702 X 813 X 552 mm) | 31 pi³ (0,88 m³) | 73 lb (33 kg) | 797 $ | 1 037 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105187-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 108 lb (49 kg) | 1 693 $ | 1 933 $ |
| 105187-107 | HYDROSENS[MC] (6 "SPA" JETS) [1]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 108 lb (49 kg) | 2 364 $ | 2 604 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105187-108 | AEROSENS[MD] [1 3]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour le souffleur. | 98 lb (44 kg) | 2 140 $ | 2 380 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105187-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1] Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe : le souffleur n'est pas installé en usine. | 133 lb (60 kg) | 3 417 $ | 3 657 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine)<br>Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Vogue[MC] (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Vogue[MC] (suite)




SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




Ⓐ Ⓑ : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux

( △ ) : Indique la position de succion

( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.

# Antigua[MD]

72" x 42" x 22" - Acrylique

Capacité d'eau : Min: 30 gal. (136 litres) Max: 56 gal. (255 litres)

- 2 appuie-tête surélevés
- Poignées en laiton massif, fini chrome ou laiton poli
- Fond lisse • Drain central
- Tablier disponible
- 1 design, 2 types d'installations : podium ou alcôve (bride de carrelage disponible)





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101250-000 | BAIGNOIRE[1] | 71 3/4 X 41 3/4 X 21 3/4 po (1822 X 1060 X 552 mm) | 43 pi³ (1,2 m³) | 113 lb (51 kg) | 1 210 $ | 1 450 $ |
| 102728-000 | Tablier en acrylique pour tous les modèles 101250 (tel que montré sur la photo) | 71 3/4 X 20 5/8 X 7/8 po (1810 X 524 X 22 mm) | 2,5 pi³ (0,07 m³) | 40 lb (18,2 kg) | 439 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101250-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [2 3]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 148 lb (67 kg) | 2 106 $ | 2 346 $ |
| 101250-107 | HYDROSENS[MC] (6 "SPA" JETS) [2 3]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 148 lb (67 kg) | 2 777 $ | 3 017 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [3 4] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101250-108 | AEROSENS[MD] [2 3 5]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour le souffleur. | 138 lb (63 kg) | 2 553 $ | 2 793 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101250-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS[MD] COMBINÉS [2 3 6]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe: le souffleur n'est pas installé en usine. | 173 lb (78 kg) | 3 830 $ | 4 070 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [3 4] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine)<br>Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Antigua[MD] (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Antigua[MD] (suite)


SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




Ⓐ Ⓑ : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux

( △ ) : Indique la position de succion

( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. S.V.P. spécifiez poignées chrome ou laiton poli.
2. S.V.P. spécifiez poignées chrome ou laiton poli.
3. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
4. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
5. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.
6. Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 15 pieds de la baignoire.

# Cancun[MC]

59" x 36" x 22" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 45 gal. (204 litres) Max: 53 gal. (240 litres)

- Appuie-bras intégrés
- Appuie-tête surélevé
- Baignoire profonde
- Fond lisse • Installation en podium
- Gabarit de découpe disponible





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101229-000 | BAIGNOIRE | 58 1/2 X 36 X 22 1/4 po (1486 X 914 X 565 mm) | 30 pi³ (0,80 m³) | 95 lb (43 kg) | 1 049 $ | 1 289 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101229-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 130 lb (59 kg) | 1 945 $ | 2 185 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101229-108 | AEROSENS[MD] [1] [2] | 155 lb (70 kg) | 2 392 $ | 2 632 $ |

## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20113 | Gabarit de découpe pour installation podium (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 50 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10020877 | Gabarit de découpe Cancun pour installation podium (vendu séparément) | n/d | 50 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Cancun[MC] (suite)

SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈME À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Veuillez commander le tuyau flexible 10006023 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.

# Dolce Vita[MC]

72" x 41" x 24" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 35 gal. (160 litres) Max: 72 gal. (330 litres)

- 2 appuie-tête surélevés
- Dossiers inclinés
- Fond lisse
- Drain central • Installation en podium
- Gabarit de découpe disponible





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105186-000 | BAIGNOIRE | 71 3/4 X 41 1/4 X 24 po (1822 X 1048 X 610 mm) | 49 pi³ (1,39 m³) | 84 lb (38 kg) | 1 621 $ | 1 861 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105186-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 119 lb (54 kg) | 2 517 $ | 2 757 $ |
| 105186-107 | HYDROSENS[MC] (6 "SPA" JETS) [1]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 119 lb (54 kg) | 3 188 $ | 3 428 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [1] [2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105186-108 | AEROSENS[MD] [1] [3]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour le souffleur. [4] | 109 lb (49 kg) | 2 964 $ | 3 204 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105186-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1] Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe : le souffleur n'est pas installé en usine. [4] | 144 lb (65 kg) | 4 241 $ | 4 481 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1] [2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine)<br>Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20113 | Gabarit de découpe pour installation podium (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 50 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Dolce Vita[MC] (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb (1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb (1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10020876 | **Gabarit de découpe Dolce Vita pour installation podium (vendu séparément)** | n/d | 50 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Dolce Vita[MC] (suite)




SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




Ⓐ Ⓑ : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande
( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Le démarreur pneumatique n'est pas installé sur la baignoire et doit être installé sur le podium par l'installateur.

# Murmur 6034

60" x 34" x 20" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 26 gal. (117 litres) Max: 38 gal. (174 litres)

- Espace intérieur maximisé pour le confort
- Appuie-bras conçus pour la détente • Dossier et appuie-tête ergonomiques
- Plage pour la robinetterie • Drain d'extrémité
- Gabarit de découpe inclus
- Installation en podium

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105642-000 | BAIGNOIRE | 60 1/8 X 33 5/8 X 19 3/4 po (1527 X 854 X 502 mm) | 26,4 pi³ (0,75 m³) | 58 lb (26,3 kg) | 752 $ | 992 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105642-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 84 lb (38 kg) | 1 648 $ | 1 888 $ |
| 105642-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1] | 92 lb (42 kg) | 2 319 $ | 2 559 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105642-108 | AEROSENS[MD] [1 3] | 84 lb (38 kg) | 2 095 $ | 2 335 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105642-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1 4] | 118 lb (54 kg) | 3 372 $ | 3 612 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) (1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine) Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Murmur 6034 (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb<br>(0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens$^{MD}$ (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb<br>(1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | **Drain et trop-plein** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | 3 lb<br>(1,4 kg) | 67 $ |
| 10012135-085 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 91 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens$^{MC}$ (107) et Hydrosens$^{MC}$/Aerosens$^{MD}$ combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb<br>(0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb<br>(1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Murmur 6034 (suite)

SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air
( ⩛ ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Reverie (Podium)

66" x 36" x 24" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 31 gal. (142 litres) Max: 45 gal. (204 litres)

- Espace réservé pour la robinetterie
- Baignoire surélevée de 3 po facilite le passage des tuyaux sans déplacer le drain existant
- Drain central
- Gabarit de découpe disponible
- Installation en podium





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105462-000 | BAIGNOIRE | 66 X 36 X 24 po (1676 X 914 X 610 mm) | 37 pi³ (1,04 m³) | 82 lb (37 kg) | 1 086 $ | 1 326 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105462-107 | HYDROSENS™ (6 "SPA" JETS)<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe: le souffleur n'est pas installé en usine. [1] [2] | 117 lb (53 kg) | 2 653 $ | 2 893 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105462-108 | AEROSENS[MD] [1] [2] [3] | 107 lb (48 kg) | 2 429 $ | 2 669 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105462-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS COMBINÉS[MD] [1] [2] [4] | 142 lb (64 kg) | 3 706 $ | 3 946 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>(1,5 kw, 120 volts) | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (installation en usine)<br>Incluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20113 | Gabarit de découpe pour installation podium (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 50 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Reverie (Podium) (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | **Coussin en mousse à 2 ventouses** (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | **Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens$^{MD}$ (108)** (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ (108) avec démarreur pneumatique** (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10018640 | **Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)**<br>**Accessoires pour baignoires tourbillon : Cocoon 6636, Cocoon 6032, New Town 6030 (IFS), New Town 6032, New Town 6032 (IF), New Town 6032 (IFS) et Reverie (Drop-in)**<br>**Emballage individuel** | 2,7 lb (1,225 kg) | 409 $ |
| 10019591-XXX | **Trousse de garniture pour Hydrosens$^{MC}$ (107) et Hydrosens$^{MC}$/Aerosens$^{MD}$ combinés (109)** (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | **Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)**<br>**Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation** | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | **Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm)** (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles: chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |
| 10023398 | **Gabarit de découpe Reverie pour installation podium (vendu séparément)** | n/d | 50 $ |


# Reverie (Podium) (suite)




SYSTÈME HYDROSENS




SYSTÈME À AIR




A / B : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon
( △ ) : Indique la position de la succion
( ● ) : Indique la position des jets d'air
( ) : Indique la position de la chromothérapie

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou du démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Coussin en mousse inclus avec ce système
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Pour le système combiné Hydrosens et Aerosens, le souffleur n'est pas installé en usine. Le souffleur peut être installé à plus de 9 pi; veuillez commander le tuyau flexible 10019708 pour réaliser cette installation.

# Cocoon[MD] 6054

60" x 54" x 21" - Acrylique

Capacité d'eau : Min: 41 gal. (186 litres) Max: 63 gal. (286 litres)

- Conçue pour deux
- Appuie-tête ergonomique et appuie-bras intégrés
- Moulure décorative • Fond texturé
- Contour de l'appuie-tête conçu pour l'écoulement de l'eau
- Installation en podium ou en coin • Gabarit de découpe disponible





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102724-000 | BAIGNOIRE | 59 3/4 X 53 7/8 X 21 po (1518 X 1368 X 533 mm) | 50 pi³ (1,41 m³) | 93 lb (42 kg) | 1 111 $ | 1 351 $ |
| 102727-000 | Tablier en acrylique pour tous les modèles 102724 (tel que montré sur la photo) | 81 X 21 1/2 X 18 po (2057 X 546 X 457 mm) | 6,5 pi³ (0,2 m³) | 26 lb (12 kg) | 583 $ | n/d |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102724-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 128 lb (58 kg) | 2 007 $ | 2 247 $ |
| 102724-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA" ) [1] | 128 lb (58 kg) | 2 678 $ | 2 918 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102724-108 | AEROSENS[MD] [1 3 1 3] | 118 lb (53 kg) | 2 454 $ | 2 694 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 102724-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS[MD] COMBINÉS [1 4] | 153 lb (69 kg) | 3 731 $ | 3 971 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) 1,5 kw, 120 volts | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendu séparément) Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20113 | Gabarit de découpe pour installation podium (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 50 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Cocoon[MD] 6054 (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc (001) | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10018640 | Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)<br>Accessoire pour baignoires tourbillon : New town 6060 et Cocoon 6054<br>Emballage individuel | 2,7 lb (1,225 kg) | 409 $ |
| 10019591-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10020880 | Gabarit de découpe Cocoon 6054 pour installation podium (vendu séparément) | n/d | 50 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Cocoon$^{MD}$ 6054 (suite)


SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.

# Murmur[MC] 5555

55" x 55" x 21" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 46 gal. (208 litres) Max: 62 gal. (284 litres)

- Appuie-bras conçus pour la détente
- Deux appuie-tête
- Plage pour la robinetterie
- Drain central • Tablier disponible
- Installation en podium ou en coin







## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105680-000 | BAIGNOIRE | 54 3/4 X 54 3/4 X 20 3/4 po (1391 X 1391 X 527 mm) | 39 pi³ (1,1 m³) | 78 lb (35,4 kg) | 1 069 $ | 1 309 $ |
| 105697-000 | Tablier en acrylique amovible | n/d | n/d | n/d | 838 $ | 898 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105680-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | 113 lb (51 kg) | 1 965 $ | 2 205 $ |
| 105680-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA" ) [1] | 113 lb (51 kg) | 2 636 $ | 2 876 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105680-108 | AEROSENS[MD] [1 3] | 103 lb (47 kg) | 2 412 $ | 2 652 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105680-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS[MD] COMBINÉS [1 4] | 138 lb (63 kg) | 3 689 $ | 3 929 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) 1,5 kw, 120 volts | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendu séparément) Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Murmur[MC] 5555 (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc (001) | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10019591-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Murmur[MC] 5555 (suite)





SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈME À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air
( ⚶ ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.

# Murmur[MC] 6060

60" x 60" x 21" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 49 gal. (223 litres) Max: 60 gal. (273 litres)

- Baignoire élégante parfaite pour deux
- Appuie-bras conçus pour la détente et deux appuie-tête
- Plage pour la robinetterie
- Tablier disponible
- Drain central • Installation en podium ou en coin





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105679-000 | BAIGNOIRE | 59 3/4 X 59 3/4 X 20 3/4 po (1518 X 1518 X 527 mm) | n/d | n/d | 1 386 $ | 1 626 $ |
| 105696-000 | Tablier en acrylique amovible | n/d | n/d | n/d | 904 $ | 964 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105679-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1] | n/d | 2 282 $ | 2 522 $ |
| 105679-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA" ) [1] | n/d | 2 953 $ | 3 193 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105679-108 | AEROSENS[MD] [1 3] | n/d | 2 729 $ | 2 969 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105679-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS[MD] COMBINÉS [1 4] | n/d | 4 006 $ | 4 246 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX) Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine) 1,5 kw, 120 volts | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendu séparément) Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (108) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Murmur[MC] 6060 (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc (001) | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10019591-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Murmur[MC] 6060 (suite)

SYSTÈME HYDROSENS ET BACKMAX




SYSTÈME À AIR




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( • ) : Indique la position des jets d'air
( ) : Ⓐ Indique la position de la chromothérapie opt. 1
Ⓑ Indique la position de la chromothérapie opt. 2

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.

# Nancy[MC]

54" x 54" x 23" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 63 gal. (287 litres) Max: 73 gal. (330 litres)

- Spacieux intérieur
- Siège intégré
- 2 appuie-tête surélevés
- Fond lisse • Drain central
- Installation en podium • Gabarit de découpe disponible







## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101212-000 | BAIGNOIRE | 54 X 54 X 23 1/4 po (1372 X 1372 X 591 mm) | 47 pi³ (1,33 m³) | 126 lb (57 kg) | 1 073 $ | 1 313 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101212-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 161 lb (73 kg) | 1 969 $ | 2 209 $ |
| 101212-107 | HYDROSENS[MC] (6 "JETS" SPA) [1]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 161 lb (73 kg) | 2 640 $ | 2 880 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101212-108 | AEROSENS[MD] [1 3]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour le souffleur. | 151 lb (69 kg) | 2 416 $ | 2 656 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101212-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS[MD] COMBINÉS [1 4]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. Le souffleur n'est pas installé en usine. | 186 lb (84 kg) | 3 693 $ | 3 933 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 2] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>1,5 kw, 120 volts | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendu séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20113 | Gabarit de découpe pour installation podium (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 50 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |

# Nancy[MC] (suite)


## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc (001) | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10019591-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10020881 | Gabarit de découpe Nancy pour installation podium (vendu séparément) | n/d | 50 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# Nancy[MC] (suite)




SYSTÈME MICRO-JETS




SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR




Ⓐ Ⓑ : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux

( △ ) : Indique la position de succion

( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
4. Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.

# New Town[MC] 6060

60" x 60" x 19" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 33 gal. (149 litres) Max: 46 gal. (210 litres)

- Caractéristiques uniques: espace de rangement profond avec couvercle en bois et consommation d'eau minimisée
- Baignoire surélevée de 3 po facilite le passage des tuyaux sans déplacer le drain existant
- Design d'inspiration minimaliste • Fond texturé • Drain central
- Gabarit de découpe disponible
- Installation en podium





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105450-000 | BAIGNOIRE | 60 1/4 X 60 1/4 X 18 7/8 po (1530 X 1530 X 479 mm) | 51 pi³ (1,44 m³) | 106 lb (48 kg) | 1 225 $ | 1 465 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105450-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX [1 2]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 141 lb (64 kg) | 2 121 $ | 2 361 $ |
| 105450-107 | HYDROSENS[MC] (6 JETS "SPA") [1 2]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe. | 141 lb (64 kg) | 2 792 $ | 3 032 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens [1 3] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105450-108 | AEROSENS[MD] [1 2 4]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour le souffleur. | 131 lb (59 kg) | 2 568 $ | 2 808 $ |

## SYSTÈMES COMBINÉS

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 105450-109 | HYDROSENS[MC] ET AEROSENS[MD] COMBINÉS [1 2 5]<br>Veuillez spécifier position A ou B pour la pompe : le souffleur n'est pas installé en usine. | 166 lb (75 kg) | 3 845 $ | 4 085 $ |
| OPT 20025 | BACKMAX[MD] (6 JETS DORSAUX)<br>Optionnel avec Hydrosens et Aerosens combinés [1 3] | 10 lb (4,5 kg) | 446 $ | 446 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installation en usine) | 2,5 lb (1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installation en usine)<br>1,5 kw, 120 volts | 2 lb (0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jets (091) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20027-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendu séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (108) (installation en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| OPT 20113 | Gabarit de découpe pour installation podium (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 50 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |


# New Town[MC] 6060 (suite)

## ACCESSOIRES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse à 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc (001) | 1,5 lb (0,7 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10018640 | Thermax chauffe-eau pour tourbillon (vendu séparément)<br>Accessoire pour baignoires tourbillon : New town 6060 et Cocoon 6054<br>Emballage individuel | 2,7 lb (1,225 kg) | 409 $ |
| 10019591-XXX | Trousse de garniture pour Hydrosens[MC] (107) et Hydrosens[MC]/Aerosens[MD] combinés (109) (vendue séparément)<br>Excluant les 2 couvercles pour contrôles d'air<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | 1 lb (0,45 kg) | 448 $ |
| 10019708 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] avec systèmes combinés (109) (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 15 pi (4,57m), 2 attaches de fixation et 1 fil d'alimentation | 3 lb (1,36 kg) | 199 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105), blanc (001), os (004) and biscuit (007) | n/d | 185 $ |
| 10023386 | Gabarit de découpe New Town 6060 pour installation podium (vendu séparément) | n/d | 50 $ |


# New Town[MC] 6060 (suite)

SYSTÈME TOURBILLON




SYSTÈME À AIR




Ⓐ Ⓑ : Indique la position de la pompe ou du souffleur
( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon
( △ ) : Indique la position de la succion
( ● ) : Indique la position des jets d'air
( ) : Indique la position de la chromothérapie

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Pour les baignoires de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Coussin en mousse inclus avec ce système.
3. Prix du Backmax à ajouter au prix de l'unité Hydrosens ou de l'unité combinée. Notez que le Backmax est positionné du même côté que la pompe.
4. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.
5. Veuillez commander le tuyau flexible 10019708 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 9 pieds de la baignoire.

# BAIGNOIRES-DOUCHES





Baignoire-douche Essence 6032

MAAX®
Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : BAIGNOIRES-DOUCHES

## BAIGNOIRES-DOUCHES

### ASPEN[MC] p. 132



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P- 3P | 60 x 31 x 85<br>60 x 32 x 85 |

### ESSENCE TS-6030 p. 138

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 60 x 30 x 78 |

### ESSENCE TS-6030 AFR p. 141

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 60 x 30 x 80 |

### ESSENCE TS-6032 p. 144

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 60 x 32 x 79 |

### ESSENCE TS-6032 AFR p. 147

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 60 x 32 x 82 |

### FIGARO™ I p. 150



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P- 3P | 59 x 32 x 85<br>59 x 33 x 85 |

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : BAIGNOIRES-DOUCHES (suite)

## BAIGNOIRES-DOUCHES (SUITE)

### FIGARO[MC] AFR — p. 153



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P- 2P- 3P | 59 x 32 x 86<br>59 x 33 x 86<br>59 x 33 x 76<br>59 x 33 x 76 |

### FIGARO[MC] II — p. 162



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P- 2P | 59 x 33 x 75<br>59 x 33 x 75 |

### SYSTÈMES

| | | |
|---|---|---|
| | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) | p.129 |
| | AEROSENS | p.130 |
| | AQUASENS | p.131 |
| | CHROMOTHÉRAPIE | p.24 |

# SOMMAIRE : BAIGNOIRES-DOUCHES

● = NOUVEAU PRODUIT

| NOM | MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES | CAPACITÉ D'EAU (MAX) GAL IMP./LITRES | MATÉRIEL | SYSTÈMES | INSTALLATION: ALCÔVE | # DE PIÈCES | SYSTÈME D'ASSEMBLAGE | POSITION DU DRAIN | TABLIER INTÉGRÉ | PANNEAU D'ACCÈS DU TABLIER | BARRES DE SOUTIEN | POIGNÉE | PORTE-SERVIETTES | TABLETTES INTÉGRÉES | COUSSIN | TOIT | PORTE | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BAIGNOIRES-DOUCHES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ASPEN[MC]-1P (1 PIÈCE)** | 101023 | 60 x 31 x 85 | 33 / 150 | Acrylique | | ● | 1P | n/d | Gauche Droit | ● | ● | | | ● | 3 | Opt. | Incl. | Opt. | 132 |
| **ASPEN[MC]-3P (3 PIÈCES)** | 101023-S | 60 x 32 x 85 | 33 / 150 | Acrylique | | ● | 3P | BOULONS | Gauche Droit | ● | ● | | | ● | 3 | Opt. | Incl. | Opt. | 135 |
| ● **ESSENCE TS-6030** | 148006 | 60 x 30 x 78 | 27 / 122 | Fibre de verre | | ● | 4P | PINS | Gauche Droit | ● | | Opt. | Incl. | | 3 | Opt. | | Opt. | 138 |
| ● **ESSENCE TS-6030 AFR** | 148007 | 60 x 30 x 80 | 27 / 122 | Fibre de verre | | ● | 4P | PINS | Gauche Droit | ● | | Opt. | Incl. | | 3 | Opt. | | Opt. | 141 |
| ● **ESSENCE TS-6032** | 148012 | 60 x 32 x 79 | 31 / 140 | Fibre de verre | | ● | 4P | PINS | Gauche Droit | ● | | Opt. | Incl. | | 3 | Opt. | | Opt. | 144 |
| ● **ESSENCE TS-6032 AFR** | 148013 | 60 x 32 x 82 | 31 / 140 | Fibre de verre | | ● | 4P | PINS | Gauche Droit | ● | | Opt. | Incl. | | 3 | Opt. | | Opt. | 147 |
| **FIGARO[MC] I (1 PIÈCE)** | 101097 | 59 x 32 x 85 | 39 / 178 | Acrylique | | ● | 1P | n/d | Gauche Droit | ● | | | | ● | 4 | Opt. | Incl. | Opt. | 150 |
| **FIGARO[MC] I (1 PIÈCE) AFR** | 105620 | 59 x 32 x 86 | 39 / 178 | Acrylique | | ● | 1P | n/d | Gauche Droit | ● | | | | ● | 4 | Opt. | Incl. | Opt. | 153 |
| **FIGARO[MC] I (3 PIÈCES)** | 101097-S | 59 x 33 x 85 | 39 / 178 | Acrylique | | ● | 3P | BOULONS | Gauche Droit | ● | | | | ● | 4 | Opt. | Incl. | Opt. | 156 |
| **FIGARO[MC] I (3 PIÈCES) AFR** | 105620-S | 59 x 33 x 86 | 39 / 178 | Acrylique | | ● | 3P | BOULONS | Gauche Droit | ● | | | | ● | 4 | Opt. | Incl. | Opt. | 159 |
| **FIGARO[MC] II (1 PIÈCE)** | 101098 | 59 x 33 x 75 | 39 / 178 | Acrylique | | ● | 1P | n/d | Gauche Droit | ● | | | | ● | 4 | Opt. | | Opt. | 162 |
| **FIGARO[MC] II (1 PIÈCE) AFR** | 105621 | 59 x 33 x 76 | 39 / 178 | Acrylique | | ● | 1P | n/d | Gauche Droit | ● | | | | ● | 4 | Opt. | | Opt. | 165 |
| **FIGARO[MC] II (2 PIÈCES)** | 101098-S | 59 x 33 x 75 | 39 / 178 | Acrylique | | ● | 2P | BOULONS | Gauche Droit | ● | | | | ● | 4 | Opt. | | Opt. | 168 |
| **FIGARO[MC] II (2 PIÈCES) AFR** | 105621-S | 59 x 33 x 76 | 39 / 178 | Acrylique | | ● | 2P | BOULONS | Gauche Droit | ● | | | | ● | 4 | Opt. | | Opt. | 171 |

## LÉGENDE DES SYSTÈMES


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) | p.129 | | CHROMOTHÉRAPIE | p.24 |
| | AEROSENS | p.130 | | AQUASENS | p.131 |

# HYDROTHÉRAPIE

## MICRO-JETS

### 10 MICRO-JETS DES PLUS ENVELOPPANTS

Les 10 discrets micro-jets de ce système tourbillon offrent un style épuré, ainsi qu'un massage complet.



6 micro-jets situés sur les côtés de la baignoire



4 jets dorsaux



Pompe à 1 vitesse ¾ HP, 120V/7,5A

Chauffe-eau (optionnel)

Démarreur pneumatique départ/arrêt



# THÉRAPIE PAR L'AIR


## AEROSENS

### SYSTÈME DE MASSAGE À INJECTION D'AIR

Le système Aerosens pousse de petites bulles d'air au travers de minuscules ouvertures qui tapissent les parois de la baignoire. L'eau effervescente vous enveloppera de la tête aux pieds, afin d'offrir un doux massage des plus relaxants. Offrez-vous le plaisir d'un massage thérapeutique jour après jour, dans le confort de votre foyer, grâce à ce système simple et abordable.

**Notre système d'air périmétrique avant-gardiste est le meilleur sur le marché et le plus silencieux parmi nos compétiteurs.**

Injecteurs d'air munis de valves anti-retour évitant la formation de moisissure causée par l'accumulation d'eau.






32 à 47 injecteurs d'air

Souffleur à air (1 vitesse)


Démarreur pneumatique départ/arrêt

Cycle automatique de séchage après utilisation du système

**SYSTÈME AVEC VALVES ANTIRETOUR DE MAAX**





Valve fermée (antiretour)





Valve ouverte

**SYSTÈME À CONDUIT TRADITIONNEL**




Système fermé, l'eau entre et demeure dans le conduit




L'air circule par le conduit et pénètre dans la baignoire



# SYSTÈME DE JETS AQUASENS

## LA DÉTENTE

### À PORTÉE DE MAIN

Spécialement conçu pour répondre aux exigences d'une vie trépidante, le système Aquasens* vous offre une combinaison de rêve, soit un massage relaxant en quelques minutes sous une douche vivifiante. De quoi éliminer les pires tensions.

Offrez-vous un traitement de douceur au quotidien. Transformez vos séances sous la douche en un rituel de détente et initiez votre corps à l'univers apaisant des jets d'eau.

Bercez vos sens avec le système de massage préassemblé Aquasens.


*La pression statique minimale requise pour un rendement efficace du système Aquasens est de 50 lbs/po$^2$



**BARRE À GLISSIÈRE AJUSTABLE**
Convient à tous les membres de la famille, petits et grands

**VALVE THERMOSTATIQUE**
Prévient les variations de température

**4 JETS DE CORPS DIRIGEABLES**
Pour combler les besoins de tous




Économisez sur les frais de plomberie!

E·Z Plumb

Branchez simplement l'eau chaude et l'eau froide

**AQUASENS EST DISPONIBLE SUR LES MODÈLES SUIVANTS**



**FIGARO I**
**1 pièce** 59" x 32" x 85"
**1 pièce AFR** 59" x 32" x 86"
**3 pièces** 59" x 33" x 85"
**3 pièces AFR** 59" x 33" x 86"




**FIGARO II**
**1 pièce** 59" x 33" x 75"
**1 pièce AFR** 59" x 33" x 76"
**2 pièces** 59" x 33" x 75"
**2 pièces AFR** 59" x 33" x 76"

# Aspen[MC]-1P (1 pièce)

60" x 31" x 85" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 27 gal. (123 litres) Max: 33 gal. (150 litres)

- Baignoire-douche 1 pièce incluant toit
- Fond texturé, tablettes intégrées et porte-serviette
- Panneau d'accès si équipée d'un système tourbillon ou d'un système à air
- Lampe halogène encastrée en option (recommandée)



## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101023-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 1 PIÈCE<br>**101023-R-000 drain à droite**<br>**101023-L-000 drain à gauche** | 59 1/2 X 30 5/8 X 84 3/4 po<br>(1511 X 778 X 2153 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 3/8 x 63 5/8<br>( 1330 x 1616 ) | 95 pi³<br>(2,69 m³) | 180 lb<br>(82 kg) | 1 738 $ | 1 978 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101023-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**101023-R-091 drain à droite**<br>**101023-L-091 drain à gauche** | 215 lb<br>(102 kg) | 2 634 $ | 2 874 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101023-108 | AEROSENS[MD] [1] [2]<br>**101023-R-108 drain à droite**<br>**101023-L-108 drain à gauche** | 205 lb<br>(93 kg) | 3 081 $ | 3 321 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

## OPTION SYSTÈME À AIR

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)(installé en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |

# Aspen$^{MC}$-1P (1 pièce) (suite)



## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse); 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb (1,13 kg) | 165 $ |
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb (0,45 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens$^{MD}$ (108) (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens$^{MD}$ (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7 m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi$^3$ (0,138 m$^3$) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi$^3$ (0,138 m$^3$) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi$^3$ (0,138 m$^3$) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi$^3$ (0,138 m$^3$) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi$^3$ (0,138 m$^3$) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi$^3$ (0,138 m$^3$) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Aspen$^{MC}$-1P (1 pièce) (suite)




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.

# Aspen[MC]-3P (3 pièces)

60" x 32" x 85" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 27 gal. (123 litres) Max: 33 gal. (150 litres)

- Baignoire-douche 3 pièces incluant toit
- Fond texturé, tablettes intégrées et porte-serviette
- Panneau d'accès si équipée d'un système tourbillon ou d'un système à air
- Lampe halogène encastrée en option (recommandée)







## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101023-SR-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 3 PIÉCES<br>**101023-SR-000 drain à droite**<br>**101023-SL-000 drain à gauche** | 59 1/2 X 31 3/4 X 85 po<br>(1511 X 806 X 2159 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 3/8 x 63 5/8<br>( 1330 x 1616 ) | 95 pi³<br>(2,69 m³) | 190 lb<br>(86 kg) | 2 153 $ | 2 393 $ |
| 101023-SL-000 | | 59 1/2 X 31 3/4 X 85 po<br>(1511 X 806 X 2159 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 3/8 x 63 5/8<br>( 1330 x 1616 ) | 95 pi³<br>(2,69 m³) | 190 lb<br>(86 kg) | 2 153 $ | 2 393 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101023-SR-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**101023-SR-091 drain à droite**<br>**101023-SL-091 drain à gauche** | 225 lb<br>(102 kg) | 3 049 $ | 3 289 $ |
| 101023-SL-091 | | 225 lb<br>(102 kg) | 3 049 $ | 3 289 $ |

## SYSTÈMES À AIR

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101023-SR-108 | AEROSENS[MD] [1] [2]<br>**101023-SR-108 drain à droite**<br>**101023-SL-108 drain à gauche** | 215 lb<br>(97 kg) | 3 496 $ | 3 736 $ |
| 101023-SL-108 | | 215 lb<br>(97 kg) | 3 496 $ | 3 736 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

## OPTION SYSTÈME À AIR

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20029-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108)(installé en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |

# Aspen[MC]-3P (3 pièces) (suite)

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse); 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb (1,13 kg) | 165 $ |
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb (0,45 kg) | 69 $ |
| 10004520-XXX | Trousse de garniture pour démarreur pneumatique Aerosens[MD] (108) (vendue séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 39 $ |
| 10006923 | Tuyau flexible pour souffleur Aerosens[MD] (108) avec démarreur pneumatique (vendu séparément)<br>Comprend : tuyau de 9 pi (2,7 m), 2 attaches de fixation et un tuyau flexible pour le démarreur pneumatique | 2,5 lb (1,2 kg) | 105 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Aspen$^{MC}$-3P (3 pièces) (suite)






( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de succion
( • ) : Indique la position des jets d'air

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si vous souhaitez installer le souffleur à plus de 3 pieds de la baignoire.

# Essence TS-6030

60" x 30" x 78" - Fibre de verre
Capacité d'eau : Max: 27 gal. (122 litres)

- Baignoire-douche 4 pièces
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) (voir Essence TS-3060 AFR)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148006-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 4 PIÈCES [1]<br>**148006-R-000 drain à droite**<br>**148006-L-000 drain à gauche** | 59 7/8 X 30 X 77 1/2 po<br>(1521 X 762 X 1969 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56 1/2 x 61 5/8<br>( 1435 x 1565 ) | 99 pi³<br>(2,8 m³) | 152 lb<br>(69 kg) | 1 318 $ | 1 418 $ |
| 148008-000 | TO 6030: Baignoire seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148008-R-000 drain à droite**<br>**148008-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 30 X 17 1/2 po<br>(1518 X 762 X 445 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 590 $ | 640 $ |
| **COMPOSANTES DE BAIGNOIRES-DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148010-000 | Baignoire seule avec système PIN<br>**148010-R-000 drain à droite**<br>**148010-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 30 X 17 1/2 po<br>(1518 X 762 X 445 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(24 kg) | 590 $ | 640 $ |
| 148065-000 | Ensemble de murs pour TS-6030 et SH-6030 | 59 7/8 X 10 1/8 X 60 po<br>(1521 X 257 X 1524 mm) | 29 pi³<br>(2,69 m³) | 100 lb<br>(45,4 kg) | 728 $ | 778 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)** chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)** chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |
| 10024636-XXX | Adaptateur de tuile (pour installation de baignoire seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence TS-6030 (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 54 - 59 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105410-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 479 $ |
| 105410-970-171 | | | nickel satiné | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 526 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 57 3/8 po ( 1457 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139398-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,13 m³) | 125 lb (57 kg) | 1 150 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 59 po ( 1499 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135673-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 715 $ |
| 135673-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 765 $ |
| 135673-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 751 $ |
| 135673-963-084 | | Porte française | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135673-963-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135673-963-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1397 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135670-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135670-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135670-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Essence TS-6030 (suite)


## STANDARD




## RENFORCEMENT




## BARRES D'APPUI




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique)
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Essence TS-6030 AFR

60" x 30" x 80" - Fibre de verre
Capacité d'eau : Max: 27 gal. (122 litres)

- Baignoire-douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) (voir Essence TS-3060)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148007-000 | Baignoire-douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) [1]<br>**148007-R-000 drain à droite**<br>**148007-L-000 drain à gauche** | 59 7/8 X 30 X 79 5/8 po<br>(1521 X 762 X 2022 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56 1/2 x 61 5/8<br>( 1435 x 1565 ) | 99 pi³<br>(2,8 m³) | 152 lb<br>(69 kg) | 1 318 $ | 1 418 $ |
| 148009-000 | TO 6030 AFR: Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148009-R-000 drain à droite**<br>**148009-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 30 X 19 7/8 po<br>(1518 X 762 X 505 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 590 $ | 640 $ |
| **COMPOSANTES DE BAIGNOIRES-DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148011-000 | Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN<br>**148011-R-000 drain à droite**<br>**148011-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 30 X 19 7/8 po<br>(1518 X 762 X 505 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 590 $ | 640 $ |
| 148065-000 | Ensemble de murs pour TS-6030 et SH-6030 | 59 7/8 X 10 1/8 X 60 po<br>(1521 X 257 X 1524 mm) | 29 pi³<br>(2,69 m³) | 100 lb<br>(45,4 kg) | 728 $ | 778 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)** chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)** chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |
| 10024636-XXX | Adaptateur de tuile (pour installation de baignoire seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence TS-6030 AFR (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 54 - 59 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105410-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 479 $ |
| 105410-970-171 | | | nickel satiné | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 526 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 57 3/8 po ( 1457 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139398-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,13 m³) | 125 lb (57 kg) | 1 150 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 59 po ( 1499 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135673-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 715 $ |
| 135673-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 765 $ |
| 135673-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 751 $ |
| 135673-963-084 | | Porte française | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135673-963-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135673-963-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1397 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135670-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135670-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135670-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


# Essence TS-6030 AFR (suite)




## STANDARD





## RENFORCEMENT





## BARRES D'APPUI OPTION 20203




## OPTION 20204




OPTION
20203-20204




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique)
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Essence TS-6032

60" x 32" x 79" - Fibre de verre
Capacité d'eau : Max: 31 gal. (140 litres)

- Baignoire-douche 4 pièces
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) (voir Essence TS-6032 AFR)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148012-000 | Baignoire-douche 4 pièces [1]<br>**148012-R-000 drain à droite**<br>**148012-L-000 drain à gauche** | 59 7/8 X 32 X 79 1/4 po<br>(1521 X 813 X 2013 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56 1/2 x 63 1/8<br>( 1435 x 1603 ) | 105 pi³<br>(2,97 m³) | 152 lb<br>(69 kg) | 1 377 $ | 1 477 $ |
| 148014-000 | TO 6032: Baignoire seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148014-R-000 drain à droite**<br>**148014-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 32 X 19 1/8 po<br>(1518 X 813 X 486 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 648 $ | 698 $ |
| **COMPOSANTES DE BAIGNOIRES-DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148016-000 | Baignoire seule avec système PIN<br>**148016-R-000 drain à droite**<br>**148016-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 32 X 19 1/8 po<br>(1518 X 813 X 486 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(24 kg) | 648 $ | 698 $ |
| 148066-000 | Ensemble de murs pour TS-6032 | 59 7/8 X 10 1/8 X 60 po<br>(1521 X 257 X 1524 mm) | 29 pi³<br>(2,69 m³) | 100 lb<br>(45,4 kg) | 729 $ | 779 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)** chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)** chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |
| 10024636-XXX | Adaptateur de tuile (pour installation de baignoire seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence TS-6032 (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136302-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,44 pi³ (0,07 m³) | 53,8 lb (24,5 kg) | 500 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 56 3/4 po ( 1441 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 54 - 59 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105410-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 479 $ |
| 105410-970-171 | | | nickel satiné | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 526 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 57 3/8 po ( 1457 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139398-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,13 m³) | 125 lb (57 kg) | 1 150 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 59 po ( 1499 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135673-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 715 $ |
| 135673-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 765 $ |
| 135673-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 751 $ |
| 135673-963-084 | | Porte française | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135673-963-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135673-963-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1397 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135670-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135670-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135670-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


# Essence TS-6032 (suite)


## STANDARD












## RENFORCEMENT

OPTION 20198 PRÉSENTÉ
OPTION 20197 SYMÉTRIQUE





OPTION 20199





## BARRES D'APPUI


OPTION 20203




OPTION 20204




OPTION
20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique)
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Essence TS-6032 AFR

60" x 32" x 82" - Fibre de verre
Capacité d'eau : Max: 31 gal. (140 litres)

- Baignoire-douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) (voir Essence TS-6032)

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148013-000 | Baignoire-douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) [1]<br>**148013-R-000- drain à droite**<br>**148013-L-000- drain à gauche** | 59 7/8 X 32 X 81 3/4 po<br>(1521 X 813 X 2077 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56 1/2 x 63 1/8<br>( 1436 x 1603 ) | 105 pi³<br>(2,97 m³) | 152 lb<br>(69 kg) | 1 377 $ | 1 477 $ |
| 148015-000 | TO 6032 AFR: Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148015-R-000 drain à droite**<br>**148015-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 32 X 21 1/2 po<br>(1518 X 813 X 546 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 648 $ | 698 $ |
| **COMPOSANTES DE BAIGNOIRES-DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148017-000 | Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN<br>**148017-R-000 drain à droite**<br>**148017-L-000 drain à gauche** | 59 3/4 X 32 X 21 1/2 po<br>(1518 X 813 X 546 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 648 $ | 698 $ |
| 148066-000 | Ensemble de murs pour TS-6032 | 59 7/8 X 10 1/8 X 60 po<br>(1521 X 257 X 1524 mm) | 29 pi³<br>(2,69 m³) | 100 lb<br>(45,4 kg) | 729 $ | 779 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)** chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)** chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |
| 10024636-XXX | Adaptateur de tuile (pour installation de baignoire seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence TS-6032 AFR (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 54 - 59 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105410-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 479 $ |
| 105410-970-171 | | | nickel satiné | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 526 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 57 3/8 po ( 1457 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139398-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,13 m³) | 125 lb (57 kg) | 1 150 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 59 po ( 1499 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135673-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 715 $ |
| 135673-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 765 $ |
| 135673-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 751 $ |
| 135673-963-084 | | Porte française | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135673-963-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135673-963-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1397 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135670-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135670-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135670-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


# Essence TS-6032 AFR (suite)




## STANDARD




## RENFORCEMENT




## BARRES D'APPUI




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique)
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Figaro[MC] I (1 pièce)

59" x 32" x 85" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 22 gal. (102 litres) Max: 39 gal. (178 litres)

- Baignoire-douche 1 pièce incluant toit
- Fond texturé, tablettes intégrées et porte-serviette
- Non disponible avec un panneau d'accès
- Lampe halogène encastrée en option(recommandée)





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101097-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 1 PIÈCE<br>**101097-R-000 drain à droite**<br>**101097-L-000 drain à gauche** | 59 1/4 X 31 1/2 X 84 5/8 po<br>(1505 X 800 X 2150 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/4 x 60 3/8<br>( 1327 x 1534 ) | 100 pi³<br>(2,83 m³) | 157 lb<br>(71 kg) | 1 612 $ | 1 852 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101097-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**101097-R-091 drain à droite**<br>**101097-L-091 drain à gauche** | 192 lb<br>(87 kg) | 2 508 $ | 2 748 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 3 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po*<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du même côté que le drain. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

# Figaro[MC] I (1 pièce) (suite)

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse); 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb (1,13 kg) | 165 $ |
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb (0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Figaro[MC] I (1 pièce) (suite)




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture est de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture avec un fini métallique peut être ajouté (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture (un supplément s'applique aux finis métalliques).

# Figaro[MC] I (1 pièce) AFR

59" x 32" x 86" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 22 gal. (100 litres) Max: 39 gal. (178 litres)

- Baignoire-douche 1 pièce avec toit et fond surélevé (AFR)
- Tablettes intégrées, porte-serviette et fond texturé
- Non-disponible avec panneau d'accès
- Lampe encastrée optionnelle (recommendée)





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105620-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 1 PIÈCE AVEC FOND SURÉLEVÉ DE 3 PO<br>**105620-R-000 drain à droite**<br>**105620-L-000 drain à gauche** | 59 1/4 X 31 1/2 X 86 3/8 po<br>(1505 X 800 X 2194 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 60 3/8<br>( 1324 x 1534 ) | 100 pi³<br>(2,83 m³) | 157 lb<br>(71 kg) | 1 172 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105620-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**105620-R-091 drain à droite**<br>**105620-L-091 drain à gauche** | 192 lb<br>(87 kg) | 2 668 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 3 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po*<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du même côté que le drain. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse); 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

# Figaro[MC] I (1 pièce) AFR (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Figaro[MC] I (1 pièce) AFR (suite)






( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture est de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture avec un fini métallique peut être ajouté (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture (un supplément s'applique aux finis métalliques).

# Figaro[MC] I (3 pièces)

59" x 33" x 85" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 22 gal. (102 litres) Max: 39 gal. (178 litres)

- Baignoire-douche 3 pièces incluant toit
- Fond texturé, tablettes intégrées et porte-serviette
- Non disponible avec un panneau d'accès
- Lampe halogène encastrée en option (recommandée)





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101097-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 3 PIÈCES<br>**101097-SR-000 drain à droite**<br>**101097-SL-000 drain à gauche** | 59 1/4 X 33 X 84 5/8 po<br>(1505 X 838 X 2150 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/4 x 60 3/8<br>( 1327 x 1534 ) | 100 pi³<br>(2,83 m³) | 164 lb<br>(74 kg) | 2 115 $ | 2 355 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101097-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**101097-SR-091 drain à droite**<br>**101097-SL-091 drain à gauche** | 199 lb<br>(90 kg) | 3 011 $ | 3 251 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 3 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po*<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du même côté que le drain. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

# Figaro[MC] I (3 pièces) (suite)

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse); 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb (1,13 kg) | 165 $ |
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb (0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Figaro[MC] I (3 pièces) (suite)




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ⚶ ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

**1.** Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture est de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture avec un fini métallique peut être ajouté (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture (un supplément s'applique aux finis métalliques).

# Figaro[MC] I (3 pièces) AFR

59" x 33" x 86" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 22 gal. (100 litres) Max: 39 gal. (178 litres)

- Baignoire-douche 3 pièces sans toit avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes intégrées, porte-serviette et fond texturé
- Non-disponible avec panneau d'accès
- Lampe encastrée optionnelle (recommendée)





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105620-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 3 PIÈCES AVEC FOND SURÉLEVÉ DE 3 PO<br>**105620-SR-000 drain à droite**<br>**105620-SL-000 drain à gauche** | 59 1/4 X 33 X 86 3/8 po<br>(1505 X 838 X 2194 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 60 3/8<br>( 1324 x 1534 ) | 100 pi³<br>(2,83 m³) | 164 lb<br>(74 kg) | 2 327 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105620-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**105620-SR-091 drain à droite**<br>**105620-SL-091 drain à gauche** | 199 lb<br>(90 kg) | 3 223 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 3 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po*<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du même côté que le drain. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse); 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

# Figaro[MC] I (3 pièces) AFR (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Figaro[MC] I (3 pièces) AFR (suite)






( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

**1.** Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture est de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture avec un fini métallique peut être ajouté (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture (un supplément s'applique aux finis métalliques).

# Figaro[MC] II (1 pièce)

59" x 33" x 75" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 22 gal. (102 litres) Max: 39 gal. (178 litres)

- Baignoire-douche 1 pièce sans toit
- Fond texturé, tablettes intégrées et porte-serviette
- Non disponible avec un panneau d'accès





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101098-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 1 PIÈCE<br>**101098-R-000 drain à droite**<br>**101098-L-000 drain à gauche** | 59 1/4 X 33 X 74 1/2 po<br>(1505 X 838 X 1899 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 56 1/2<br>( 1327 x 1435 ) | 87 pi³<br>(2,46 m³) | 145 lb<br>(66 kg) | 1 553 $ | 1 793 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101098-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**101098-R-091 drain à droite**<br>**101098-L-091 drain à gauche** | 180 lb<br>(82 kg) | 2 449 $ | 2 689 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 3 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po*<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du même côté que le drain. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

# Figaro[MC] II (1 pièce) (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Figaro[MC] II (1 pièce) (suite)




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ⚶ ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture est de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture avec un fini métallique peut être ajouté (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture (un supplément s'applique aux finis métalliques).

# Figaro[MC] II (1 pièce) AFR

59" x 33" x 76" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 22 gal. (100 litres) Max: 39 gal. (178 litres)

- Baignoire-douche 1 pièce sans toit avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes intégrées, porte-serviette et fond texturé
- Non-disponible avec panneau d'accès







## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105621-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 1 PIÈCE AVEC FOND SURÉLEVÉ DE 3 PO<br>**105621-R-000 drain à droite**<br>**105621-L-000 drain à gauche** | 59 1/4 X 33 X 76 1/4 po<br>(1505 X 838 X 1937 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 56 1/2<br>( 1324 x 1435 ) | 87 pi³<br>(2,46 m³) | 145 lb<br>(66 kg) | 1 708 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105621-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**105621-R-091 drain à droite**<br>**105621-L-091 drain à gauche** | 180 lb<br>(82 kg) | 2 604 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 3 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po*<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du même côté que le drain. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

# Figaro[MC] II (1 pièce) AFR (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Figaro[MC] II (1 pièce) AFR (suite)






( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture est de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture avec un fini métallique peut être ajouté (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture (un supplément s'applique aux finis métalliques).

# Figaro[MC] II (2 pièces)

59" x 33" x 75" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 22 gal. (102 litres) Max: 39 gal. (178 litres)

- Baignoire-douche 2 pièces sans toit
- Fond texturé, tablettes intégrées et porte-serviette
- Non disponible avec un panneau d'accès





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101098-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 2 PIÈCE<br>**101098-SR-000 drain à droite**<br>**101098-SR-000 drain à gauche** | 59 1/4 X 33 X 74 1/2 po<br>(1505 X 838 X 1892 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 56 1/2<br>( 1327 x 1435 ) | 87 pi³<br>(2,46 m³) | 140 lb<br>(64 kg) | 2 055 $ | 2 295 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|
| 101098-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**101098-SR-091 drain à droite**<br>**101098-SR-091 drain à gauche** | 175 lb<br>(79 kg) | 2 951 $ | 3 191 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 3 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po*<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du même côté que le drain. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

# Figaro[MC] II (2 pièces) (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Figaro[MC] II (2 pièces) (suite)




( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ⚶ ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture est de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture avec un fini métallique peut être ajouté (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture (un supplément s'applique aux finis métalliques).

# Figaro[MC] II (2 pièces) AFR

59" x 33" x 76" - Acrylique
Capacité d'eau : Min: 22 gal. (100 litres) Max: 39 gal. (178 litres)

- Baignoire-douche 2 pièces avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes intégrées, porte-serviette et fond texturé
- Non-disponible avec panneau d'accès







## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105621-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 2 PIÈCES AVEC FOND SURÉLEVÉ DE 3 PO<br>**105621-SR-000 drain à droite**<br>**105621-SL-000 drain à gauche** | 59 1/4 X 33 X 76 1/4 po<br>(1505 X 838 X 1937 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 56 1/2<br>( 1324 x 1435 ) | 87 pi³<br>(2,46 m³) | 140 lb<br>(64 kg) | 2 261 $ |

## SYSTÈMES TOURBILLON

| No | Modèle | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|
| 105621-091 | 10 MICRO-JETS (INCLUANT 4 JETS DORSAUX) [1]<br>**105621-SL-091 drain à droite**<br>**105621-SL-091 drain à gauche** | 175 lb<br>(79 kg) | 3 157 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 3 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po*<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du même côté que le drain. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10053 | Une lumière chromothérapie (installée en usine) | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 406 $ |
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## OPTIONS TOURBILLON

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10095 | Chauffe-eau (installé en usine)<br>(1,5 KW, 120 Volts) | 2 lb<br>(0,9 kg) | 533 $ |
| OPT 10250-XXX | Trousse de garniture micro-jet (091) (installée en usine)<br>Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105) | n/d | 448 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

# Figaro[MC] II (2 pièces) AFR (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Figaro[MC] II (2 pièces) AFR (suite)






( ▲ ) : Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
( △ ) : Indique la position de la succion
( ) : Indique la position de la chromothérapie

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture est de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture avec un fini métallique peut être ajouté (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture (un supplément s'applique aux finis métalliques).

# DOUCHES





Douche murale Evidence

MAAX®
Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : DOUCHES

## DOUCHES EN ALCÔVE

### ALLEGRO[MC] I — p. 182




| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P- 3P | 59 x 32 x 85<br>60 x 33 x 85 |

### ALLEGRO[MC] II — p. 188



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P- 2P | 59 x 33 x 75<br>59 x 33 x 75 |

### CIMO[MC] — p. 194



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P- 3P | 39 x 32 x 85<br>39 x 34 x 85 |

### JASMIN[MC] F30 — p. 200



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P | 30 x 32 x 74 |

### JASMIN[MC] F30DI II — p. 202

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P | 30 x 32 x 74 |

### TANGO[MD] — p. 204



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P- 3P | 51 x 34 x 85<br>51 x 35 x 85 |

### ESSENCE SH-3232 — p. 210

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 32 x 32 x 76 |

### ESSENCE SH-3636 — p. 213

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 36 x 36 x 76 |

### ESSENCE SH-4834 — p. 216

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 48 x 34 x 80 |

### ESSENCE SH-6030 — p. 220

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 60 x 30 x 80 |

### ESSENCE SH-6034 — p. 224

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 4P | 60 x 34 x 80 |

### SYSTÈMES

| | | |
|---|---|---|
| | AQUASENS | p.179 |
| | STEAMAX | p.180 |

## DOUCHES EN COIN

### EQUINOX[MC] I — p. 228



| | | |
|---|---|---|
| EN COIN | 1P | 37 x 37 x 78 |

### EQUINOX[MC] II — p. 231



| | | |
|---|---|---|
| EN COIN | 1P | 40 x 40 x 78 |

### MAJESTIC[MC] DI — p. 234




| | | |
|---|---|---|
| EN COIN | 1P | 39 x 39 x 79 |

### SYSTÈMES

| | | |
|---|---|---|
| | AQUASENS | p.179 |

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : DOUCHES (suite)

## DOUCHES EN VERRE

| EVIDENCE (ALCÔVE) p. 236 | |
|---|---|
|  | 48 x 36 x 88<br>60 x 34 x 88 |

| EVIDENCE (EN COIN) p. 238 | |
|---|---|
|  | 48 x 36 x 88<br>60 x 34 x 88 |

| EVIDENCE (AU MUR) p. 240 | |
|---|---|
|  | 48 x 36 x 88<br>60 x 34 x 88 |

# SOMMAIRE : DOUCHES

● = NOUVEAU PRODUIT

| | NOM | MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES | MATÉRIEL | SYSTÈMES | INSTALLATION | | # DE PIÈCES | SYSTÈME D'ASSEMBLAGE | POSITION DU DRAIN | BARRES DE SOUTIEN | POIGNÉE | PORTE-SERVIETTES | TABLETTES INTÉGRÉES | SIÈGE INTÉGRÉ | REPOSE-PIEDS INTÉGRÉ | TOIT | PORTE | ACCESSOIRES DÉCORATIFS OPTIONNELS | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ALCÔVE | EN COIN | | | | | | | | | | | | | |
| | **DOUCHES EN ALCÔVE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ALLEGRO[MC] I (1 PIÈCE)** | 101150 | 59 x 32 x 85 | Acrylique | | ● | | 1P | n/d | Gauche Droit | | | ● | 4 | Opt. | | Incl. | Opt. | | 182 |
| | **ALLEGRO[MC] I (3 PIÈCES)** | 101150-S | 60 x 33 x 85 | Acrylique | | ● | | 3P | BOULONS | Gauche Droit | | | ● | 4 | Opt. | | Incl. | Opt. | | 185 |
| | **ALLEGRO[MC] II (1 PIÈCE)** | 200011 | 59 x 33 x 75 | Acrylique | | ● | | 1P | n/d | Gauche Droit | | | ● | 4 | Opt. | | | Opt. | | 188 |
| | **ALLEGRO[MC] II (2 PIÈCES)** | 200011-S | 59 x 33 x 75 | Acrylique | | ● | | 2P | BOULONS | Gauche Droit | | | ● | 4 | Opt. | | | Opt. | | 191 |
| | **CIMO[MC] (1 PIÈCE)** | 101177 | 39 x 32 x 85 | Acrylique | | ● | | 1P | n/d | Centre | | | ● | 2 | | | Incl. | Opt. | | 194 |
| | **CIMO[MC] (3 PIÈCES)** | 101177-S | 39 x 34 x 85 | Acrylique | | ● | | 3P | BOULONS | Centre | | | ● | 2 | | | Incl. | Opt. | | 197 |
| | **JASMIN[MC] F30** | 101161 | 30 x 32 x 74 | Fibre de verre | | ● | | 1P | n/d | Centre | | | | 2 | | | | Opt. | | 200 |
| ● | **JASMIN[MC] F30DI II** | 101191 | 30 x 32 x 74 | Fibre de verre | | ● | | 1P | n/d | Centre | | | | 2 | | | | Opt. | | 202 |
| | **TANGO[MD] (1 PIÈCE)** | 101178 | 51 x 34 x 85 | Acrylique | | ● | | 1P | n/d | Centre | | | ● | 4 | Opt. | | Incl. | Opt. | | 204 |
| | **TANGO[MD] (3 PIÈCES)** | 101178-S | 51 x 35 x 85 | Acrylique | | ● | | 3P | BOULONS | Centre | | | ● | 4 | Opt. | | Incl. | Opt. | | 207 |
| ● | **ESSENCE SH-3232** | 148018 | 32 x 32 x 76 | Fibre de verre | | ● | | 4P | PINS | Centre | Opt. | Incl. | | 2 | n/d | Incl. | | Opt. | | 210 |
| ● | **ESSENCE SH-3636** | 148024 | 36 x 36 x 76 | Fibre de verre | | ● | | 4P | PINS | Centre | Opt. | Incl. | | 2 | n/d | Incl. | | Opt. | | 213 |
| ● | **ESSENCE SH-4834** | 148030 | 48 x 34 x 80 | Fibre de verre | | ● | | 4P | PINS | Centre | Opt. | Incl. | | 3 | L ou R | Incl. | | Opt. | | 216 |
| ● | **ESSENCE SH-6030** | 148036 | 60 x 30 x 80 | Fibre de verre | | ● | | 4P | PINS | Gauche Droit | Opt. | Incl. | | 3 | L ou R | Incl. | | Opt. | | 220 |
| ● | **ESSENCE SH-6034** | 148042 | 60 x 34 x 80 | Fibre de verre | | ● | | 4P | PINS | Gauche Droit | Opt. | Incl. | | 3 | L ou R | Incl. | | Opt. | | 224 |
| | **DOUCHES EN COIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **EQUINOX[MC] I** | 102495 | 37 x 37 x 78 | Acrylique | | | ● | 1P | n/d | Coin | | | | 3 | | Incl. | Opt. | Opt. | | 228 |
| | **EQUINOX[MC] II** | 102500 | 40 x 40 x 78 | Acrylique | | | ● | 1P | | Coin | | | | 3 | | Incl. | Opt. | Opt. | | 231 |
| | **MAJESTIC[MC] DI** | 101193 | 39 x 39 x 79 | Fibre de verre | | | ● | 1P | | Centre | | | | 2 | | | | Opt. | | 234 |
| | **DOUCHES EN VERRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **EVIDENCE 4836 A** | 105739 | 48 x 36 x 88 | A | | | | | n/d | Centre | Opt. | | | | | | | Opt. | ● | 236 |
| | **EVIDENCE 4836 C** | 105740 | 48 x 36 x 88 | A | | | | | n/d | Centre | Opt. | | | | | | | Opt. | ● | 238 |
| | **EVIDENCE 4836 M** | 105741 | 48 x 36 x 88 | A | | | | | n/d | Centre | Opt. | | | | | | | Opt. | ● | 240 |
| | **EVIDENCE 6034 A** | 105736 | 60 x 34 x 88 | A | | | | | n/d | Gauche Droit | Opt. | | | | | | | Opt. | ● | 242 |
| | **EVIDENCE 6034 C** | 105737 | 60 x 34 x 88 | A | | | | | n/d | Gauche Droit | Opt. | | | | | | | Opt. | ● | 245 |
| | **EVIDENCE 6034 M** | 105738 | 60 x 34 x 88 | A | | | | | n/d | Gauche Droit | Opt. | | | | | | | Opt. | ● | 248 |

## LÉGENDE DES SYSTÈMES

| | | |
|---|---|---|
| | AQUASENS | p.179 |
| | STEAMAX | p.180 |



# SYSTÈME DE JETS AQUASENS

## LA DÉTENTE
### À PORTÉE DE MAIN

Spécialement conçu pour répondre aux exigences d'une vie trépidante, le système Aquasens* vous offre une combinaison de rêve, soit un massage relaxant en quelques minutes sous une douche vivifiante. De quoi éliminer les pires tensions.

Offrez-vous un traitement de douceur au quotidien. Transformez vos séances sous la douche en un rituel de détente et initiez votre corps à l'univers apaisant des jets d'eau.

Bercez vos sens avec le système de massage préassemblé Aquasens.

*La pression statique minimale requise pour un rendement efficace du système Aquasens est de 50 lbs/po$^2$



**BARRE À GLISSIÈRE AJUSTABLE**
Convient à tous les membres de la famille, petits et grands


**VALVE THERMOSTATIQUE**
Prévient les variations de température

**4 JETS DE CORPS DIRIGEABLES**
Pour combler les besoins de tous

**SOLUTION FACILE ET ÉCONOMIQUE**
Économisez sur les frais de plomberie!

E·Z Plumb

Branchez simplement l'eau chaude et l'eau froide




## AQUASENS EST DISPONIBLE SUR LES MODÈLES SUIVANTS



**AZURE 6032**
60" x 33" x 77"



**AZURE 4832**
48" x 33" x 77"



**EQUINOX I**
37" x 37" x 78"



**EQUINOX II**
40" x 40" x 78"



**ALLEGRO I**
**1 pièce**
59" x 32" x 85"
**3 pièces**
60" x 33" x 85"



**ALLEGRO II**
59" x 33" x 75"



**TANGO**
**1 pièce**
51" x 34" x 85"
**3 pièces**
51" x 35" x 85"



# STEAMAX^MD

## L'EXPÉRIENCE COMPLÈTE

### DU SPA À DOMICILE

La vapeur peut aider à soulager les muscles endoloris grâce aux effets de la chaleur sur le corps. Durant un bain-vapeur, les pores de votre peau s'ouvrent, ce qui la rend plus douce et souple. De plus, la transpiration provoquée par la vapeur aide à éliminer les impuretés de votre corps. Une respiration améliorée et un sentiment de propreté contribuent à une expérience de bien-être.

### CARACTÉRISTIQUES :

- 1 générateur de vapeur de 220 volts, 5 kW, 21 ampères, d'une capacité de 100 pi$^3$
- 1 diffuseur de vapeur* fini chrome avec réservoir pour huiles essentielles
- Contrôle électronique avec affichage et programmation de la durée et de la température (compte à rebours pré-programmé)
- Caractéristique optionnelle : Auto-flush, option de drainage automatique qui permet de drainer le réservoir d'eau après chaque utilisation






Contrôle Steamax

* Doit être installé en usine seulement à l'intérieur de l'unité.

Note : Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax est recommandé.

**STEAMAX EST DISPONIBLE SUR LES MODÈLES SUIVANTS**



**TANGO**
**1 pièce**
51" x 34" x 85"
**3 pièces**
51" x 35" x 85"



**ALLEGRO I**
**1 pièce**
59" x 32" x 85"
**3 pièces**
60" x 33" x 85"



# SÉRIE **EVIDENCE**[MD]

60" x 34" x 88"
48" x 36" x 88"

## CONFIGUREZ VOTRE DOUCHE

### OPTIONS



**Crochet pour serviette**
(Chrome-084, Acier inoxydable satiné-106)
**OPT 20133-XXX**

### ACCESSOIRES



**Barre de soutien**
en bouleau torréfié (Wenge-149, Teak-185)
**10025582-XXX**



**Module de rangement,**
à encastrer, en acrylique sans porte (Blanc)
**10025536**

**Base simple**



**Plate-forme demi-longueur**
en bouleau blanc torréfié (sur 6034) (Wenge-149, Teak-185) **10024772-XXX**



**INSTALLATION EN ALCÔVE**



**INSTALLATION EN COIN**



**INSTALLATION MURALE**



# Allegro[MC] I (1 pièce)

59" x 32" x 85" - Acrylique

- Douche 1 pièce incluant toit
- Tablettes intégrées et porte-serviette
- En option : siège (spécifiez gauche, droite ou sans siège) et lampe halogène encastrée (recommandée)





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101150-000 | DOUCHE 1 PIÈCE<br>**101150-R-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**101150-L-000 Siège à gauche, drain à droite**<br>**101150-000 Sans siège, spécifiez le positionnement du drain** | 59 1/4 X 31 1/2 X 84 5/8 po<br>(1505 X 800 X 2149 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 71 3/8<br>( 1323 x 1813 ) | 107 pi³<br>(3,3 m³) | 150 lb<br>(68 kg) | 1 947 $ | 2 187 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 2 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po* (1524 mm)<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du côté opposé au siège. Sans siège, veuillez spécifier la position (droite ou gauche) du système. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## AUTRES SYSTÈMES

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10081-084 | ENSEMBLE STEAMAX[MD] 5 KW POUR DOUCHE EN ACRYLIQUE<br>- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3<br>- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles<br>- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température et de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé)<br>Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax.<br>Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. | Chrome | n/d | 2 300 $ | 2 300 $ |
| OPT 20171-084 | ENSEMBLE STEAMAX[MD] 5 KW POUR DOUCHE EN ACRYLIQUE AVEC SYSTÈME DE DRAINAGE AUTOMATIQUE «AUTO-FLUSH»<br>- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3<br>- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles<br>- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température et de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé)<br>- Option de drainage automatique «Auto-Flush» qui permet de drainer le réservoir d'eau après chaque utilisation<br>Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax.<br>Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. | Chrome | n/d | 2 919 $ | 2 919 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse) et 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |

# Allegro[MC] I (1 pièce) (suite)



## ACCESSOIRES (SUITE)

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10025471 | «Auto-Flush» - Système de drainage automatique pour le système Steamax | 2 lb (0,9 kg) | 619 $ |
| 10068700-000-602 | Joint d'étanchéité optionnel pour ensemble anti-vapeur (porte de 50-54 po.) | n/d | 52 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 52 1/2 X 66 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138313-900-001 | Latérale | Clair | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |
| 138313-970-001 | | Perle | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 51 1/2 - 54 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136456-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 842 $ |
| 136456-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 862 $ |
| 136456-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 867 $ |
| 136456-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 887 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 1/2 po ( 1308 mm ) maximum : 54 1/2 po ( 1384 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)


### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 71 IN., 6 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135664-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 635 $ |
| 135664-900-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 679 $ |
| 135664-900-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 667 $ |
| 135664-981-084 | | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 667 $ |
| 135664-981-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 713 $ |
| 135664-981-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 700 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : po ( mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Allegro[MC] I (1 pièce) (suite)




( ■ ) : Indique la position de la buse du système Steamax

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Allegro[MC] I (3 pièces)

60" x 33" x 85" - Acrylique

- Douche 3 pièces incluant toit
- Tablettes intégrées et porte-serviette
- En option : siège (spécifiez gauche, droite ou sans siège) et lampe halogène encastrée (recommandée)





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101150-S-000 | DOUCHE 3 PIÈCES<br>**101150-SR-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**101150-SL-000 Siège à gauche, drain à droite**<br>**101150-S-000 Sans siège, spécifiez le positionnement du drain** | 59 1/2 X 33 X 84 5/8 po<br>(1511 X 838 X 2150 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 71 3/8<br>( 1323 x 1813 ) | 107 pi³<br>(3,3 m³) | 192 lb<br>(76 kg) | 2 524 $ | 2 764 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 2 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po* (1524 mm)<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du côté opposé au siège. Sans siège, veuillez spécifier la position (droite ou gauche) du système. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## AUTRES SYSTÈMES

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10081-084 | ENSEMBLE STEAMAX[MD] 5 KW POUR DOUCHE EN ACRYLIQUE<br>- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3<br>- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles<br>- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température et de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé)<br>Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax.<br>Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. | Chrome | n/d | 2 300 $ | 2 300 $ |
| OPT 20171-084 | ENSEMBLE STEAMAX[MD] 5 KW POUR DOUCHE EN ACRYLIQUE AVEC SYSTÈME DE DRAINAGE AUTOMATIQUE «AUTO-FLUSH»<br>- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3<br>- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles<br>- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température et de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé)<br>- Option de drainage automatique «Auto-Flush» qui permet de drainer le réservoir d'eau après chaque utilisation<br>Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax.<br>Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. | Chrome | n/d | 2 919 $ | 2 919 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse) et 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |

# Allegro[MC] I (3 pièces) (suite)

## ACCESSOIRES (SUITE)

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10025471 | «Auto-Flush» - Système de drainage automatique pour le système Steamax | 2 lb (0,9 kg) | 619 $ |
| 10068700-000-602 | Joint d'étanchéité optionnel pour ensemble anti-vapeur (porte de 50-54 po.) | n/d | 52 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 52 1/2 X 66 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138313-900-001 | Latérale | Clair | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |
| 138313-970-001 | | Perle | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 51 1/2 - 54 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136456-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 842 $ |
| 136456-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 862 $ |
| 136456-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 867 $ |
| 136456-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 887 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 1/2 po ( 1308 mm ) maximum : 54 1/2 po ( 1384 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 71 IN., 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135664-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 635 $ |
| 135664-900-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 679 $ |
| 135664-900-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 667 $ |
| 135664-981-084 | | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 667 $ |
| 135664-981-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 713 $ |
| 135664-981-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 700 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : po ( mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Allegro[MC] I (3 pièces) (suite)






( ■ ) : Indique la position de la buse du système Steamax

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Allegro[MC] II (1 pièce)

59" x 33" x 75" - Acrylique

- Douche 1 pièce sans toit
- Porte-savon intégrées et porte-serviette
- En option : siège (spécifiez gauche, droite ou sans siège)





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200011-000 | DOUCHE 1 PIÈCE<br>**200011-R-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**200011-L-000 Siège à gauche, drain à droite**<br>**200011-000 Sans siège, veuillez spécifier le positionnement du drain** | 59 1/4 X 33 X 74 1/2 po<br>(1505 X 838 X 1892 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 68<br>( 1324 x 1727 ) | 94 pi³<br>(2,661 m³) | 116 lb<br>(53 kg) | 1 709 $ | 1 949 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 2 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po* (1524 mm)<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du côté opposé au siège. Sans siège, veuillez spécifier la position (droite ou gauche) du système. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

# Allegro[MC] II (1 pièce) (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :


### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 52 1/2 X 66 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138313-900-001 | Latérale | Clair | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |
| 138313-970-001 | | Perle | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Allegro$^{MC}$ II (1 pièce) (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Allegro[MC] II (2 pièces)

59" x 33" x 75" - Acrylique

- Douche 2 pièces sans toit
- Porte-savon intégrées et porte-serviette
- En option : siège (spécifiez gauche, droite ou sans siège)
- Caractéristique unique : fini motif de tuile







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200011-S-000 | DOUCHE 2 PIÈCES SANS TOIT<br>**101126-SR-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**101126-SL-000 Siège à gauche, drain à droite**<br>**101126-S-000 Sans siège. Spécifiez le positionnement du drain** | 59 1/4 X 33 X 74 1/2 po<br>(1505 X 838 X 1892 mm)<br>Ouverture de porte :<br>52 1/8 x 68<br>( 1324 x 1727 ) | 94 pi³<br>(2,661 m³) | 133 lb<br>(60 kg) | 2 246 $ | 2 486 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 2 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po* (1524 mm)<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du côté opposé au siège. Sans siège, veuillez spécifier la position (droite ou gauche) du système. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

# Allegro[MC] II (2 pièces) (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 52 1/2 X 66 PO




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138313-900-001 | Latérale | Clair | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |
| 138313-970-001 | | Perle | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Allegro[MC] II (2 pièces) (suite)







**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Cimo[MC] (1 pièce)

39" x 32" x 85" - Acrylique

- Douche 1 pièce incluant toit
- Tablettes intégrées, porte-serviette et porte-savons
- En option : siège (spécifiez gauche ou droite) et lampe halogène encastrée (recommandée)





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101177-000 | DOUCHE 1 PIÈCE | 39 X 32 1/4 X 84 5/8 po (991 X 819 X 2149 mm) Ouverture de porte : 31 5/8 x 67 1/4 ( 803 x 1708 ) | 69 pi³ (1,95 m³) | 111 lb (50 kg) | 1 594 $ | 1 834 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine. Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse) et 1 anneau pour la lampe. Couleur disponible : blanc | 2,5 lb (1,13 kg) | 165 $ |
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136449-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 485 $ |
| 136449-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 505 $ |
| 136449-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 510 $ |
| 136449-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 530 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

# Cimo[MC] (1 pièce) (suite)



## PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 28 - 32 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136425-949-001 | Gauche et droite | Motif n°49 | Blanc | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 386 $ |
| 136425-949-084 | | | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 386 $ |
| 136425-965-001 | | Aquatex / Martelé | Blanc | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 375 $ |
| 136425-965-084 | | | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 375 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 po ( 711 mm ) maximum : 32 1/2 po ( 826 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)


## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 31 - 32 3/4 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136655-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |
| 136655-970-084 | | Perle | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 po ( 787 mm ) maximum : 32 3/4 po ( 832 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

## MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105417-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 34 lb (15,4 kg) | 420 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre


## ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 10 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105485-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 67 lb (30,39 kg) | 494 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Cimo[MC] (1 pièce) (suite)





**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Cimo[MC] (3 pièces)

39" x 34" x 85" - Acrylique

- Douche 3 pièces incluant toit
- Tablettes intégrées, porte-serviette et porte-savons
- En option : siège (spécifiez gauche ou droite) et lampe halogène encastrée (recommandée)







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101177-S-000 | DOUCHE 3 PIÈCES | 39 X 33 3/4 X 85 po<br>(991 X 857 X 2159 mm)<br>Ouverture de porte :<br>31 5/8 x 67 1/4<br>( 803 x 1708 ) | 69 pi³<br>(1,95 m³) | 118 lb<br>(54 kg) | 2 043 $ | 2 283 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse) et 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136449-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³<br>(0,09 m³) | 54 lb<br>(24,5 kg) | 485 $ |
| 136449-900-105 | | | Nickel | 3 pi³<br>(0,09 m³) | 54 lb<br>(24,5 kg) | 505 $ |
| 136449-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³<br>(0,09 m³) | 54 lb<br>(24,5 kg) | 510 $ |
| 136449-981-105 | | | Nickel | 3 pi³<br>(0,09 m³) | 54 lb<br>(24,5 kg) | 530 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

# Cimo[MC] (3 pièces) (suite)

## PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 28 - 32 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136425-949-001 | Gauche et droite | Motif n°49 | Blanc | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 386 $ |
| 136425-949-084 | | | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 386 $ |
| 136425-965-001 | | Aquatex / Martelé | Blanc | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 375 $ |
| 136425-965-084 | | | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 375 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 po ( 711 mm ) maximum : 32 1/2 po ( 826 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)


## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 31 - 32 3/4 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136655-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |
| 136655-970-084 | | Perle | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 po ( 787 mm ) maximum : 32 3/4 po ( 832 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

## MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105417-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 34 lb (15,4 kg) | 420 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 10 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105485-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 67 lb (30,39 kg) | 494 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Cimo[MC] (3 pièces) (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Jasmin[MC] F30

30" x 32" x 74" - Fibre de verre

- Douche 1 pièce sans toit
- Tablettes intégrées
- Drain central





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101161-000 | DOUCHE 1 PIÈCE | 29 3/4 X 32 X 74 3/8 po<br>(756 X 813 X 1889 mm)<br>Ouverture de porte :<br>23 3/4 x 68 1/4<br>( 603 x 1734 ) | 44 pi³<br>(1,25 m³) | 60 lb<br>(27 kg) | 599 $ | 699 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 23 - 24 3/4 PO




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136625-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 2,69 pi³<br>(0,08 m³) | 30,3 lb<br>(13,74 kg) | 272 $ |
| 136625-900-084 | | | Chrome | 2,69 pi³<br>(0,08 m³) | 30,3 lb<br>(13,74 kg) | 272 $ |
| 136625-949-001 | | Motif n°49 | Blanc | 2,69 pi³<br>(0,08 m³) | 30,3 lb<br>(13,74 kg) | 283 $ |
| 136625-949-084 | | | Chrome | 2,69 pi³<br>(0,08 m³) | 30,3 lb<br>(13,74 kg) | 283 $ |
| 136625-970-001 | | Perle | Blanc | 2,69 pi³<br>(0,08 m³) | 30,3 lb<br>(13,74 kg) | 272 $ |
| 136625-970-084 | | | Chrome | 2,69 pi³<br>(0,08 m³) | 30,3 lb<br>(13,74 kg) | 272 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 23 po ( 584 mm ) maximum : 24 3/4 po ( 629 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

# Jasmin[MC] F30 (suite)






Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Jasmin[MC] F30DI II

30" x 32" x 74" - Fibre de verre

- Douche 1 pièce sans toit avec porte pivot fini chrome (tout inclus dans 1 seule boîte)
- Tablettes intégrées
- Drain central
- Verre à motif Mistelite, montants muraux et seuil pré-installés
- Ouverture à droite ou à gauche

NOUVEAU



## MODÈLE DE LA DOUCHE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 106096-000-002 | Douche 1-pièce avec porte | 29 3/4 X 32 X 74 3/8 po<br>(756 X 813 X 1889 mm)<br>Ouverture de porte :<br>23 3/4 x 68 1/4<br>( 603 x 1734 ) | 44 pi³<br>(1,25 m³) | 62 lb<br>(28 kg) | 910 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

# Jasmin[MC] F30DI II (suite)






Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Tango[MD] (1 pièce)

51" x 34" x 85" - Acrylique

- Douche 1 pièce incluant toit
- Tablettes intégrées, porte-serviette et porte-savons
- En option : siège (spécifiez gauche ou droite) et lampe halogène encastrée (recommandée)





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101178-000 | DOUCHE 1 PIÈCE<br>**101178-R-000 Siège à droite**<br>**101178-L-000 Siège à gauche**<br>**101178-000 Sans siège** | 51 X 33 3/4 X 84 3/4 po<br>(1295 X 857 X 2153 mm)<br>Ouverture de porte :<br>43 1/4 x 71 3/8<br>( 1099 x 1813 ) | 90 pi³<br>(2,55 m³) | 150 lb<br>(68 kg) | 1 728 $ | 1 968 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 2 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po* (1524 mm)<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du côté opposé au siège. Sans siège, veuillez spécifier la position (droite ou gauche) du système. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## AUTRES SYSTÈMES

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10081-084 | ENSEMBLE STEAMAX[MD] 5 KW POUR DOUCHE EN ACRYLIQUE<br>- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3<br>- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles<br>- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température et de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé)<br>Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax.<br>Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. | Chrome | n/d | 2 300 $ | 2 300 $ |
| OPT 20171-084 | ENSEMBLE STEAMAX[MD] 5 KW POUR DOUCHE EN ACRYLIQUE AVEC SYSTÈME DE DRAINAGE AUTOMATIQUE «AUTO-FLUSH»<br>- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3<br>- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles<br>- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température et de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé)<br>- Option de drainage automatique «Auto-Flush» qui permet de drainer le réservoir d'eau après chaque utilisation<br>Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax.<br>Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. | Chrome | n/d | 2 919 $ | 2 919 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse) et 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |

# Tango[MD] (1 pièce) (suite)

## ACCESSOIRES (SUITE)

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10025471 | «Auto-Flush» - Système de drainage automatique pour le système Steamax | 2 lb (0,9 kg) | 619 $ |
| 10068700-000-603 | Joint d'étanchéité optionnel pour ensemble anti-vapeur (porte de 40-44 po.) | n/d | 52 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 43 X 69 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138290-900-001 | Latérale | Clair | Blanc | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-900-084 | | | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-900-105 | | | Nickel | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 621 $ |
| 138290-965-001 | | Aquatex / Martelé | Blanc | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-965-084 | | | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-965-105 | | | Nickel | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 621 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 43 po ( 1092 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 1/2 - 45 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136453-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 765 $ |
| 136453-900-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 785 $ |
| 136453-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 791 $ |
| 136453-981-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 811 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 42 1/2 po ( 1080 mm ) maximum : 45 1/2 po ( 1156 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)


### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 40-44 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135662-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 590 $ |
| 135662-900-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 631 $ |
| 135662-900-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 663 $ |
| 135662-981-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 40 po ( 1016 mm ) maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 19.5 po ( 495 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Tango[MD] (1 pièce) (suite)




( ■ ) : Indique la position de la buse du système Steamax

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Tango[MD] (3 pièces)

51" x 35" x 85" - Acrylique

- Douche 3 pièces incluant toit
- Tablettes intégrées, porte-serviette et porte-savons
- En option : siège (spécifiez gauche ou droite) et lampe halogène encastrée (recommandée)





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101178-S-000 | DOUCHES 3 PIÈCES<br>**101178-SR-000 Siège à droite**<br>**101178-SL-000 Siège à gauche**<br>**101178-S-000 Sans siège** | 51 X 35 X 85 po<br>(1295 X 889 X 2159 mm)<br>Ouverture de porte :<br>43 1/4 x 71 3/8<br>( 1099 x 1813 ) | 90 pi³<br>(2,55 m³) | 158 lb<br>(72 kg) | 2 166 $ | 2 406 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 2 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po* (1524 mm)<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine du côté opposé au siège. Sans siège, veuillez spécifier la position (droite ou gauche) du système. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## AUTRES SYSTÈMES

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10081-084 | ENSEMBLE STEAMAX[MD] 5 KW POUR DOUCHE EN ACRYLIQUE<br>- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3<br>- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles<br>- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température et de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé)<br>Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax.<br>Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. | Chrome | n/d | 2 300 $ | 2 300 $ |
| OPT 20171-084 | ENSEMBLE STEAMAX[MD] 5 KW POUR DOUCHE EN ACRYLIQUE AVEC SYSTÈME DE DRAINAGE AUTOMATIQUE «AUTO-FLUSH»<br>- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3<br>- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles<br>- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température et de la durée d'utilisation (compte à rebours pré-programmé)<br>- Option de drainage automatique «Auto-Flush» qui permet de drainer le réservoir d'eau après chaque utilisation<br>Afin d'optimiser l'effet de bain de vapeur, nous recommandons l'utilisation des portes de douche pleine hauteur conçues pour le système Steamax.<br>Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l'intérieur de l'unité. | Chrome | n/d | 2 919 $ | 2 919 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse) et 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |

# Tango[MD] (3 pièces) (suite)

## ACCESSOIRES (SUITE)

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10025471 | «Auto-Flush» - Système de drainage automatique pour le système Steamax | 2 lb (0,9 kg) | 619 $ |
| 10068700-000-603 | Joint d'étanchéité optionnel pour ensemble anti-vapeur (porte de 40-44 po.) | n/d | 52 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 43 X 69 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138290-900-001 | Latérale | Clair | Blanc | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-900-084 | | | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-900-105 | | | Nickel | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 621 $ |
| 138290-965-001 | | Aquatex / Martelé | Blanc | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-965-084 | | | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-965-105 | | | Nickel | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 621 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 43 po ( 1092 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 1/2 - 45 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136453-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 765 $ |
| 136453-900-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 785 $ |
| 136453-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 791 $ |
| 136453-981-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 811 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 42 1/2 po ( 1080 mm ) maximum : 45 1/2 po ( 1156 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 40-44 X 71 IN., 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135662-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 590 $ |
| 135662-900-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 631 $ |
| 135662-900-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 663 $ |
| 135662-981-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 40 po ( 1016 mm ) maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 19.5 po ( 495 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Tango[MD] (3 pièces) (suite)






( ■ ) : Indique la position de la buse du système Steamax

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**


# Essence SH-3232

32" x 32" x 76" - Fibre de verre

- Douche 4 pièces avec base à seuil bas
- Tablettes de coin intégrées, repose-pieds et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Drain central

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148018-000 | Douche 4 pièces [1]<br>**148018-000 drain central** | 31 7/8 X 32 X 76 po<br>(810 X 813 X 1930 mm)<br>Ouverture de porte :<br>28 1/2 x 72 5/8<br>( 724 x 1845 ) | 52 pi³<br>(1,47 m³) | 122 lb<br>(55,3 kg) | 1 003 $ | 1 103 $ |
| 148020-000 | Essence base 3232: Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148020-000 drain central** | 31 7/8 X 32 X 3 3/8 po<br>(810 X 813 X 86 mm) | 6,9 pi³<br>(0,20 m³) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 352 $ | 402 $ |
| **COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148022-000 | Base de douche seule avec système PIN<br>**148022-000 drain central** | 31 7/8 X 32 X 3 3/8 po<br>(810 X 813 X 86 mm) | 6,9 pi³<br>(0,20 m³) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 352 $ | 402 $ |
| 148067-000 | Ensemble de murs pour SH-3232 | 31 7/8 X 7 5/8 X 72 5/8 po<br>(810 X 194 X 1845 mm) | 20,5 pi³<br>(0,58 m³) | 90 lb<br>(20,8 kg) | 651 $ | 701 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche sur installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po. [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

# Essence SH-3232 (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 27 1/2 - 29 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136447-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 434 $ |
| 136447-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 454 $ |
| 136447-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 459 $ |
| 136447-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 479 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 27 1/2 po ( 699 mm ) maximum : 29 1/2 po ( 749 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)


### PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 27 - 28 3/4 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136635-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-900-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-949-001 | | Motif n°49 | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 293 $ |
| 136635-949-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 293 $ |
| 136635-970-001 | | Perle | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-970-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 27 po ( 686 mm ) maximum : 28 3/4 po ( 730 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

### MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105416-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,62 pi³ (0,10 m³) | 32 lb (14,51 kg) | 394 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 1/2 po ( 724 mm ) maximum : 30 1/2 po ( 775 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

### ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 10 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105484-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,81 pi³ (0,08 m³) | 58 lb (26,31 kg) | 473 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 1/2 po ( 724 mm ) maximum : 30 1/2 po ( 775 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Essence SH-3232 (suite)

STANDARD












RENFORCEMENT

OPTION 20198 PRÉSENTÉ
OPTION 20197 SYMÉTRIQUE





OPTION 20199





BARRES D'APPUI


OPTION 20203




OPTION 20204




OPTION
20203-20204




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique)
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Essence SH-3636

36" x 36" x 76" - Fibre de verre

- Douche 4 pièces avec base à seuil bas
- Tablettes de coin intégrées, repose-pieds et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Drain central

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148024-000 | Douche 4 pièces [1]<br>**148024-000 drain central** | 35 7/8 X 36 X 76 po<br>(911 X 914 X 1930 mm)<br>Ouverture de porte :<br>32 1/2 x 72 5/8<br>( 825 x 1845 ) | 64 pi³<br>(1,8 m³) | 132 lb<br>(60 kg) | 1 118 $ | 1 218 $ |
| 148026-000 | Essence base 3636: Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148026-000 drain central** | 35 7/8 X 36 X 3 3/8 po<br>(911 X 914 X 86 mm) | 7,4 pi³<br>(0,21 m³) | 35 lb<br>(16 kg) | 394 $ | 444 $ |
| **COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148028-000 | Base de douche seule avec système PIN<br>**148028-000 drain central** | 35 7/8 X 36 X 3 3/8 po<br>(911 X 914 X 86 mm) | 7,4 pi³<br>(0,21 m³) | 35 lb<br>(16 kg) | 394 $ | 444 $ |
| 148068-000 | Ensemble de murs pour SH-3636 | 35 7/8 X 11 3/4 X 72 5/8 po<br>(911 X 298 X 1845 mm) | 22,5 pi³<br>(0,64 m³) | 97 lb<br>(44 kg) | 725 $ | 775 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche sur installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po. [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

# Essence SH-3636 (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136449-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 485 $ |
| 136449-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 505 $ |
| 136449-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 510 $ |
| 136449-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 530 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)


### PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 31 - 32 3/4 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136655-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |
| 136655-970-084 | | Perle | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 po ( 787 mm ) maximum : 32 3/4 po ( 832 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

### MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105417-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 34 lb (15,4 kg) | 420 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

### ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 10 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105485-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 67 lb (30,39 kg) | 494 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 32 1/2 - 35 1/2 X 71 1/2 PO, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136676-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 94 lb (43 kg) | 850 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 32 1/2 po ( 825 mm ) maximum : 35 1/2 po ( 902 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Essence SH-3636 (suite)




STANDARD












RENFORCEMENT

OPTION 20198 PRÉSENTÉ
OPTION 20197 SYMÉTRIQUE





OPTION 20199





BARRES D'APPUI


OPTION 20203




OPTION 20204




OPTION
20203-20204




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

## NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique)
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Essence SH-4834

48" x 34" x 80" - Fibre de verre

- Douche 4 pièces avec base à seuil bas
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Configurations disponibles : avec siège à droite ou à gauche • Drain central

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148030-000 | Douche 4 pièces [1]<br>**148030-R-000 Siège à droite, drain central**<br>**148030-L-000 Siège à gauche, drain central** | 47 7/8 X 33 5/8 X 80 1/8 po<br>(1216 X 854 X 2035 mm)<br>Ouverture de porte :<br>44 1/2 x 76 1/4<br>( 1130 x 1937 ) | 83 pi³<br>(2,35 m³) | 141 lb<br>(64 kg) | 1 255 $ | 1 355 $ |
| 148032-000 | Essence base 4834: Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148032-R-000 Siège à droite, drain central**<br>**148032-L-000 Siège à gauche, drain central** | 47 7/8 X 33 5/8 X 20 1/8 po<br>(1218 X 854 X 511 mm) | 24,6 pi³<br>(0,70 m³) | 45 lb<br>(20,4 kg) | 515 $ | 565 $ |
| **COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148034-000 | Base de douche seule avec système PIN<br>**148034-R-000 Siège à droite, drain central**<br>**148034-L-000 Siège à gauche, drain central** | 47 7/8 X 33 5/8 X 20 1/8 po<br>(1218 X 854 X 511 mm) | 24,6 pi³<br>(0,70 m³) | 45 lb<br>(20,4 kg) | 515 $ | 565 $ |
| 148069-000 | Ensemble de murs pour SH-4834 | 47 7/8 X 10 1/8 X 60 po<br>(1216 X 257 X 1524 mm) | 22,5 pi³<br>(0,63 m³) | 96 lb<br>(43,4 kg) | 740 $ | 790 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche sur installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po. [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10024636-XXX | Adaptateur de tuile (pour installation de base seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence SH-4834 (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 44 1/2 X 66 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138296-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 53,85 lb (24,43 kg) | 563 $ |
| 138296-970-105 | | | Nickel | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 53,85 lb (24,43 kg) | 621 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 44 1/2 po ( 1130 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 1/2 - 45 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136453-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 765 $ |
| 136453-900-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 785 $ |
| 136453-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 791 $ |
| 136453-981-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 811 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 42 1/2 po ( 1080 mm ) maximum : 45 1/2 po ( 1156 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 42 - 47 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105413-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,62 pi³ (0,10 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 523 $ |
| 105413-970-171 | | | nickel satiné | 3,62 pi³ (0,10 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 570 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 42 po ( 1067 mm ) maximum : 47 1/2 po ( 1207 mm )
Hauteur standard : 68 po ( 1727 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Essence SH-4834 (suite)

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135663-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 615 $ |
| 135663-900-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 658 $ |
| 135663-900-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-981-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-988-084 | | Lin | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-988-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-988-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-989-084 | | Effervescence | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-989-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-989-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1193 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135671-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 715 $ |
| 135671-900-172 | | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 765 $ |
| 135671-900-305 | | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 751 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135674-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 800 $ |
| 135674-900-172 | | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 856 $ |
| 135674-900-305 | | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 840 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Essence SH-4834 (suite)





## STANDARD

SANS SIÈGE





SIÈGE DROIT PRÉSENTÉ
SIÈGE GAUCHE SYMÉTRIQUE








## RENFORCEMENT

OPTION 20198 PRÉSENTÉ
OPTION 20197 SYMÉTRIQUE





OPTION 20199





## BARRES D'APPUI


OPTION 20203




OPTION 20204




OPTION
20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.
*Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique)
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Essence SH-6030

60" x 30" x 80" - Fibre de verre

- Douche 4 pièces avec base à seuil bas
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Configurations disponibles : avec siège à droite ou à gauche • Drain à droite ou à gauche

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148036-000 | Douche 4 pièces [1]<br>**148036-R-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**148036-L-000 Siège à gauche, drain à droite** | 59 3/4 X 30 X 80 1/8 po<br>(1518 X 762 X 2035 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56 1/2 x 76 1/4<br>( 1435 x 1937 ) | 99 pi³<br>(2,8 m³) | 152 lb<br>(69 kg) | 1 323 $ | 1 423 $ |
| 148038-000 | Essence base 6030: Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148038-R-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**148038-L-000 Siège à gauche, drain à droite** | 59 7/8 X 30 X 20 1/8 po<br>(1518 X 762 X 511 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 595 $ | 645 $ |
| **COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148040-000 | Base de douche seule avec système PIN<br>**148040-R-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**148040-L-000 Siège à gauche, drain à droite** | 59 7/8 X 30 X 20 1/8 po<br>(1518 X 762 X 511 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 595 $ | 645 $ |
| 148065-000 | Ensemble de murs pour SH-6030 et TS-6030 | 59 7/8 X 10 1/8 X 60 po<br>(1518 X 257 X 1524 mm) | 29 pi³<br>(0,82 m³) | 100 lb<br>(45,2 kg) | 728 $ | 778 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche sur installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10024636-XXX | Adaptateur de tuile (pour installation de base seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence SH-6030 (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Essence SH-6030 (suite)

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Essence SH-6030 (suite)





## STANDARD


SANS SIÈGE




SIÈGE DROIT PRÉSENTÉ
SIÈGE GAUCHE SYMÉTRIQUE









## RENFORCEMENT

OPTION 20198 PRÉSENTÉ
OPTION 20197 SYMÉTRIQUE





OPTION 20199





## BARRES D'APPUI


OPTION 20203




OPTION 20204




OPTION
20203-20204




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

### NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. Pour les douches de couleurs standard les poignées sont de même couleur que la douche. Des poignées avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la poignée (un supplément s'applique aux finis métalliques).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Essence SH-6034

60" x 34" x 80" - Fibre de verre

- Douche 4 pièces avec base à seuil bas
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Configurations disponibles : avec siège à droite ou à gauche • Drain à droite ou à gauche

NOUVEAU





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148042-000 | Douche 4 pièces [1]<br>**148042-R-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**148042-L-000 Siège à gauche, drain à droite** | 59 3/4 X 33 1/2 X 80 1/8 po<br>(1518 X 851 X 2035 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56 1/2 x 76 1/4<br>( 1435 x 1937 ) | 105 pi³<br>(2,97 m³) | 155 lb<br>(70 kg) | 1 387 $ | 1 487 $ |
| 148044-000 | Essence base 6034: Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)<br>**148044-R-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**148044-L-000 Siège à gauche, drain à droite** | 59 7/8 X 33 1/2 X 20 1/8 po<br>(1518 X 851 X 511 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 55 lb<br>(25 kg) | 625 $ | 675 $ |
| **COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE** | | | | | | |
| 148046-000 | Base de douche seule avec système PIN<br>**148046-R-000 Siège à droite, drain à gauche**<br>**148046-L-000 Siège à gauche, drain à droite** | 59 7/8 X 33 1/2 X 20 1/8 po<br>(1518 X 762 X 511 mm) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 625 $ | 675 $ |
| 148070-000 | Ensemble de murs pour SH-6034 | 59 7/8 X 10 1/8 X 60 po<br>(1518 X 257 X 1524 mm) | 29 pi³<br>(0,82 m³) | 100 lb<br>(45,2 kg) | 762 $ | 812 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 10109-XXX | Poignée de 12 po avec fini métallique<br>Couleurs disponibles : chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 192 $ |
| OPT 20197 | Renforcement du mur de gauche sur installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20198 | Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 39 $ |
| OPT 20199 | Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien [2] | n/d | 50 $ |
| OPT 20203-XXX | Barre de soutien de style moderne de 18 po [3]<br>**OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 150 $ |
| OPT 20204-XXX | Barre de soutien de style moderne de 24 po [3]<br>**OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite**<br>**OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche**<br>**OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière**<br>Couleurs disponibles : blanc **(002)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 175 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10024636-XXX | Adaptateur de tuile (pour installation de base seule)<br>Couleurs disponibles: blanc **(002)**, os **(004)**, biscuit **(007)** | 10 lb<br>(4,5 kg) | 131 $ |

# Essence SH-6034 (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 54 - 59 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105412-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 68 lb (30,84 kg) | 561 $ |
| 105412-970-171 | | | nickel satiné | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 68 lb (30,84 kg) | 608 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 68 po ( 1727 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Essence SH-6034 (suite)

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Essence SH-6034 (suite)





STANDARD


SANS SIÈGE




SIÈGE DROIT PRÉSENTÉ
SIÈGE GAUCHE SYMÉTRIQUE









RENFORCEMENT

OPTION 20198 PRÉSENTÉ
OPTION 20197 SYMÉTRIQUE





OPTION 20199





BARRES D'APPUI


OPTION 20203




OPTION 20204




OPTION
20203-20204




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique)
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.

# Equinox[MC] I

37" x 37" x 78" - Acrylique

- Douche de coin néo-ronde 1 pièce avec toit optionnel
- Tablettes intégrées et repose-pieds





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102495-000 | DOUCHE NÉO-RONDE 1 PIÈCE | 37 X 37 X 77 3/4 po (940 X 940 X 1969 mm) Ouverture de porte : 36 x 36 x 71 7/8 ( 914 x 914 x 1826 ) | 69 pi³ (2,0 m³) | 93 lb (42 kg) | 1 452 $ | 1 692 $ |
| 102515-000 | Toit | 37 X 37 X 10 3/4 po (940 X 940 X 273 mm) | 7,8 pi³ (0,2 m³) | 30 lb (13,6 kg) | 583 $ | 703 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 2 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po* (1524 mm)<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine à l'intérieur de l'unité; veuillez spécifier la position (droite ou gauche) du système. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse) et 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb (1,13 kg) | 165 $ |
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |

# Equinox$^{MC}$ I (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :


### CONTOURA - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE 36 X 36 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137524-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 4,05 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-900-084 | | | Chrome | 4,05 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-900-105 | | | Nickel | 4,05 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 75,50 lb (34,25 kg) | 763 $ |
| 137524-970-001 | | Perle | Blanc | 4,05 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-970-084 | | | Chrome | 4,05 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-970-105 | | | Nickel | 4,05 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 75,50 lb (34,25 kg) | 763 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 12 5/8 po ( 321 mm ) maximum : 13 5/8 po ( 346 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 23 7/8 po ( 606 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)


### INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137210-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi$^3$ (0,184 m$^3$) | 97 lb (44 kg) | 872 $ |
| 137210-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi$^3$ (0,184 m$^3$) | 97 lb (44 kg) | 923 $ |
| 137210-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi$^3$ (0,184 m$^3$) | 97 lb (44 kg) | 890 $ |
| 137210-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi$^3$ (0,184 m$^3$) | 97 lb (44 kg) | 946 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 22 po ( 559 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Equinox[MC] I (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Equinox[MC] II

40" x 40" x 78" - Acrylique

- Douche de coin néo-angle 1 pièce avec toit optionnel
- Tablettes intégrées et repose-pieds







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102500-000 | DOUCHE 1 PIÈCE NÉO-ANGLE | 39 1/2 X 39 1/2 X 77 3/4 po<br>(1003 X 1003 X 1975 mm)<br>Ouverture de porte :<br>38 x 38 x 72 1/4<br>( 965 x 965 x 1835 ) | 75 pi³<br>(2,12 m³) | 110 lb<br>(50 kg) | 1 425 $ | 1 665 $ |
| 102517-000 | Toit | 39 1/2 X 39 1/2 X 10 3/4 po<br>(1003 X 1003 X 273 mm) | 7,8 pi³<br>(0,2 m³) | 30 lb<br>(13,6 kg) | 576 $ | 696 $ |

## SYSTÈME AQUASENS

| No | Modèle | Fini | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| OPT 10258-084 | AQUASENS SYSTÈME DE MASSAGE DE DOUCHE PRÉASSEMBLÉ.<br>- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur 2 fonctions*<br>- 4 jets de corps ajustables*<br>- Douche à main (3 fonctions) sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po* (1524 mm)<br>- Incluant drain chrome (non installé)<br>*Installé en usine à l'intérieur de l'unité; veuillez spécifier la position (droite ou gauche) du système. | Chrome | n/d | 1 246 $ | 1 246 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse) et 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

# Equinox$^{MC}$ II (suite)

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 38 X 38 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137610-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-900-084 | | | Chrome | 3,75 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-970-001 | | Perle | Blanc | 3,75 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-970-084 | | | Chrome | 3,75 pi$^3$ (0,11 m$^3$) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 11/16 po ( 449 mm ) maximum : 18 11/16 po ( 474 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

### SILHOUETTE - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 38 X 38 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137901-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 5,76 pi$^3$ (0,16 m$^3$) | 77 lb (34,93 kg) | 578 $ |
| 137901-900-084 | | | Chrome | 5,76 pi$^3$ (0,16 m$^3$) | 77 lb (34,93 kg) | 578 $ |
| 137901-953-001 | | Motif n°53 | Blanc | 5,76 pi$^3$ (0,16 m$^3$) | 77 lb (34,93 kg) | 597 $ |
| 137901-953-084 | | | Chrome | 5,76 pi$^3$ (0,16 m$^3$) | 77 lb (34,93 kg) | 597 $ |
| 137901-970-001 | | Perle | Blanc | 5,76 pi$^3$ (0,16 m$^3$) | 77 lb (34,93 kg) | 578 $ |
| 137901-970-084 | | | Chrome | 5,76 pi$^3$ (0,16 m$^3$) | 77 lb (34,93 kg) | 578 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 11/16 po ( 449 mm ) maximum : 18 11/16 po ( 474 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 po (25 mm)

### INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE SANS CADRE 38 X 38 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137250-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi$^3$ (0,184 m$^3$) | 99 lb (44,91 kg) | 822 $ |
| 137250-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi$^3$ (0,184 m$^3$) | 99 lb (44,91 kg) | 877 $ |
| 137250-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi$^3$ (0,184 m$^3$) | 99 lb (44,91 kg) | 840 $ |
| 137250-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi$^3$ (0,184 m$^3$) | 99 lb (44,91 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 7/16 po ( 443 mm ) maximum : 18 1/16 po ( 459 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Equinox[MC] II (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Majestic[MC] DI

39" x 39" x 79" - Fibre de verre

- Tout inclus dans une seule boîte!
- Douche 1 pièce avec 1 tablette intégrée et porte-savons
- Porte pivot néo-angle blanche à motif perle ouverture à droite ou à gauche





## MODÈLE DE LA DOUCHE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101193-000 | DOUCHE 1 PIÈCE AVEC PORTE<br>Couleur disponible : blanc | 38 3/4 X 38 3/4 X 78 3/4 po<br>(984 X 984 X 2000 mm)<br>Ouverture de porte :<br>38 x 38 x 71 1/2<br>( 965 x 965 x 1816 ) | 80 pi³<br>(2,25 m³) | 152 lb<br>(69 kg) | 1 687 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

# Majestic$^{MC}$ DI (suite)






Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Evidence[MC] 4836 A

48" x 36" x 88" - A

- Douche complètement configurable avec ou sans base. Choix de porte coulissante ou entrée libre
- Caractéristique unique : base à seuil bas de 3 ¼ po idéale pour les planchers de béton
- Panneaux de verre de 8 mm, hauteur de 84 po
- Installation en coin avec drain à gauche ou à droite





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105739-000-001 | Base 3 1/4" en acrylique à seuil bas incluant cache-drain carré (drain central)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 47 3/4 X 35 7/8 X 3 1/4 po<br>(1213 X 911 X 83 mm) | 7,9 pi³<br>(0,224 m³) | 41 lb<br>(19 kg) | **757 $** |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10025536 | Module de rangement à encastrer en acrylique blanc, sans porte | 3,5 lb<br>(1,6 kg) | 272 $ |
| 10025582-149 | Barre de soutien en bois<br>Finis disponibles : wengé **(149)** et teck **(185)** | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |
| 10025582-185 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### VERRE AVEC PORTE COULISSANTE, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137342-L-900-084 | Latérale | Clair - Gauche | Chrome | 9,99 pi³<br>(0,280 m³) | 131 lb<br>(59,4 kg) | 1 061 $ |
| 137342-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 9,99 pi³<br>(0,280 m³) | 131 lb<br>(59,4 kg) | 1 061 $ |
| 137342-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | 9,99 pi³<br>(0,280 m³) | 131 lb<br>(59,4 kg) | 1 061 $ |
| 137342-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 9,99 pi³<br>(0,280 m³) | 131 lb<br>(59,4 kg) | 1 061 $ |


Rayon : n/d
Largeur : maximum : 48 po ( 1219 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 23 po ( 584 mm )
Ouverture de porte : Latérale

# Evidence[MC] 4836 A (suite)




Porte droite




Base




( ▬ ) : Représente la bride de carrelage

# Evidence[MC] 4836 C

48" x 36" x 88" - A

- Douche complètement configurable avec porte coulissante, avec ou sans base
- Caractéristique unique : base à seuil bas de 3 ¼ po idéale pour les planchers de béton
- Panneaux de verre de 8 mm, hauteur de 84 po
- Installation en coin avec drain central
- En option : crochet de serviette





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105740-R-000-001 | Base 3 1/4" en acrylique à seuil bas incluant cache-drain carré (drain central avec bride de carrelage à gauche ou à droite)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 47 7/8 X 35 7/8 X 3 1/4 po<br>(1216 X 911 X 83 mm) | 7,9 pi³<br>(0,224 m³) | 41 lb<br>(19 kg) | 757 $ |
| 105740-L-000-001 | | 47 7/8 X 35 7/8 X 3 1/4 po<br>(1216 X 911 X 83 mm) | 7,9 pi³<br>(0,224 m³) | 41 lb<br>(19 kg) | 757 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20133-084 | Crochet pour serviette<br>Finis disponibles : chrome (084) et acier inoxydable satiné (106) | n/d | 48 $ |
| OPT 20133-106 | | n/d | 48 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10025536 | Module de rangement à encastrer en acrylique blanc, sans porte | 3,5 lb<br>(1,6 kg) | 272 $ |
| 10025582-149 | Barre de soutien en bois<br>Finis disponibles : wengé **(149)** et teck **(185)** | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |
| 10025582-185 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### VERRE AVEC PORTE COULISSANTE, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137344-L-900-084 | Latérale | Clair - Gauche | Chrome | 13,91 pi³<br>(0,394 m³) | 211 lb<br>(95,7 kg) | 1 454 $ |
| 137344-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 13,91 pi³<br>(0,394 m³) | 211 lb<br>(95,7 kg) | 1 454 $ |
| 137344-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | 13,91 pi³<br>(0,394 m³) | 211 lb<br>(95,7 kg) | 1 454 $ |
| 137344-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 13,91 pi³<br>(0,394 m³) | 211 lb<br>(95,7 kg) | 1 454 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 48 po ( 1219 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 22 po ( 559 mm )
Ouverture de porte : Latérale

# Evidence[MC] 4836 C (suite)

## Base gauche et porte droite





( ▬ ) : Représente la bride de carrelage

# Evidence[MC] 4836 M

48" x 36" x 88" - A

- Douche complètement configurable avec porte coulissante, avec ou sans base
- Caractéristique unique : base à seuil bas de 3 ¼ po idéale pour les planchers de béton
- Panneaux de verre de 8 mm, hauteur de 84 po
- Installation au mur avec drain central
- Crochet pour serviettes en option





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105741-000-001 | Base 3 1/4" en acrylique à seuil bas incluant un cache-drain carré (drain central)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 48 X 35 7/8 X 3 1/4 po<br>(1219 X 911 X 83 mm) | 7,9 pi³<br>(0,224 m³) | 41 lb<br>(19 kg) | **757 $** |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20133-084 | Crochet pour serviette<br>Finis disponibles : chrome (084) et acier inoxydable satiné (106) | n/d | 48 $ |
| OPT 20133-106 | | n/d | 48 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10025536 | Module de rangement à encastrer en acrylique blanc, sans porte | 3,5 lb<br>(1,6 kg) | 272 $ |
| 10025582-149 | Barre de soutien en bois<br>Finis disponibles : wengé **(149)** et teck **(185)** | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |
| 10025582-185 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### VERRE AVEC PORTE COULISSANTE, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137340-L-900-084 | Latérale | Clair - Gauche | Chrome | 17,83 pi³<br>(0,505 m³) | 291 lb<br>(132 kg) | 1 873 $ |
| 137340-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 17,83 pi³<br>(0,505 m³) | 291 lb<br>(132 kg) | 1 873 $ |
| 137340-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | 17,83 pi³<br>(0,505 m³) | 291 lb<br>(132 kg) | 1 873 $ |
| 137340-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 17,83 pi³<br>(0,505 m³) | 291 lb<br>(132 kg) | 1 873 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 48 po ( 1219 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 22 po ( 559 mm )
Ouverture de porte : Latérale

# Evidence[MC] 4836 M (suite)



Porte droite




( ▬ ) : Représente la bride de carrelage

# Evidence[MC] 6034 A

60" x 34" x 88" - A

- Douche complètement configurable avec ou sans base. Choix de porte coulissante ou entrée libre
- Caractéristique unique : base à seuil bas de 3 ¼ po idéale pour les planchers de béton
- Panneaux de verre de 8 mm, hauteur de 84 po
- Installation en alcôve avec drain à gauche ou à droite
- Pour un drain à gauche commander une porte avec ouverture à gauche





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105736-R-000-001 | Base 3 1/4" en acrylique à seuil bas incluant cache-drain carré (drain à droite ou drain à gauche)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 59 3/4 X 34 X 3 1/4 po<br>(1518 X 864 X 83 mm) | 9,1 pi³<br>(0,258 m³) | 54 lb<br>(24,5 kg) | 865 $ |
| 105736-L-000-001 | | 59 3/4 X 34 X 3 1/4 po<br>(1518 X 864 X 83 mm) | 9,1 pi³<br>(0,258 m³) | 54 lb<br>(24,5 kg) | 865 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10024772-149 | Plate-forme demi-longueur en bois<br>Finis disponibles : wengé (149) et teck (185) | 10 lb<br>(4,6 kg) | 647 $ |
| 10024772-185 | | 10 lb<br>(4,6 kg) | 647 $ |
| 10025536 | Module de rangement à encastrer en acrylique blanc, sans porte | 3,5 lb<br>(1,6 kg) | 272 $ |
| 10025582-149 | Barre de soutien en bois<br>Finis disponibles : wengé **(149)** et teck **(185)** | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |
| 10025582-185 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### VERRE AVEC PORTE COULISSANTE, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137343-L-900-084 | Latérale | Clair - Gauche | Chrome | pi³ | 160 lb<br>(72,6 kg) | 1 171 $ |
| 137343-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | pi³ | 160 lb<br>(72,6 kg) | 1 171 $ |
| 137343-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | pi³ | 160 lb<br>(72,6 kg) | 1 171 $ |
| 137343-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | pi³ | 160 lb<br>(72,6 kg) | 1 171 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 60 po ( 1524 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 23 po ( 584 mm )
Ouverture de porte : Latérale

# Evidence[MC] 6034 A (suite)

## VERRE AVEC ENTRÉE LIBRE, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137347-L-900-084 | n/d | Clair - Gauche | Chrome | 7,39 pi³ (0,209 m³) | 110 lb (50 kg) | 837 $ |
| 137347-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 7,39 pi³ (0,209 m³) | 110 lb (50 kg) | 837 $ |
| 137347-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | 7,39 pi³ (0,209 m³) | 110 lb (50 kg) | 837 $ |
| 137347-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 7,39 pi³ (0,209 m³) | 110 lb (50 kg) | 837 $ |


Rayon : n/d
Largeur : maximum : 60 po ( 1524 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 23 po ( 584 mm )
Ouverture de porte : n/d

# Evidence[MC] 6034 A (suite)


Base gauche et porte droite




Walk-in




Verre avec porte coulissante




Base




( —— ) : Représente la bride de carrelage

# Evidence[MC] 6034 C

60" x 34" x 88" - A

- Douche complètement configurable avec ou sans base. Choix de porte coulissante ou entrée libre
- Caractéristique unique : base à seuil bas de 3 ¼ po idéale pour les planchers de béton
- Panneaux de verre de 8 mm, hauteur de 84 po • Crochet à serviette en option
- Installation en coin avec drain à gauche ou à droite
- Pour un drain à gauche commander une porte avec ouverture à gauche







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105737-R-000-001 | Base 3 1/4" en acrylique à seuil bas incluant cache-drain carré (drain à droite ou drain à gauche) | 59 7/8 X 34 X 3 1/4 po (1521 X 864 X 83 mm) | 9,1 pi³ (0,258 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 865 $ |
| 105737-L-000-001 | Couleur disponible : blanc **(001)** | 59 7/8 X 34 X 3 1/4 po (1521 X 864 X 83 mm) | 9,1 pi³ (0,258 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 865 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20133-084 | Crochet pour serviette<br>Finis disponibles : chrome (084) et acier inoxydable satiné (106) | n/d | 48 $ |
| OPT 20133-106 | | n/d | 48 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10024772-149 | Plate-forme demi-longueur en bois<br>Finis disponibles : wengé (149) et teck (185) | 10 lb (4,6 kg) | 647 $ |
| 10024772-185 | | 10 lb (4,6 kg) | 647 $ |
| 10025536 | Module de rangement à encastrer en acrylique blanc, sans porte | 3,5 lb (1,6 kg) | 272 $ |
| 10025582-149 | Barre de soutien en bois<br>Finis disponibles : wengé **(149)** et teck **(185)** | 3 lb (1,4 kg) | 190 $ |
| 10025582-185 | | 3 lb (1,4 kg) | 190 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### VERRE AVEC PORTE COULISSANTE, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137345-L-900-084 | Latérale | Clair - Gauche | Chrome | 14,49 pi³ (0,410 m³) | 234 lb (106,1 kg) | 1 546 $ |
| 137345-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 14,49 pi³ (0,410 m³) | 234 lb (106,1 kg) | 1 546 $ |
| 137345-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | 14,49 pi³ (0,410 m³) | 234 lb (106,1 kg) | 1 546 $ |
| 137345-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 14,49 pi³ (0,410 m³) | 234 lb (106,1 kg) | 1 546 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 60 po ( 1524 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 23 po ( 584 mm )
Ouverture de porte : Latérale

# Evidence[MC] 6034 C (suite)

## VERRE AVEC ENTRÉE LIBRE, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137348-L-900-084 | n/d | Clair - Gauche | Chrome | 11,26 pi³ (0,319 m³) | 188 lb (85,3 kg) | 1 209 $ |
| 137348-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 11,26 pi³ (0,319 m³) | 188 lb (85,3 kg) | 1 209 $ |
| 137348-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | 11,26 pi³ (0,319 m³) | 188 lb (85,3 kg) | 1 209 $ |
| 137348-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 11,26 pi³ (0,319 m³) | 188 lb (85,3 kg) | 1 209 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 60 po ( 1524 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 22 po ( 558 mm )
Ouverture de porte : n/d


# Evidence[MC] 6034 C (suite)




Base gauche et porte droite




Walk-in




Verre avec porte coulissante




Base




( ▬ ) : Représente la bride de carrelage

# Evidence[MC] 6034 M

60" x 34" x 88" - A

- Douche complètement configurable avec ou sans base. Choix de porte coulissante ou entrée libre
- Caractéristique unique : base à seuil bas de 3 ¼ po idéale pour les planchers de béton
- Panneaux de verre de 8 mm, hauteur de 84 po • Crochet à serviette en option
- Installation au mur avec drain à gauche ou à droite
- Pour un drain à gauche commander une porte avec ouverture à gauche





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105738-R-000-001 | Base 3 1/4" en acrylique à seuil bas incluant cache-drain carré (drain à gauche ou drain à droite)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 60 X 34 X 3 1/4 po<br>(1524 X 864 X 83 mm) | 9,1 pi³<br>(0,258 m³) | 54 lb<br>(24,5 kg) | 865 $ |
| 105738-L-000-001 | | 60 X 34 X 3 1/4 po<br>(1524 X 864 X 83 mm) | 9,1 pi³<br>(0,258 m³) | 54 lb<br>(24,5 kg) | 865 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20133-084 | Crochet pour serviette<br>Finis disponibles : chrome (084) et acier inoxydable satiné (106) | n/d | 48 $ |
| OPT 20133-106 | | n/d | 48 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10024772-149 | Plate-forme demi-longueur en bois<br>Finis disponibles : wengé (149) et teck (185) | 10 lb<br>(4,6 kg) | 647 $ |
| 10024772-185 | | 10 lb<br>(4,6 kg) | 647 $ |
| 10025536 | Module de rangement à encastrer en acrylique blanc, sans porte | 3,5 lb<br>(1,6 kg) | 272 $ |
| 10025582-149 | Barre de soutien en bois<br>Finis disponibles : wengé **(149)** et teck **(185)** | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |
| 10025582-185 | | 3 lb<br>(1,4 kg) | 190 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### VERRE AVEC PORTE COULISSANTE, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137341-L-900-084 | Latérale | Clair - Gauche | Chrome | 18,06 pi³<br>(0,511 m³) | 308 lb<br>(139,7 kg) | 1 949 $ |
| 137341-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 18,06 pi³<br>(0,511 m³) | 308 lb<br>(139,7 kg) | 1 949 $ |
| 137341-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | 18,06 pi³<br>(0,511 m³) | 308 lb<br>(139,7 kg) | 1 949 $ |
| 137341-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 18,06 pi³<br>(0,511 m³) | 308 lb<br>(139,7 kg) | 1 949 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 60 po ( 1524 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 22 po ( 558 mm )
Ouverture de porte : Latérale

# Evidence[MC] 6034 M (suite)

## VERRE AVEC ENTRÉE LIBRE, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137346-L-900-084 | n/d | Clair - Gauche | Chrome | 14,83 pi³ (0,42 m³) | 262 lb (118,8 kg) | 1 614 $ |
| 137346-L-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 14,83 pi³ (0,42 m³) | 262 lb (118,8 kg) | 1 614 $ |
| 137346-R-900-084 | | Clair - Droite | Chrome | 14,83 pi³ (0,42 m³) | 262 lb (118,8 kg) | 1 614 $ |
| 137346-R-900-106 | | | Acier inoxydable satiné | 14,83 pi³ (0,42 m³) | 262 lb (118,8 kg) | 1 614 $ |


Rayon : n/d
Largeur : maximum : 60 po ( 1524 mm )
Hauteur standard : 84 po ( 2134 mm )
Accès : 23 po ( 584 mm )
Ouverture de porte : n/d

# Evidence[MC] 6034 M (suite)


Base gauche et porte droite




Walk-in




Verre avec porte coulissante




Base




( ▬ ) : Représente la bride de carrelage

# ENSEMBLES DE DOUCHE





Ensemble de douche Olympia Pentangle

MAAX®
Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : ENSEMBLES DE DOUCHE

## EN ACRYLIQUE & EN ACRYLIQUE/ABS

### AZURE 4234 p. 255



42 x 34 x 81

### CYRENE p. 257

NOUVEAU



34 x 34 x 76
34 x 34 x 76

### OLYMPIA RONDE p. 261

NOUVEAU




36 x 36 x 78

### OLYMPIA PENTANGLE p. 263



36 x 36 x 77

### TIGRIS[MD] ANGLE p. 265



38 x 38 x 77

### TIGRIS[MD] ROUND p. 267



38 x 38 x 77

## ENSEMBLES DE DOUCHE EN ABS

### ARUBA[MC] p. 269



32 x 33 x 75

## ENSEMBLES DE DOUCHE EN POLYSTYRÈNE

### BEAUFORT[MC] II p. 271



36 x 36 x 73

### BEGONIA p. 273



36 x 36 x 72
36 x 36 x 72

### DAYLIGHT[MC] p. 277



36 x 36 x 72

### ECONO[MC] 32" p. 279



33 x 33 x 74

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : ENSEMBLES DE DOUCHE (suite)

## ENSEMBLES DE DOUCHE EN POLYSTYRÈNE (SUITE)

**HIMALAYA^MC 38" p. 281**



38 x 38 x 74

**MEDITERRANEAN^MC 32" III p. 283**



32 x 32 x 74

**PAPAYA p. 285**



36 x 36 x 72

# SOMMAIRE : ENSEMBLES DE DOUCHE

● = NOUVEAU PRODUIT


| | NOM | MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES | CAPACITÉ D'EAU (MAX) GAL IMP./LITRES | MATÉRIEL | SYSTÈMES | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **EN ACRYLIQUE & EN ACRYLIQUE/ABS** | | | | | | |
| | **AZURE[MC] 4234 (EN COIN)** | 101724 | 42 x 34 x 81 | N/D / N/D | Acrylique | | 255 |
| ● | **CYRENE CLAIR** | 300001-102 | 34 x 34 x 76 | N/D / N/D | Acrylique/ABS | | 257 |
| ● | **CYRENE MISTELITE** | 300001-101 | 34 x 34 x 76 | N/D / N/D | Acrylique/ABS | | 259 |
| ● | **OLYMPIA RONDE** | 105760 | 36 x 36 x 78 | N/D / N/D | Acrylique | | 261 |
| | **OLYMPIA PENTANGLE** | 105759 | 36 x 36 x 77 | N/D / N/D | Acrylique | | 263 |
| | **TIGRIS[MD] ANGLE** | 102889 | 38 x 38 x 77 | N/D / N/D | Acrylique | | 265 |
| | **TIGRIS[MD] ROUND** | 102890 | 38 x 38 x 77 | N/D / N/D | Acrylique | | 267 |
| | **ENSEMBLES DE DOUCHE EN ABS** | | | | | | |
| | **ARUBA[MC]** | 101102 | 32 x 33 x 75 | N/D / N/D | | | 269 |
| | **ENSEMBLES DE DOUCHE EN POLYSTYRÈNE** | | | | | | |
| | **BEAUFORT[MC] II** | 105526 | 36 x 36 x 73 | N/D / N/D | | | 271 |
| | **BEGONIA SOHO** | 105618-000 | 36 x 36 x 72 | N/D / N/D | | | 273 |
| | **BEGONIA PEBBLE** | 105544-000 | 36 x 36 x 72 | N/D / N/D | | | 275 |
| | **DAYLIGHT[MC]** | 105672 | 36 x 36 x 72 | N/D / N/D | | | 277 |
| | **ECONO[MC] 32"** | 101568 | 33 x 33 x 74 | N/D / N/D | | | 279 |
| | **HIMALAYA[MC] 38"** | 101694 | 38 x 38 x 74 | N/D / N/D | | | 281 |
| | **MEDITERRANEAN[MC] III 32"** | 105605 | 32 x 32 x 74 | N/D / N/D | | | 283 |
| | **PAPAYA** | 105545 | 36 x 36 x 72 | N/D / N/D | | | 285 |

# Azure[MC] 4234 (en coin)

42" x 34" x 81" - Acrylique

- Base de coin moderne à seuil bas; réversible pour installation avec retour à gauche ou à droite
- Porte réversible sans cadre avec quincaillerie fini chrome ou acier inoxydable satiné
- Tige structurale assurant l'ancrage des panneaux au mur et renforçant la stabilité de la porte
- Verre trempé clair 8 mm
- 3 crochets intégrés









## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101724-900-084 | Base rectangulaire blanche avec verre clair et fini chrome | 42 X 34 1/8 X 80 3/8 po (1069 X 867 X 2042 mm) Ouverture de porte : 27 x 76 1/8 ( 686 x 1934 ) | 13,20 pi³ (0,37 m³) | 170 lb (77 kg) | 1 612 $ |
| 101724-900-106 | Base rectangulaire blanche avec verre clair et fini acier inoxydable | 42 X 34 X 81 po (1067 X 864 X 2057 mm) | 13,20 pi³ (0,37 m³) | 170 lb (77 kg) | 1 790 $ |

# Azure[MC] 4234 (en coin) (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Cyrene Clair

34" x 34" x 76" - Acrylique/ABS

- Murs en polystyrène 2 pièces avec 4 tablettes intégrées
- Base texturée en Acrylique/ABS
- Système de roulement doux et silencieux
- Porte coulissante ronde ouverture à droite ou à gauche
- Panneaux de verre trempé clair



NOUVEAU






## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 300001-900-084 | Douche de coin ronde<br>avec verre clair et fini chrome | 34 X 34 X 76 po<br>(857 X 857 X 1930 mm) | 23,7 pi³<br>(0,67 m³) | 115 lb<br>(52 kg) | 940 $ |

# Cyrene Clair (suite)

STANDARD




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Cyrene Mistelite

34" x 34" x 76" - Acrylique/ABS

- Murs en polystyrène 2 pièces avec 4 tablettes intégrées
- Base texturée en Acrylique/ABS
- Système de roulement doux et silencieux
- Porte coulissante ronde réversible ouverture à droite ou à gauche
- Panneaux de verre trempé Mistele



NOUVEAU






## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 300001-981-084 | Douche de coin ronde<br>avec verre mistelite et fini chrome | 34 X 34 X 76 po<br>(857 X 857 X 1930 mm) | 23,7 pi³<br>(0,67 m³) | 115 lb<br>(52 kg) | 1 000 $ |

# Cyrene Mistelite (suite)

STANDARD




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Olympia ronde

36" x 36" x 78" - Acrylique

- Base en acrylique ronde fourni plus d'espace
- Base de 3'' de hauteur pour un accès facile et sécuritaire
- Système d'ouverture à roulement doux et silencieux
- Verre de 8mm avec quicaillerie au finit chrome
- Mur avec rangement en acrylique en option



NOUVEAU







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105760-900-084 | Base de coin ronde et porte avec ouverture à gauche, verre clair et fini chrome | 36 X 36 X 78 po (914 X 914 X 1981 mm) | 21,2 pi³ (0,6 m³) | 206 lb (93,5 kg) | 1 465 $ |
| 105960-900-084 | Douche de coin ronde et porte avec ouverture à droite, verre clair et fini chrome | 36 X 36 X 78 po (914 X 914 X 1981 mm) | 21,2 pi³ (0,6 m³) | 206 lb (93,5 kg) | 1 465 $ |
| 105753-001 | Murs en acrylique pour ensembles de douche Olympia (105760, 105960 et 105759) | 36 X 36 X 77 po (914 X 914 X 1956 mm) | 21,2 pi³ (0,6 m³) | 80 lb (36,4 kg) | 630 $ |

# Olympia ronde (suite)






Mur A





Mur B


Murs en option




Renforcement des murs




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Olympia pentangle

36" x 36" x 77" - Acrylique

- Base en acrylique de forme unique pentangle fourni plus d'espace
- Base de 3'' de hauteur pour un accès facile et sécuritaire
- Système d'ouverture à pivot silencieux
- Verre de 8mm avec quicaillerie au finit chrome
- Mur avec rangement en acrylique en option







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105759-900-084 | Base Pentangle blanche avec verre clair et fini chrome | 36 X 36 X 77 po (914 X 914 X 1956 mm) | 21,2 pi³ (0,6 m³) | 180 lb (81,8 kg) | 1 465 $ |
| 105753-001 | Murs en acrylique pour ensembles de douche Olympia (105760, 105960 et 105759) | 36 X 36 X 77 po (914 X 914 X 1956 mm) | 21,2 pi³ (0,6 m³) | 80 lb (36,4 kg) | 630 $ |

# Olympia pentangle (suite)






Mur A





Mur B


Murs en option




Renforcement des murs




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Tigris[MD] Angle

38" x 38" x 77" - Acrylique

- Base en acrylique texturée
- Système unique de pattes ajustables pour mise à niveau de la base
- Porte sans cadre néo-angle avec quincaillerie chrome, ouverture à droite ou à gauche incluse
- Verre trempé clair 6 mm (1/4 po)
- Mur 2 pièces en acrylique optionnel (vendu séparément)







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 102889-900-084 | Base néo-angle blanche avec verre claire et fini chrome | 38 X 38 X 77 po (965 X 965 X 1956 mm) Ouverture de porte : 20 x 66 ( 508 x 1676 ) | 23 pi³ (0,65 m³) | 151 lb (68,49 kg) | 1 321 $ |
| 102892-001 | Mur [1] 2 pièces avec 5 tablettes intégrées pour modèles 102889 et 102890 | 38 X 38 X 72 po (965 X 965 X 1829 mm) | 9 pi³ (0,27 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 564 $ |

# Tigris[MD] Angle (suite)




Mur optionnel







**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** La hauteur de l'ensemble de douche avec le mur est de 78 po (1981 mm).

# Tigris[MD] Round

38" x 38" x 77" - Acrylique

- Base en acrylique texturée
- Système unique de pattes ajustables pour mise à niveau de la base
- Porte néo-ronde sans cadre avec quincaillerie chrome incluse
- Verre trempé clair 6 mm (1/4 po)
- Mur 2 pièces en acrylique optionnel vendu séparément









## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 102890-900-084 | Base néo-round blanche avec verre claire et fini chrome | 38 X 38 X 77 po (965 X 965 X 1956 mm) Ouverture de porte : 22 x 67 1/4 ( 556 x 1708 ) | 23 pi³ (0,65 m³) | 160 lb (72,57 kg) | 1 321 $ |
| 102892-001 | Mur [1] 2 pièces avec 5 tablettes intégrées pour modèles 102889 et 102890 | 38 X 38 X 72 po (965 X 965 X 1829 mm) | 9 pi³ (0,27 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 564 $ |

# Tigris[MD] Round (suite)




Mur optionnel







**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** La hauteur de l'ensemble de douche avec le mur est de 78 po (1981 mm).

# Aruba[MC]

32" x 33" x 75" - ABS

- Mur 1 pièce en ABS avec 4 tablettes intégrées et 4 porte-savons
- Base texturée
- Porte à pivot ouverture à droite ou à gauche
- Verre trempé clair avec motif n°53
- Drain en ABS blanc et quincaillerie d'assemblage






## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101102-003-180 | Base de douche rectangulaire blanche avec panneau avec dessin #53 et fini blanc | 32 X 32 1/2 X 74 1/2 po<br>(813 X 826 X 1892 mm)<br>Ouverture de porte :<br>31 1/4 x 65 1/2<br>( 794 x 1664 ) | 34 pi³<br>(0,96 m³) | 77 lb<br>(35 kg) | 805 $ |

# Aruba[MC] (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Beaufort[MC] II

36" x 36" x 73" - Polystyrène

- Mur de polystyrène 3 pièces
- 3 tablettes pratiques
- Base texturée, facile à nettoyer et sans silicone, drain inclus
- Porte à pivot réversible avec poignée-bouton permettant une ouverture à droite ou à gauche
- Verre trempé clair







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105526-900-128 | Base néo-angle blanche avec verre claire et fini blanc | 36 X 36 X 73 po (914 X 914 X 1854 mm) Ouverture de porte : 23 x 68 1/2 ( 584 x 1740 ) | 15 pi³ (0,42 m³) | 92 lb (41,7 kg) | 668 $ |

# Beaufort[MC] II (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Begonia Soho

36" x 36" x 72" - Polystyrène

- Mur de polystyrène 3 pièces
- 3 tablettes pratiques
- Base texturée, facile à nettoyer et sans silicone, drain inclus
- Porte à pivot réversible avec poignée-bouton permettant une ouverture à droite ou à gauche
- Verre trempé Soho







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105618-923-084 | Douche néo-angle blanche avec verre soho et fini chrome | 36 X 36 X 72 po (914 X 914 X 1829 mm) | 9,8 pi³ (0,29 m³) | n/d | 643 $ |

# Begonia Soho (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Begonia Pebble

36" x 36" x 72" - Polystyrène

- Mur de polystyrène 3 pièces avec 3 tablettes pratiques
- Base texturée, facile à nettoyer, sans silicone
- Porte à pivot reversible permettant une installation à droite ou à gauche
- Panneaux en verre trempé Pebble







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105544-987-084 | Douche néo-angle blanche avec verre pebble et fini chrome | 36 X 36 X 72 po (914 X 914 X 1829 mm) | 9,8 pi³ (0,29 m³) | n/d | 643 $ |

# Begonia Pebble (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Daylight[MC]

36" x 36" x 72" - Polystyrène

- Mur de polystyrène 3 pièces avec larges tablettes, barre à serviettes, 2 tablettes en verre
- Base texturée, facile à nettoyer et sans silicone
- Porte néo-angle sans cadre avec penture et poignée chromée
- Porte à pivot réversible permettant une ouverture à droite ou à gauche
- Panneaux en verre trempé Blur







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 105672-998-084 | Douche néo-angle blanche avec verre blur et fini chrome | 36 X 36 X 72 po (914 X 914 X 1829 mm) | 9,8 pi³ (0,29 m³) | 120 lb (56 kg) | 872 $ |

# Daylight[MC] (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Econo[MC] 32"

33" x 33" x 74" - Polystyrène

- Mur en polymère 1 pièce et base en polypropylène
- Robinetterie, rideau et pommeau de douche inclus
- Rampe 2 pièces avec support à shampoing et à savon
- Rideau de douche blanc
- Drain inclus






## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101568-129 | DOUCHE BLANCHE 1 PIÈCE [1] | 32 1/2 X 32 1/2 X 73 1/2 po<br>(826 X 826 X 1867 mm)<br>Ouverture de porte :<br>28 x 72 1/2<br>( 711 x 1842 ) | 7 pi³<br>(0,2 m³) | 37 lb<br>(16,8 kg) | 358 $ |

# Econo[MC] 32" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** Ne peut être utilisé pour installation contre un mur.

# Himalaya[MC] 38"

38" x 38" x 74" - Polystyrène

- Mur de polystyrène 3 pièces
- 3 tablettes et 1 porte-serviettes
- Base texturée
- Porte à pivot réversible permettant une installation à droite ou à gauche
- Porte miroir en verre trempé avec motif nº 47 • Drain inclus






## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101694-948-128 | Douche néo-angle blanche avec panneau avec motif #47 et fini blanc | 38 X 38 X 74 1/4 po (965 X 965 X 1886 mm) Ouverture de porte : 21 1/2 x 67 ( 546 x 1702 ) | 20,76 pi³ (0,59 m³) | 97 lb (44 kg) | 675 $ |
| 101694-948-084 | Douche néo-angle blanche avec panneau avec motif #47 et fini chrome | 38 X 38 X 74 po (985 X 985 X 1886 mm) | 20,76 pi³ (0,59 m³) | 97 lb (44 kg) | 844 $ |

# Himalaya[MC] 38" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Mediterranean[MC] III 32"

32" x 32" x 74" - Polystyrène

- Mur de polystyrène 3 pièces avec 4 tablettes intégrées
- Base texturée
- Porte coulissante à ouverture centrale et quincaillerie chrome • Verre Mistelite






## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105605-981-084 | Douche carrée blanche avec verre mistelite et fini chrome | 32 X 32 X 74 po<br>(813 X 813 X 1880 mm)<br>Ouverture de porte :<br>17 1/4 x 68 1/2<br>( 438 x 1740 ) | n/d | n/d | 998 $ |

# Mediterranean[MC] III 32" (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Papaya

36" x 36" x 72" - Polystyrène

- Mur de polystyrène 3 pièces avec 3 tablettes pratiques et 2 tablettes additionnelles en verre
- Base texturée, facile à nettoyer, sans silicone
- Porte néo-angle sans cadre avec penture et poignée massive
- Porte à pivot reversible permettant une installation à droite ou à gauche
- Panneaux en verre trempé Blur







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105545-000-129 | ENSEMBLE DE DOUCHE NÉO-ANGLE AVEC PORTE<br>Cadre chrome | 36 X 36 X 72 po<br>(914 X 914 X 1829 mm) | 9,8 pi³<br>(0,29 m³) | 120 lb<br>(56 kg) | 803 $ |

# Papaya (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# CONTOURS DE BAIGNOIRE





Contour de baignoire Elan 59"

MAAX®
Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : CONTOURS DE BAIGNOIRE


## CONTOURS DE BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE

**ELAN[MC] 59"** p. 289



48-61 x 30-32 x 59

**FINESSE[MC] 80"** p. 291



48-61 x 30-34 x 59

**FINESSE[MC] 80"** p. 293



48-61 x 30-34 x 80

**PARISIENNE PLUS[MC] 80"** p. 295



56-61 x 32 x 80

## CONTOURS DE BAIGNOIRE EN POLYSTYRÈNE

**CAPRI PLUS[MC] 80"** p. 297



60-62 x 30-33 x 80

**CHÂTEAU[MC] 59"** p. 299




60 x 30 x 59

**DECORA[MC] 63"** p. 301




56-60 x 30-30 3/8 x 63

**ELAN[MC] 59"** p. 303




48-61 x 30-32 x 59

**FINESSE[MC] 59"** p. 305



48-61 x 30-34 x 59

**FINESSE[MC] 80"** p. 307




48-61 x 30-34 x 80

**PARISIENNE PLUS[MC] 80"** p. 309



56-61 x 32 x 80

**SUEZ[MC] 59"** p. 311



48-62 x 30-31 x 59

**UTAH[MC] 59"** p. 313



59-61 x 31-32 x 59

# Elan[MC] 59"

48-61" x 30-32" x 59" - Acrylique

- Murs fini lustré en acrylique 1/8 po d'épaisseur
- 4 tablettes/porte-savons
- Garantie 5 ans







## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101343-000 | MUR EN 5 PANNEAUX | 48-60 1/2 X 30-31 3/4 X 59 po (1219-1537 X 762-807 X 1499 mm) | 4,7 pi³ (0,13 m³) | 38 lb (17,3 kg) | 401 $ |

# Elan[MC] 59" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Finesse[MC] 59"

48-61" x 30-34" x 59" - Acrylique

- Murs fini lustré en acrylique 1/8 po d'épaisseur
- 2 porte-serviettes et 4 tablettes
- Garantie 5 ans






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101347-000 | MUR EN 5 PANNEAUX | 48-61 X 30-33 1/2 X 59 po (1219-1575 X 762-851 X 1499 mm) | 6,9 pi$^3$ (0,20 m$^3$) | 38 lb (17,3 kg) | 457 $ |

# Finesse[MC] 59" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Finesse[MC] 80"

48-61" x 30-34" x 80" - Acrylique

- Murs fini lustré en acrylique 1/8 po d'épaisseur
- 2 porte-serviettes et 6 tablettes
- 80 po de haut; idéal pour la douche ou mur de baignoire pleine hauteur avec toit optionnel
- Toit optionnel
- Garantie 5 ans







## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101345-000 | MUR EN 5 PANNEAUX | 48-61 X 30-33 1/2 X 80 po (1219-1575 X 762-851 X 2032 mm) | n/d | 52 lb (23,6 kg) | 541 $ |
| 101350-000 | Toit | 56-62 1/8 X 34 1/2 po (1499-1575 X 876 mm) | 6,4 pi$^3$ (0,18 m$^3$) | 15 lb (6,8 kg) | 324 $ |

# Finesse[MC] 80" (suite)




toit en option






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Parisienne Plus[MC] 80"

56-61" x 32" x 80" - Acrylique

- Mur en acrylique 1/8 po d'épaisseur
- 2 porte-serviettes et 5 tablettes
- 80" pour la douche
- Garantie de 5 ans






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101348-000 | MUR EN 3 PANNEAUX | 56 1/4-60 1/2 X 32 X 80 po (1429-1537 X 807 X 2032 mm) | 9,5 pi³ (0,27 m³) | 56 lb (25,5 kg) | 638 $ |

# Parisienne Plus[MC] 80" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Capri Plus[MC] 80"

60-62" x 30-33" x 80" - Polystyrène

- Fini lisse et très brillant
- 2 porte-serviettes
- 6 tablettes






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101591-000-129 | MUR EN 5 PANNEAUX<br>Couleurs disponibles : blanc (129) et os (130) | 60-62 X 30-33 X 80 po<br>(1524-1575 X 762-838 X 2032 mm) | 7 pi$^3$<br>(0,2 m$^3$) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 271 $ |
| 101591-000-130 | | 60-62 X 30-33 X 80 po<br>(1524-1575 X 762-838 X 2032 mm) | 7 pi$^3$<br>(0,2 m$^3$) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 271 $ |

# Capri Plus[MC] 80" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Chateau[MC] 59"

60" x 30" x 59" - Polystyrène

- Fini lisse
- 1 large tablette
- Mur en une seule pièce qui optimise l'étanchéité






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101571-000-129 | MUR 1 PIÈCE<br>Couleurs disponibles : blanc (129) et os (130) | 60 X 30 X 59 po<br>(1524 X 762 X 1499 mm) | 11 pi³<br>(0,3 m³) | 28 lb<br>(12,7 kg) | 274 $ |
| 101571-000-130 | | 60 X 30 X 59 po<br>(1524 X 762 X 1499 mm) | 11 pi³<br>(0,3 m³) | 28 lb<br>(12,7 kg) | 274 $ |

# Chateau[MC] 59" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Decora[MC] 63"

56-60" x 30-30 3/8" x 63" - Polystyrène

- Fini lisse
- 4 tablettes
- Mur en 5 pièces






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101592-000-129 | MUR EN 5 PANNEAUX<br>Couleur disponible : blanc (129) | 56 3/8-60 1/8 X 30-30 3/8 X 63 po<br>(1432-1527 X 762-772 X 1600 mm) | 8 pi$^3$<br>(0,2 m$^3$) | 26 lb<br>(11,8 kg) | 366 $ |

# Decora[MC] 63" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Elan[MC] 59"

48-61" x 30-32" x 59" - Polystyrène

- Fini lisse
- 4 tablettes/porte-savons
- Mur du fond facile à découper pour s'ajuster à plusieurs largeurs






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101593-000-129 | MUR EN 5 PANNEAUX [1]<br>Couleurs disponibles : blanc (129) and os (130) | 48-60 1/2 X 30-31 3/4 X 59 po (1219-1537 X 762-807 X 1499 mm) | 5 pi³ (0,1 m³) | 20 lb (9,1 kg) | 145 $ |
| 101593-000-130 | | 48-60 1/2 X 30-31 3/4 X 59 po (1219-1537 X 762-807 X 1499 mm) | 5 pi³ (0,1 m³) | 20 lb (9,1 kg) | 145 $ |

# Elan[MC] 59" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Il est possible de découper le contour de baignoire pour l'adapter à une baignoire de plus petite dimension (p. ex. 30 po x 48 po). Consultez le guide d'installation.

# Finesse[MC] 59"

48-61" x 30-34" x 59" - Polystyrène

- Fini lisse
- 2 porte-serviettes
- 4 tablettes







## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101594-000-129 | MUR EN 5 PANNEAUX[1]<br>Couleurs disponibles : blanc (129) et os (130) | 48-61 X 30-33 1/2 X 59 po<br>(1219-1549 X 762-851 X 1499 mm) | 5 pi$^3$<br>(0,1 m$^3$) | 22 lb<br>(10 kg) | 210 $ |
| 101594-000-130 | | 48-61 X 30-33 1/2 X 59 po<br>(1219-1549 X 762-851 X 1499 mm) | 5 pi$^3$<br>(0,1 m$^3$) | 22 lb<br>(10 kg) | 210 $ |

# Finesse[MC] 59" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Il est possible de découper le contour de baignoire pour l'adapter à une baignoire de plus petite dimension (p. ex. 30 po x 48 po). Consultez le guide d'installation.

# Finesse[MC] 80"

48-61" x 30-34" x 80" - Polystyrène

- Fini lisse
- 2 porte-serviettes
- 6 tablettes
- 80 po de haut; idéal pour la douche ou mur de baignoire pleine hauteur avec toit optionnel
- Toit optionnel






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101595-000-129 | MUR EN 5 PANNEAUX[1]<br>Couleurs disponibles : blanc (129) et os (130) | 48-61 X 30-33 1/2 X 80 po<br>(1219-1575 X 762-851 X 2032 mm) | 11 pi$^3$<br>(0,3 m$^3$) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 278 $ |
| 101595-000-130 | | 48-61 X 30-33 1/2 X 80 po<br>(1219-1575 X 762-851 X 2032 mm) | 11 pi$^3$<br>(0,3 m$^3$) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 278 $ |
| 101657-000-129 | Toit[1]<br>Couleurs disponibles : blanc (129) et os (130) | 59-62 1/8 X 34 1/2 Max po<br>(1499-1575 X 876 Max mm) | n/d | n/d | 142 $ |
| 101657-000-130 | | 59-62 1/8 X 34 1/2 Max po<br>(1499-1575 X 876 Max mm) | n/d | n/d | 142 $ |

# Finesse[MC] 80" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Il est possible de découper le contour de baignoire pour l'adapter à une baignoire de plus petite dimension (p. ex. 30 po x 48 po). Consultez le guide d'installation.

# Parisienne Plus[MC] 80"

56-61" x 32" x 80" - Polystyrène

- Fini lisse et très brillant
- 2 porte-serviettes
- 5 tablettes
- 80" pour la douche






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101585-000-129 | MUR EN 3 PANNEAUX<br>Couleurs disponibles : blanc (129) et os (130) | 56 1/4-61 1/4 X 32 X 80 po<br>(1429-1556 X 813 X 2032 mm) | 7 pi³<br>(0,2 m³) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 411 $ |
| 101585-000-130 | | 56 1/4-61 1/4 X 32 X 80 po<br>(1429-1556 X 813 X 2032 mm) | 7 pi³<br>(0,2 m³) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 411 $ |

# Parisienne Plus[MC] 80" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Suez[MC] 59"

48-62" x 30-31" x 59" - Polystyrène

- Fini lisse
- 1 porte-serviettes
- 1 large tablette
- 2 porte-savons






## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101596-000-129 | MUR EN 5 PANNEAUX[1]<br>Couleur disponible : blanc (129) | 48-62 X 30-31 X 59 po<br>(1219-1575 X 762-787 X 1499 mm) | 5 pi$^3$<br>(0,1 m$^3$) | 22 lb<br>(10 kg) | 170 $ |

# Suez[MC] 59" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Il est possible de découper le contour de baignoire pour l'adapter à une baignoire de plus petite dimension (p. ex. 30 po x 48 po). Consultez le guide d'installation.

# Utah[MC] 59"

59-61" x 31-32" x 59" - Polystyrène

- Fini lisse et très brillant
- 6 tablettes







## CONTOURS DE BAIGNOIRES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 102573-000-129 | MUR EN 5 PANNEAUX[1]<br>Couleur disponible : blanc (129) | 59-60 1/2 X 31-31 3/4 X 59 po<br>(1499-1537 X 787-807 X 1499 mm) | 5 pi$^3$<br>(0,1 m$^3$) | 20 lb<br>(9,1 kg) | 145 $ |

# Utah[MC] 59" (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Il est possible de découper le contour de baignoire pour l'adapter à une baignoire de plus petite dimension (p. ex. 30 po x 48 po). Consultez le guide d'installation.

# MURS ET BASES



Murs et base Néo-Angle

MAAX®
Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : MURS ET BASES

## BASES EN ALCÔVE

### B3SQUARE BASE (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL) p. 321



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 3" | 48 x 32 x 3<br>48 x 34 x 3<br>48 x 36 x 3 |

### B3SQUARE BASE (SEUIL SIMPLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE) p. 327



| | | |
|---|---|---|
| GAUCHE<br>DROIT | 3" | 60 x 32 x 3 |

### ESSENCE BASES CARRÉES p. 329



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 3" | 32 x 32 x 3<br>36 x 36 x 3 |

### ESSENCE BASES RECTANGULAIRES p. 334



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 3" | 48 x 34 x 20 |

### ESSENCE BASES RECTANGULAIRES p. 336



| | | |
|---|---|---|
| GAUCHE<br>DROIT | 3" | 60 x 30 x 20<br>60 x 34 x 20 |

### RECTANGULAIRE (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL) BASE p. 340



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 5" et 3" | 42 x 34 x 5<br>ou 3<br>48 x 34 x 5<br>ou 3<br>60 x 34 x 5<br>ou 3 |

### RECTANGULAIRE (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL) p. 343



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 5" et 3" | 42 x 36 x 5<br>ou 3<br>48 x 32 x 5<br>ou 3<br>48 x 36 x 5<br>ou 3<br>60 x 36 x 5<br>ou 3<br>60 x 42 x 5<br>ou 3 |

### RECTANGULAIRE (SEUIL SIMPLE) p. 354



| | | |
|---|---|---|
| GAUCHE<br>DROIT | 3" 5" et 3" | 60 x 30 x 5<br>ou 3<br>60 x 32 x 5<br>ou 3<br>60 x 36 x 3 |

### CARRÉE 32 (SEUIL SIMPLE) p. 374



| | | |
|---|---|---|
| DÉCENTRÉ | 5" et 3" | 32 X 32 x 5<br>ou 3 |

### CARRÉE 36 (SEUIL SIMPLE) p. 376



| | | |
|---|---|---|
| DÉCENTRÉ | 5" et 3" | 36 X 36 x 5<br>ou 3 |

### CARRÉE (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL) p. 378



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 5" et 3" | 42 X 42 x 5<br>ou 3 |

### BASES FINESSE p. 380



| | | |
|---|---|---|
| | | 60 x 32 x 7<br>1/4<br>48 x 32 x 7<br>1/4<br>42 x 32 x 7<br>1/4 |

## BASES CONFIGURABLES (EN ALCÔVE OU EN COIN)

### BASE OLYMPIA SQUARE (SEUIL SIMPLE OU DOUBLE, DRAIN CENTRALE) p. 386



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 3" | 48 x 32 x 3 |

### BASE OLYMPIA SQUARE (SEUIL SIMPLE OU DOUBLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE) p. 388



| | | |
|---|---|---|
| GAUCHE<br>DROIT | 3" | 60 x 32 x 3 |





MAAX Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : MURS ET BASES (suite)

## BASES EN COIN

### B3SQUARE BASE (SEUIL DOUBLE, DRAIN CENTRAL) p. 390



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 3" | 48 x 32 x 3<br>48 x 34 x 3<br>48 x 36 x 3 |

### B3ROUND BASE (SEUIL DOUBLE, DRAIN CENTRAL) p. 394



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 3" | 48 x 34 x 3<br>48 x 36 x 3 |

### B3SQUARE BASE (SEUIL DOUBLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE) p. 400



| | | |
|---|---|---|
| GAUCHE<br>DROIT | 3" | 60 x 32 x 3 |

### B3ROUND BASE (SEUIL DOUBLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE) p. 402



| | | |
|---|---|---|
| CENTRE | 3" | 60 x 32 x 3 |

### NÉO-ANGLE p. 404



| | | |
|---|---|---|
| DÉCENTRÉ | 5" et 3" | 36 X 36 x 5<br>ou 3<br>38 X 38 x 5<br>ou 3<br>40 X 40 x 5<br>ou 3<br>42 X 42 x 5<br>ou 3 |

### NÉO-RONDE p. 415



| | | |
|---|---|---|
| DÉCENTRÉ | 5" et 3" | 32 X 32 x 5<br>ou 3<br>36 X 36 x 5<br>ou 3<br>40 X 40 x 5<br>ou 3 |

### RONDE p. 423



| | | |
|---|---|---|
| DÉCENTRÉ | 5" et 3" | 36 X 36 x 5<br>ou 3 |

### CARRÉE (SEUIL DOUBLE) p. 425



| | | |
|---|---|---|
| DÉCENTRÉ | 5" et 3" | 32 X 32 x 5<br>ou 3<br>36 X 36 x 5<br>ou 3 |

# SOMMAIRE : MURS ET BASES

| NOM | MODÈLE | DIMENSIONS DE LA BASE | HAUTEUR DU SEUIL 3" | ENSEMBLE DE MURS | MATÉRIEL | REPOSE-PIEDS SYSTÈMES | POSITION DU DRAIN | TABLETTES INTÉGRÉES | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BASES EN ALCÔVE** | | | | | | | | | |
| **B3SQUARE 4832 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105715 | 48 x 32 x 3 | ● | | Acrylique | | Centre | | 321 |
| **B3SQUARE 4834 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105784 | 47 3/4 x 34 x 3 | ● | | Acrylique | | Centre | | 323 |
| **B3SQUARE 4836 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105788 | 47 3/4 x 36 x 3 | ● | | Acrylique | | Centre | | 325 |
| **B3SQUARE 6032 (SEUIL SIMPLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE)** | 105792 | 59 3/4 x 32 x 3 | ● | | Acrylique | | Gauche Droit | | 327 |
| **BASE ESSENCE 3232** | 148020 | 31 7/8 x 32 x 3 3/8 | ● | | Fibre de verre | | Centre | | 329 |
| **BASE ESSENCE 3636** | 148026 | 35 7/8 x 36 x 3 3/8 | ● | | Fibre de verre | | Centre | | 332 |
| **BASE ESSENCE 4834** | 148032 | 47 7/8 x 33 5/8 x 20 1/8 | ● | | Fibre de verre | | Centre | | 334 |
| **BASE ESSENCE 6030** | 148038 | 59 7/8 x 30 x 20 1/8 | ● | | Fibre de verre | | Gauche Droit | | 336 |
| **BASE ESSENCE 6034** | 148044 | 59 7/8 x 33 1/2 x 20 1/8 | ● | | Fibre de verre | | Gauche Droit | | 338 |
| **BASE RECTANGULAIRE 4234 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105535, 102001 | 41 3/4 x 34 1/8 x 5 | | | Acrylique | | Centre | | 340 |
| **BASE RECTANGULAIRE 4236 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105061, 105718 | 41 3/4 x 36 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Centre | 6 | 343 |
| **BASE RECTANGULAIRE 4832 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105060, 101433 | 47 3/4 x 32 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Centre | 6 | 345 |
| **BASE RECTANGULAIRE 4834 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105534, 102002 | 47 3/4 x 34 1/8 x 5 | | | Acrylique | | Centre | | 348 |
| **BASE RECTANGULAIRE 4836 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105059, 105717 | 47 3/4 x 36 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Centre | 6 | 351 |
| **BASE RECTANGULAIRE 6030 (SEUIL SIMPLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE)** | 105055, 105707 | 59 3/4 x 30 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Gauche Droit | 6 | 354 |
| **BASE RECTANGULAIRE 6032 (SEUIL SIMPLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE)** | 105056, 105706 | 59 3/4 x 32 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Gauche Droit | 6 | 358 |
| **BASE RECTANGULAIRE 6034 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105533, 102003 | 59 3/4 x 34 1/8 x 5 | | | Acrylique | | Centre | | 362 |
| **BASE RECTANGULAIRE 6036 (SEUIL SIMPLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE)** | 105666 | 59 3/4 x 36 1/4 x 3 | ● | Opt. | Acrylique | ● | Gauche Droit | 6 | 365 |
| **BASE RECTANGULAIRE 6036 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105057, 105664 | 59 3/4 x 36 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Centre | 6 | 368 |
| **BASE RECTANGULAIRE 6042 (SEUIL SIMPLE, DRAIN CENTRAL)** | 105058, 105716 | 59 3/4 x 42 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Centre | 6 | 371 |
| **BASE CARRÉE 32 (SEUIL SIMPLE)** | 105050, 105663 | 31 3/4 x 32 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Décentré | 4 | 374 |
| **BASE CARRÉE 36 (SEUIL SIMPLE)** | 105051, 101430 | 35 3/4 x 36 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Décentré | 6 | 376 |
| **BASE CARRÉE 42 (SEUIL SIMPLE)** | 105052, 105714 | 41 3/4 x 42 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | Centre | 6 | 378 |
| **BASE FINESSE 60 X 32** | 105623 | 60 x 32 x 7 1/4 | | | Fibre de verre | | | | 380 |
| **BASE FINESSE 48 X 3** | 105624 | 48 x 32 x 7 1/4 | | | Fibre de verre | | | | 382 |
| **BASE FINESSE 42 X 32** | 105625 | 42 x 32 x 7 1/4 | | | Fibre de verre | | | | 384 |
| **BASES CONFIGURABLES (EN ALCÔVE OU EN COIN)** | | | | | | | | | |
| **OLYMPIA SQUARE 4832 (SEUIL SIMPLE OU DOUBLE, DRAIN CENTRAL)** | 106011 | 48 x 32 x 3 | ● | | Acrylique | | Centre | | 386 |
| **OLYMPIA SQUARE (SEUIL SIMPLE OU DOUBLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE)** | 106012 | 60 x 32 x 3 | ● | | Acrylique | | Gauche Droit | | 388 |
| **BASES EN COIN** | | | | | | | | | |
| **B3SQUARE 4832 (SEUIL DOUBLE, DRAIN CENTRAL)** | 105708 | 48 x 32 x 3 | ● | | Acrylique | | Centre | | 390 |
| **B3SQUARE 4834 (SEUIL DOUBLE, DRAIN CENTRAL)** | 105782 | 47 3/4 x 34 x 3 | ● | | Acrylique | | Centre | | 392 |
| **B3ROUND 4834 (SEUIL DOUBLE, DRAIN CENTRAL)** | 105783 | 47 3/4 x 34 x 3 | ● | | Acrylique | | Centre | | 394 |
| **B3SQUARE 4836 (SEUIL DOUBLE, DRAIN CENTRAL)** | 105786 | 47 3/4 x 36 x 3 | ● | | | | Centre | | 396 |

# SOMMAIRE : MURS ET BASES (suite)

| NOM | MODÈLE | DIMENSIONS DE LA BASE | HAUTEUR DU SEUIL 3" | ENSEMBLE DE MURS | MATÉRIEL | REPOSE-PIEDS | SYSTÈMES | POSITION DU DRAIN | TABLETTES INTÉGRÉES | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BASES EN COIN (SUITE)** | | | | | | | | | | |
| **B3ROUND 4836 (SEUIL DOUBLE, DRAIN CENTRAL)** | 105787 | 47 3/4 x 36 x 3 | ● | | Acrylique | | | Centre | | 398 |
| **B3SQUARE 6032 (SEUIL DOUBLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE)** | 105790 | 59 3/4 x 32 x 3 | ● | | Acrylique | | | Gauche Droit | | 400 |
| **B3ROUND 6032 (SEUIL DOUBLE, DRAIN À DROITE OU À GAUCHE)** | 105791 | 59 3/4 x 32 x 3 | ● | | Acrylique | | | Centre | | 402 |
| **BASE NÉO-ANGLE 36** | 105042, 101422 | 36 1/8 x 36 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 404 |
| **BASE NÉO-ANGLE 38** | 105043, 101423 | 38 1/8 x 38 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 407 |
| **BASE NÉO-ANGLE 40** | 105044, 101424 | 40 1/8 x 40 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 410 |
| **BASE NÉO-ANGLE 42** | 105045, 101425 | 42 1/8 x 42 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 413 |
| **BASE NÉO-RONDE 32** | 105046, 101426 | 32 1/8 x 32 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 415 |
| **BASE NÉO-RONDE 36** | 105047, 101427 | 36 1/8 x 36 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 417 |
| **BASE NÉO-RONDE 40** | 105048, 101428 | 40 1/8 x 40 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 420 |
| **BASE RONDE 36** | 105049, 101429 | 36 1/8 x 36 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 423 |
| **BASE CARRÉE 32 (SEUIL DOUBLE)** | 105053, 101431 | 32 1/8 x 32 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 425 |
| **BASE CARRÉE 36 (SEUIL DOUBLE)** | 105054, 101432 | 36 1/8 x 36 1/8 x 5 | | Opt. | Acrylique | ● | | Décentré | 3 | 427 |



# UN LOOK ÉPURÉ QUI SE FOND À VOTRE DÉCOR

## MURS ET BASES DE DOUCHE EN ALCÔVE

NOUVEAU 3"



BASE RECTANGULAIRE (seuil simple)



BASE CARRÉE 32" (seuil simple)



BASE CARRÉE 36" & 42" (seuil simple)

## MURS ET BASES DE DOUCHE EN COIN



BASE RONDE



BASE NÉO-RONDE




BASE NÉO-ANGLE




BASE CARRÉE (seuil double)

### SYSTÈME DE CLIP À PRESSION



Installation par le devant facile pour une personne : système de clip à pression pour renforcer la stabilité et la solidité.

### BANDE DÉFLECTRICE




Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière.

### TABLETTES EN COIN



Larges tablettes en coin et repose-pied afin d'optimiser l'espace de rangement.

### RAINURES



Rainures facilitant l'application efficace de silicone entre les murs et augmentant l'étanchéité de l'ensemble murs et base.

# B3Square 4832
# (seuil simple, drain central)

Base : 48 x 32 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec drain carré en acier inoxydable et drain ABS inclus
- Fond lisse • Drain central
- Seuil bas de 3" • Installation en alcôve
- Drain optionnel en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105715-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4832 avec drain carré (seuil simple, drain central) 3 po | 48 X 32 X 3 (1219 X 813 X 76) | 6,7 pi³ (0,2 m³) | 41 lb (18,6 kg) | 699 $ | 819 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20208-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 47 $ |
| 10029133-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (vendu séparément) | n/d | 47 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))


### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 PO, 8 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 132 lb (60 kg) | 1 100 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 1/2 po ( 1130 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 18 3/8 po ( 467 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

# B3Square 4832
# (seuil simple, drain central) (suite)






Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Square 4834
# (seuil simple, drain central)

Base : 48 x 34 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec drain carré en acier inoxydable et drain ABS inclus
- Fond lisse • Drain central
- Seuil bas de 3" • Installation en alcôve
- Drain optionnel en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105784-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4834 avec drain carré (seuil simple, drain central) 3 po | 47 3/4 X 34 X 3 (1213 X 864 X 76) | 6,6 pi³ (0,2 m³) | 44 lb (20 kg) | 713 $ | 833 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20208-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 47 $ |
| 10029133-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (vendu séparément) | n/d | 47 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 45 1/2 - 48 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136454-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 791 $ |
| 136454-900-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 811 $ |
| 136454-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 816 $ |
| 136454-981-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 836 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 45 1/2 po ( 1156 mm ) maximum : 48 1/2 po ( 1232 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)


### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 132 lb (60 kg) | 1 100 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 1/2 po ( 1130 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 18 3/8 po ( 467 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

# B3Square 4834
# (seuil simple, drain central) (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Square 4836
# (seuil simple, drain central)

Base : 48 x 36 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec drain carré en acier inoxydable et drain ABS inclus
- Fond lisse • Drain central
- Seuil bas de 3" • Installation en alcôve
- Drain optionnel en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105788-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4836 avec drain carré (seuil simple, drain central) 3 po | 47 3/4 X 36 X 3 (1213 X 914 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 47 lb (21,3 kg) | 727 $ | 847 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20208-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 47 $ |
| 10029133-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (vendu séparément) | n/d | 47 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))


### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 132 lb (60 kg) | 1 100 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 1/2 po ( 1130 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 18 3/8 po ( 467 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

# B3Square 4836
# (seuil simple, drain central) (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Square 6032
# (seuil simple, drain à droite ou à gauche)

Base : 60 x 32 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec drain carré en acier inoxydable et drain ABS inclus
- Fond lisse • Drain à droite ou à gauche
- Seuil bas de 3" • Installation en alcôve
- Drain optionnel en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur







## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105792-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 6032 avec drain carré (seuil simple) 3 po Drain à gauche | 59 3/4 X 32 X 3 (1518 X 813 X 76) | 12,3 pi³ (0,34 m³) | 55 lb (25 kg) | 862 $ | 982 $ |
| 105792-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 6032 avec drain carré (seuil simple) 3 po Drain à droite | 59 3/4 X 32 X 3 (1518 X 813 X 76) | 12,3 pi³ (0,34 m³) | 55 lb (25 kg) | 862 $ | 982 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20208-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 47 $ |
| 10029133-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (vendu séparément) | n/d | 47 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.


### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 57 1/2 - 60 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136458-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 893 $ |
| 136458-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 913 $ |
| 136458-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 918 $ |
| 136458-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 938 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 57 1/2 po ( 1451 mm ) maximum : 60 1/2 po ( 1537 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)


### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 56 1/2 - 59 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138997-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 7,2 pi³ (0,2 m³) | 162 lb (73 kg) | 1 200 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

# B3Square 6032
# (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Base Essence 3232

Base : 32 x 32 x 3 - Fibre de verre

- Base de douche à seuil bas de 3 3/8"
- Bride de carrelage intégrée
- Fond texturé
- Drain central





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148020-000-XXX | Base carrée 32 x 32<br>**148020-000-XXX drain central** | 31 7/8 X 32 X 3 3/8<br>(810 X 813 X 86) | 6,9 pi³<br>(0,20 m³) | 32 lb<br>(14,5 kg) | 352 $ | 402 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 29 1/2 - 31 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136448-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 51 lb (23,13 kg) | 459 $ |
| 136448-900-105 | Gauche et droite | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 51 lb (23,13 kg) | 479 $ |
| 136448-981-084 | Gauche et droite | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 51 lb (23,13 kg) | 485 $ |
| 136448-981-105 | Gauche et droite | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 51 lb (23,13 kg) | 505 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 29 1/2 po ( 749 mm ) maximum : 31 1/2 po ( 800 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)


### PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 28 - 32 1/2 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136425-949-001 | Gauche et droite | Motif n°49 | Blanc | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 386 $ |
| 136425-949-084 | Gauche et droite | | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 386 $ |
| 136425-965-001 | Gauche et droite | Aquatex / Martelé | Blanc | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 375 $ |
| 136425-965-084 | Gauche et droite | | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 375 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 po ( 711 mm ) maximum : 32 1/2 po ( 826 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)

### PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 29 - 30 3/4 PO




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136645-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,23 pi³ (0,09 m³) | 34,65 lb (15,72 kg) | 293 $ |
| 136645-970-084 | Gauche et droite | Perle | Chrome | 3,23 pi³ (0,09 m³) | 34,65 lb (15,72 kg) | 293 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 29 po ( 737 mm ) maximum : 30 3/4 po ( 781 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

# Base Essence 3232 (suite)

## MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105416-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,62 pi$^3$ (0,10 m$^3$) | 32 lb (14,51 kg) | 394 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 1/2 po ( 724 mm ) maximum : 30 1/2 po ( 775 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 10 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105484-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,81 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 58 lb (26,31 kg) | 473 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 1/2 po ( 724 mm ) maximum : 30 1/2 po ( 775 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base Essence 3232 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Base Essence 3636

Base : 36 x 36 x 3 - Fibre de verre

- Base de douche à seuil bas de 3 3/8"
- Bride de carrelage intégrée
- Fond texturé
- Drain central



## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148026-000-XXX | Base carrée 36 x 36<br>**148026-000-XXX drain central** | 35 7/8 X 36 X 3 3/8<br>(911 X 914 X 86) | 7,4 pi³<br>(0,21 m³) | 35 lb<br>(16 kg) | 394 $ | 444 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 33 1/2 - 36 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136450-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 663 $ |
| 136450-900-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 683 $ |
| 136450-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 689 $ |
| 136450-981-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 709 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 33 1/2 po ( 851 mm ) maximum : 36 1/2 po ( 927 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)


### PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 32 1/2 - 37 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136435-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 3,48 pi³ (0,1 m³) | 43 lb (19,5 kg) | 408 $ |
| 136435-900-084 | Gauche et droite | | Chrome | 3,48 pi³ (0,1 m³) | 43 lb (19,5 kg) | 408 $ |
| 136435-949-084 | Gauche et droite | Motif n°49 | Chrome | 3,48 pi³ (0,1 m³) | 43 lb (19,5 kg) | 418 $ |
| 136435-965-084 | Gauche et droite | Aquatex / Martelé | Chrome | 3,48 pi³ (0,1 m³) | 43 lb (19,5 kg) | 408 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 32 1/2 po ( 826 mm ) maximum : 37 po ( 940 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)

### PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 33 - 34 3/4 PO





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136656-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,35 pi³ (0,1 m³) | 38,1 lb (17,28 kg) | 315 $ |
| 136656-970-084 | Gauche et droite | Perle | Chrome | 3,35 pi³ (0,1 m³) | 38,1 lb (17,28 kg) | 315 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 33 po ( 838 mm ) maximum : 34 3/4 po ( 883 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

# Base Essence 3636 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Base Essence 4834

Base : 48 x 34 x 20 - Fibre de verre

- Base de douche rectangulaire
- Siège intégré à droite ou à gauche
- Bride de carrelage intégrée
- Fond texturé
- Drain central



## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148032-000-XXX | Base rectangulaire 48 x 34 **148032-000-XXX drain central 148032-R-000-XXX Siège à droite, drain central 148032-L-000-XXX Siège à gauche, drain central** | 47 7/8 X 33 5/8 X 20 1/8 (1216 X 854 X 511) | 24,6 pi³ (0,70 m³) | 45 lb (20,4 kg) | 515 $ | 565 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 44 1/2 X 66 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138296-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 53,85 lb (24,43 kg) | 563 $ |
| 138296-970-105 | Latérale | | Nickel | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 53,85 lb (24,43 kg) | 621 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 44 1/2 po ( 1130 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 1/2 - 45 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136453-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 765 $ |
| 136453-900-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 785 $ |
| 136453-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 791 $ |
| 136453-981-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 811 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 42 1/2 po ( 1080 mm ) maximum : 45 1/2 po ( 1156 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX 44 PO X 69 PO




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135277-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 59,9 lb (27,2 kg) | 545 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base Essence 4834 (suite)



SIÈGE DROIT PRÉSENTÉ
SIÈGE GAUCHE SYMÉTRIQUE




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Base Essence 6030

Base : 60 x 30 x 20 - Fibre de verre

- Base de douche rectangulaire
- Siège intégré à droite ou à gauche
- Bride de carrelage intégrée
- Fond texturé
- Drain à droite, gauche ou au centre







## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148038-000-XXX | Base rectangulaire 60 x 30<br>**148038-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche**<br>**148038-R-000-XXX Siège à gauche, drain à droite** | 59 7/8 X 30 X 20 1/8<br>(1521 X 762 X 511) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 52 lb<br>(23,6 kg) | 595 $ | 645 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³<br>(0,08 m³) | 96 lb<br>(43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³<br>(0,08 m³) | 96 lb<br>(43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³<br>(0,08 m³) | 96 lb<br>(43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³<br>(0,08 m³) | 96 lb<br>(43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³<br>(0,19 m³) | 140 lb<br>(64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

# Base Essence 6030 (suite)



SIÈGE DROIT PRÉSENTÉ
SIÈGE GAUCHE SYMÉTRIQUE




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Base Essence 6034

Base : 60 x 34 x 20 - Fibre de verre

- Base de douche rectangulaire
- Siège intégré à droite ou à gauche
- Bride de carrelage intégrée
- Fond texturé
- Drain à droite, gauche ou au centre







## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148044-000-XXX | Base rectangulaire 60 x 34<br>**148044-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche**<br>**148044-R-000-XXX Siège à gauche, drain à droite** | 59 7/8 X 33 1/2 X 20 1/8<br>(1521 X 851 X 511) | 28 pi³<br>(0,79 m³) | 55 lb<br>(25 kg) | 625 $ | 675 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³<br>(0,08 m³) | 96 lb<br>(43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³<br>(0,08 m³) | 96 lb<br>(43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³<br>(0,08 m³) | 96 lb<br>(43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³<br>(0,08 m³) | 96 lb<br>(43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³<br>(0,19 m³) | 140 lb<br>(64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

# Base Essence 6034 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**
*** Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.**

# Base rectangulaire 4234 (seuil simple, drain central)

Base : 42 x 34 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur
- Idéale pour la création d'une douche avec murs en céramique
- Fond texturé qui sécurise les déplacements dans la douche
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105535-000-XXX | Base rectangulaire 4234 (seuil simple, drain central) 5 po | 41 3/4 X 34 1/8 X 5 (1061 X 867 X 127) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 636 $ | 756 $ |
| 102001-000-XXX | Base rectangulaire 4234 (seuil simple, drain central) 3 po | 41 3/4 X 34 1/8 X 3 (1061 X 867 X 76) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 636 $ | 756 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 39 1/2 - 42 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136452-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 740 $ |
| 136452-900-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 760 $ |
| 136452-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 765 $ |
| 136452-981-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 785 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 39 1/2 po ( 1003 mm ) maximum : 42 1/2 po ( 1080 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 38 - 41 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136679-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 104 lb (47 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 38 po ( 965 mm ) maximum : 41 po ( 1041 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Base rectangulaire 4234 (seuil simple, drain central) (suite)


## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 40-44 X 71 IN., 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135662-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 590 $ |
| 135662-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 631 $ |
| 135662-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 663 $ |
| 135662-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 650 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 40 po ( 1016 mm ) maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 19.5 po ( 495 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


# Base rectangulaire 4234 (seuil simple, drain central) (suite)





**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base rectangulaire 4236 (seuil simple, drain central)

Base : 42 x 36 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105061-000-XXX | Base rectangulaire 4236 (seuil simple, drain central) 5 po | 41 3/4 X 36 1/8 X 5 (1060 X 918 X 127) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 105718-000-XXX | Base rectangulaire 4236 (seuil simple, drain central) 3 po | 41 3/4 X 36 1/8 X 3 (1060 X 918 X 76) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |
| 105070-000-XXX | Mur de fond | 42 X 72 X 1 1/2 (1067 X 1829 X 38) | 14 pi³ (0,40 m³) | 42 lb (19,05 kg) | 580 $ | 820 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 38 - 41 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136679-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 104 lb (47 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 38 po ( 965 mm ) maximum : 41 po ( 1041 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))


### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 40-44 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135662-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 590 $ |
| 135662-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 631 $ |
| 135662-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 663 $ |
| 135662-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 40 po ( 1016 mm ) maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 19.5 po ( 495 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 4236 (seuil simple, drain central) (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base rectangulaire 4832 (seuil simple, drain central)

Base : 48 x 32 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105060-000-XXX | Base rectangulaire (4832 seuil simple, drain central) 5 po | 47 3/4 X 32 1/8 X 5 (1213 X 816 X 127) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 50 lb (22,68 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 101433-000-XXX | Base rectangulaire 4832 (seuil simple, drain central) 3 po | 47 3/4 X 32 1/8 X 3 (1216 X 816 X 76) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 52 lb (23,6 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 105063-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs)[1] | 32 X 72 X 1 1/2 (813 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 57 lb (25,86 kg) | 752 $ | 992 $ |
| 105071-000-XXX | Mur de fond | 48 X 72 X 1 1/2 (1219 X 1829 X 38) | 18 pi³ (0,51 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 724 $ | 964 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 45 1/2 - 48 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136454-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 791 $ |
| 136454-900-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 811 $ |
| 136454-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 816 $ |
| 136454-981-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 836 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 45 1/2 po ( 1156 mm ) maximum : 48 1/2 po ( 1232 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Base rectangulaire 4832 (seuil simple, drain central) (suite)

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135663-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 615 $ |
| 135663-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 658 $ |
| 135663-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1193 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135674-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 800 $ |
| 135674-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 856 $ |
| 135674-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135671-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 715 $ |
| 135671-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 765 $ |
| 135671-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 751 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 4832 (seuil simple, drain central) (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacurier.

# Base rectangulaire 4834 (seuil simple, drain central)

Base : 48 x 34 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur
- Idéale pour la création d'une douche avec murs en céramique
- Fond texturé qui sécurise les déplacements dans la douche
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105534-000-XXX | Base rectangulaire 4834 (seuil simple, drain central) 5 po | 47 3/4 X 34 1/8 X 5 (1213 X 867 X 127) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 663 $ | 783 $ |
| 102002-000-XXX | Base rectangulaire 4834 (seuil simple, drain central) 3 po | 47 3/4 X 34 X 3 (1213 X 864 X 76) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 663 $ | 783 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 45 1/2 - 48 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136454-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 791 $ |
| 136454-900-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 811 $ |
| 136454-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 816 $ |
| 136454-981-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 836 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 45 1/2 po ( 1156 mm ) maximum : 48 1/2 po ( 1232 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Base rectangulaire 4834 (seuil simple, drain central) (suite)

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135663-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 615 $ |
| 135663-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 658 $ |
| 135663-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1193 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135674-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 800 $ |
| 135674-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 856 $ |
| 135674-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135671-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 715 $ |
| 135671-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 765 $ |
| 135671-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 751 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 4834 (seuil simple, drain central) (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base rectangulaire 4836 (seuil simple, drain central)

Base : 48 x 36 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105059-000-XXX | Base rectangulaire 4836 (seuil simple, drain central) 5 po | 47 3/4 X 36 1/8 X 5 (1213 X 918 X 127) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 677 $ | 797 $ |
| 105717-000-XXX | Base rectangulaire 4836 (base simple, drain central) 3 po | 47 3/4 X 36 1/8 X 3 (1213 X 918 X 76) | 9,6 pi³ (0,27 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 677 $ | 797 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |
| 105071-000-XXX | Mur de fond | 48 X 72 X 1 1/2 (1219 X 1829 X 38) | 18 pi³ (0,51 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 724 $ | 964 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 45 1/2 - 48 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136454-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 791 $ |
| 136454-900-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 811 $ |
| 136454-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 816 $ |
| 136454-981-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 836 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 45 1/2 po ( 1156 mm ) maximum : 48 1/2 po ( 1232 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Base rectangulaire 4836 (seuil simple, drain central) (suite)

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135663-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 615 $ |
| 135663-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 658 $ |
| 135663-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1193 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135674-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 800 $ |
| 135674-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 856 $ |
| 135674-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135671-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 715 $ |
| 135671-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 765 $ |
| 135671-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 751 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 4836 (seuil simple, drain central) (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base rectangulaire 6030 (seuil simple, drain à droite ou à gauche)

Base : 60 x 30 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105055-R-000-XXX | Base rectangulaire 6030 (seuil simple) 5 po Drain à droite | 59 3/4 X 30 1/8 X 5 (1518 X 765 X 127) | 12 pi³ (0,34 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105055-L-000-XXX | Base rectangulaire 6030 (seuil simple) 5 po Drain à gauche | 59 3/4 X 30 1/8 X 5 (1518 X 765 X 127) | 12 pi³ (0,34 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105707-R-000-XXX | Base rectangulaire 6030 (seuil simple) 3 po Drain à droite | 59 3/4 X 30 1/8 X 3 (1518 X 765 X 76) | 12 pi³ (0,34 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105707-L-000-XXX | Base rectangulaire 6030 (seuil simple) 3 po Drain à gauche | 59 3/4 X 30 1/8 X 3 (1518 X 765 X 76) | 12 pi³ (0,34 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105062-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs)[1] | 30 X 72 X 1 1/2 (762 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 697 $ | 937 $ |
| 105072-000-XXX | Mur de fond | 60 X 72 X 1 1/2 (1524 X 1829 X 38) | 23 pi³ (0,65 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 752 $ | 992 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Base rectangulaire 6030 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)



## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 57 1/2 - 60 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136458-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 893 $ |
| 136458-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 913 $ |
| 136458-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 918 $ |
| 136458-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 938 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 57 1/2 po ( 1451 mm ) maximum : 60 1/2 po ( 1537 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 6030 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi$^3$ (0,3641 m$^3$) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi$^3$ (0,3641 m$^3$) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi$^3$ (0,3641 m$^3$) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 6030 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)






**Important**

Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacturier.

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacurier.

# Base rectangulaire 6032 (seuil simple, drain à droite ou à gauche)

Base : 60 x 32 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105056-R-000-XXX | Base rectangulaire 6032 (seuil simple) 5 po Drain à droite | 59 3/4 X 32 1/8 X 5 (1518 X 816 X 127) | 12 pi³ (0,34 m³) | 55 lb (24,95 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105056-L-000-XXX | Base rectangulaire 6032 (seuil simple) 5 po Drain à gauche | 59 3/4 X 32 1/8 X 5 (1518 X 816 X 127) | 12 pi³ (0,34 m³) | 55 lb (24,95 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105706-R-000-XXX | Base rectangulaire 6032 (seuil simple) 3 po Drain à droite | 59 3/4 X 32 1/8 X 3 (1518 X 816 X 76) | 12 pi³ (0,34 m³) | 24,95 lb (0,34 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105706-L-000-XXX | Base rectangulaire 6032 (seuil simple) 3 po Drain à gauche | 59 3/4 X 32 1/8 X 3 (1518 X 816 X 76) | 12 pi³ (0,34 m³) | 24,95 lb (0,34 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105063-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs)[1] | 32 X 72 X 1 1/2 (813 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 57 lb (25,86 kg) | 752 $ | 992 $ |
| 105072-000-XXX | Mur de fond | 60 X 72 X 1 1/2 (1524 X 1829 X 38) | 23 pi³ (0,65 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 752 $ | 992 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Base rectangulaire 6032 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)



## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 57 1/2 - 60 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136458-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 893 $ |
| 136458-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 913 $ |
| 136458-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 918 $ |
| 136458-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 938 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 57 1/2 po ( 1451 mm ) maximum : 60 1/2 po ( 1537 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 6032 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi$^3$ (0,3641 m$^3$) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi$^3$ (0,3641 m$^3$) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi$^3$ (0,3641 m$^3$) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


# Base rectangulaire 6032
# (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)





**Drain droit**




**Drain gauche**















**Important**

Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacturier.

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacurier.

# Base rectangulaire 6034 (seuil simple, drain central)

Base : 60 x 34 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur
- Idéale pour la création d'une douche avec murs en céramique
- Fond texturé qui sécurise les déplacements dans la douche
- Installation en alcôve








## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105533-000-XXX | Base rectangulaire 6034 (seuil simple, drain central) 5 po | 59 3/4 X 34 1/8 X 5 (1518 X 867 X 127) | 12 pi³ (0,34 m³) | 58 lb (26,31 kg) | 756 $ | 876 $ |
| 102003-000-XXX | Base rectangulaire 6034 (seuil simple, drain central) 3 po | 59 3/4 X 34 1/8 X 3 (1518 X 864 X 76) | 12 pi³ (0,34 m³) | 58 lb (26,31 kg) | 756 $ | 876 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 57 1/2 - 60 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136458-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 893 $ |
| 136458-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 913 $ |
| 136458-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 918 $ |
| 136458-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 938 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 57 1/2 po ( 1451 mm ) maximum : 60 1/2 po ( 1537 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Base rectangulaire 6034 (seuil simple, drain central) (suite)



## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


# Base rectangulaire 6034 (seuil simple, drain central) (suite)





**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain à droite ou à gauche)

Base : 60 x 36 x 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 3 pouces de hauteur ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105666-R-000-XXX | Base rectangulaire 6036 (seuil simple) 3 po Drain à droite | 59 3/4 X 36 1/4 X 3 (1518 X 921 X 76) | 12 pi³ (0,34 m³) | 58 lb (26,31 kg) | 838 $ | 958 $ |
| 105666-L-000-XXX | Base rectangulaire 6036 (seuil simple) 3 po Drain à gauche | 59 3/4 X 36 1/4 X 3 (1518 X 921 X 76) | 12 pi³ (0,34 m³) | 58 lb (26,31 kg) | 838 $ | 958 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |
| 105072-000-XXX | Mur de fond | 60 X 72 X 1 1/2 (1524 X 1829 X 38) | 23 pi³ (0,65 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 752 $ | 992 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 57 1/2 - 60 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136458-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 893 $ |
| 136458-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 913 $ |
| 136458-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 918 $ |
| 136458-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 938 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 57 1/2 po ( 1451 mm ) maximum : 60 1/2 po ( 1537 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)

## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain à droite ou à gauche) (suite)






**Mur A** **Mur C** **Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain central)

Base : 60 x 36 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve








## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105057-000-XXX | Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain central) 5 po | 59 3/4 X 36 1/8 X 5 (1518 X 918 X 127) | 12 pi³ (0,34 m³) | 58 lb (26,31 kg) | 838 $ | 958 $ |
| 105664-000-XXX | Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain central) 3 po | 59 3/4 X 36 1/8 X 3 (1518 X 918 X 76) | 12 pi³ (0,34 m³) | 58 lb (26,31 kg) | 838 $ | 958 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |
| 105072-000-XXX | Mur de fond | 60 X 72 X 1 1/2 (1524 X 1829 X 38) | 23 pi³ (0,65 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 752 $ | 992 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 57 1/2 - 60 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136458-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 893 $ |
| 136458-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 913 $ |
| 136458-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 918 $ |
| 136458-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 938 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 57 1/2 po ( 1451 mm ) maximum : 60 1/2 po ( 1537 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain central) (suite)



## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 6036 (seuil simple, drain central) (suite)




**Mur A** **Mur C** **Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base rectangulaire 6042 (seuil simple, drain central)

Base : 60 x 42 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105058-000-XXX | Base rectangulaire 6042 (seuil simple, drain central) 5 po | 59 3/4 X 42 1/8 X 5 (1518 X 1070 X 127) | 14 pi³ (0,40 m³) | 60 lb (27,22 kg) | 921 $ | 1 041 $ |
| 105716-000-XXX | Base rectangulaire 6042 (seuil simple, drain central) 3 po | 59 3/4 X 42 1/8 X 3 (1518 X 1070 X 76) | 14 pi³ (0,40 m³) | 60 lb (27,22 kg) | 921 $ | 1 041 $ |
| 105067-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 42 X 72 X 1 1/2 (1067 X 1829 X 38) | 20 pi³ (0,57 m³) | 75 lb (34,02 kg) | 987 $ | 1 227 $ |
| 105072-000-XXX | Mur de fond | 60 X 72 X 1 1/2 (1524 X 1829 X 38) | 23 pi³ (0,65 m³) | 52 lb (23,59 kg) | 752 $ | 992 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 57 1/2 - 60 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136458-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 893 $ |
| 136458-900-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 913 $ |
| 136458-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 918 $ |
| 136458-981-105 | Centrale | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 101 lb (45,81 kg) | 938 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 57 1/2 po ( 1451 mm ) maximum : 60 1/2 po ( 1537 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Base rectangulaire 6042 (seuil simple, drain central) (suite)

## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | Latérale | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | Latérale | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | Latérale | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | Latérale | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base rectangulaire 6042 (seuil simple, drain central) (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base carrée 32 (seuil simple)

Base : 32 X 32 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain décentré ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105050-000-XXX | Base carrée 32 (seuil simple) 5 po | 31 3/4 X 32 1/8 X 5 (806 X 816 X 127) | 6 pi³ (0,17 m³) | 30 lb (13,61 kg) | 471 $ | 591 $ |
| 105663-000-XXX | Base carrée 32 (seuil simple) 3 po | 31 3/4 X 32 1/8 X 3 (806 X 816 X 76) | 6 pi³ (0,17 m³) | 29 lb (13,2 kg) | 471 $ | 591 $ |
| 105063-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs)[1] | 32 X 72 X 1 1/2 (813 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 57 lb (25,86 kg) | 752 $ | 992 $ |
| 105068-000-XXX | Mur de fond | 32 X 72 X 1 1/2 (813 X 1829 X 38) | 14 pi³ (0,40 m³) | 38 lb (17,24 kg) | 529 $ | 769 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 27 1/2 - 29 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136447-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 434 $ |
| 136447-900-105 | Gauche et droite | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 454 $ |
| 136447-981-084 | Gauche et droite | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 459 $ |
| 136447-981-105 | Gauche et droite | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 479 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 27 1/2 po ( 699 mm ) maximum : 29 1/2 po ( 749 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

### PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 27 - 28 3/4 PO





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136635-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-900-084 | Gauche et droite | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-949-001 | Gauche et droite | Motif n°49 | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 293 $ |
| 136635-949-084 | Gauche et droite | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 293 $ |
| 136635-970-001 | Gauche et droite | Perle | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-970-084 | Gauche et droite | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 27 po ( 686 mm ) maximum : 28 3/4 po ( 730 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

# Base carrée 32 (seuil simple) (suite)









**Important**

Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacturier.





**Mur A**




**Mur C**




**Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacurier.

# Base carrée 36 (seuil simple)

Base : 36 X 36 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain décentré ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105051-000-XXX | Base carrée 36 (seuil simple) 5 po | 35 3/4 X 36 1/8 X 5 (908 X 918 X 127) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 40 lb (18,14 kg) | 514 $ | 634 $ |
| 101430-000-XXX | Base carrée 36 (seuil simple) 3 po | 35 3/4 X 36 1/8 X 3 (908 X 918 X 76) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 42 lb (19 kg) | 514 $ | 634 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |
| 105069-000-XXX | Mur de fond | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 14 pi³ (0,40 m³) | 42 lb (20,41 kg) | 529 $ | 769 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136449-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 485 $ |
| 136449-900-105 | Gauche et droite | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 505 $ |
| 136449-981-084 | Gauche et droite | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 510 $ |
| 136449-981-105 | Gauche et droite | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 530 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

### PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 31 - 32 3/4 PO




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136655-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |
| 136655-970-084 | Gauche et droite | Perle | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 po ( 787 mm ) maximum : 32 3/4 po ( 832 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

# Base carrée 36 (seuil simple) (suite)






**Mur A** **Mur C** **Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base carrée 42 (seuil simple)

Base : 42 X 42 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en alcôve











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105052-000-XXX | Base carrée 42 (seuil simple) 5 po | 41 3/4 X 42 1/8 X 5 (1061 X 1070 X 127) | 9,9 pi³ (0,28 m³) | 42 lb (19,05 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 105714-000-XXX | Base carrée 42 (seuil simple) 3 po | 41 3/4 X 42 1/8 X 3 (1061 X 1078 X 76) | 9,9 pi³ (0,28 m³) | 42 lb (19,05 kg) | 471 $ | 591 $ |
| 105067-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 42 X 72 X 1 1/2 (1067 X 1829 X 38) | 20 pi³ (0,57 m³) | 75 lb (34,02 kg) | 987 $ | 1 227 $ |
| 105070-000-XXX | Mur de fond | 42 X 72 X 1 1/2 (1067 X 1829 X 38) | 14 pi³ (0,40 m³) | 42 lb (19,05 kg) | 580 $ | 820 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 36 1/2 - 39 1/2 PO, 6 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136451-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 689 $ |
| 136451-900-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 709 $ |
| 136451-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 714 $ |
| 136451-981-105 | Centrale | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 734 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 36 1/2 po ( 927 mm ) maximum : 39 1/2 po ( 1003 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Base carrée 42 (seuil simple) (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base Finesse 60 x 32

Base : 60" x 32" x 7 1/4" - Fibre de verre

- Base rectangulaire en fibre de verre
- Bride de carrelage intégrée
- Fond texturé
- Drain central
- Installation en alcôve







## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105623-000 | Base Finesse 60 x 32 | 60 X 32 X 7 1/4 (1524 X 813 X 184) | 12 pi³ (0,3 m³) | n/d | 374 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 56 1/2 - 59 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138997-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 7,2 pi³ (0,2 m³) | 162 lb (73 kg) | 1 200 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base Finesse 60 x 32 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base Finesse 48 x 3

Base : 48" x 32" x 7 1/4" - Fibre de verre

- Base rectangulaire en fibre de verre
- Bride de carrelage intégrée
- Fond texturé
- Drain central
- Installation en alcôve







## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105624-000 | Base Finesse 48 x 32 | 48 X 32 X 7 1/4 (1067 X 813 X 184) | 9,8 pi³ (0,3 m³) | n/d | 341 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 132 lb (60 kg) | 1 100 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 1/2 po ( 1130 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 18 3/8 po ( 467 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135671-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 715 $ |
| 135671-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 765 $ |
| 135671-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 751 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base Finesse 48 x 3 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base Finesse 42 x 32

Base : 42" x 32" x 7 1/4" - Fibre de verre

- Base rectangulaire en fibre de verre
- Bride de carrelage intégrée
- Fond texturé
- Drain central
- Installation en alcôve







## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 105625-000 | Base Finesse 42 x 32 | 42 X 32 X 7 1/4 (1067 X 813 X 184) | 6,5 pi³ (0,2 m³) | n/d | 320 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 38 - 41 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136679-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 104 lb (47 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 38 po ( 965 mm ) maximum : 41 po ( 1041 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

### AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 40-44 X 71 IN., 6 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135662-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 590 $ |
| 135662-900-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 631 $ |
| 135662-900-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-084 | Latérale | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-172 | Latérale | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 663 $ |
| 135662-981-305 | Latérale | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 40 po ( 1016 mm ) maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 19.5 po ( 495 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Base Finesse 42 x 32 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Olympia Square 4832
# (Seuil simple ou double, drain central)

Base : 48 x 32 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec grille de drain carrée en acier inoxydable
- Base pouvant être installée en alcôve ou en coin
- Fond texturé • Drain central
- Seuil bas de 2 5/8"
- Drain ABS inclus







**MURS ET BASES MODÈLE**


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 106011-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4832 (seuil simple ou double) 3 po | 48 X 32 X 3 (1219 X 813 X 76) | 6,21 $pi^3$ (0,18 $m^3$) | 10 lb (4,5 kg) | 558 $ |


# Olympia Square 4832
# (Seuil simple ou double, drain central) (suite)





Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.






utes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite,
dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Olympia Square (Seuil simple ou double, drain à droite ou à gauche)

Base : 60 x 32 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec grille de drain carrée en acier inoxydable
- Base pouvant être installée en alcôve ou en coin
- Fond texturé • Drain à droite ou à gauche
- Seuil bas de 2 5/8"
- Drain ABS inclus





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard |
|---|---|---|---|---|---|
| 106012-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 6032 (seuil simple ou double) 3 po Drain à gauche | 60 X 32 X 3 (1524 X 813 X 76) | 7,62 pi³ (0,22 m³) | 15 lb (6,8 kg) | 670 $ |
| 106012-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 6032 (seuil simple ou double) 3 po Drain à droite | 60 X 32 X 3 (1524 X 813 X 76) | 7,62 pi³ (0,22 m³) | 15 lb (6,8 kg) | 670 $ |

# B3Square 4832
# (seuil double, drain central)

Base : 48 x 32 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec drain carré en acier inoxydable et drain ABS inclus
- Fond lisse • Drain central
- Seuil bas de 3" • Installation en coin à droite ou à gauche
- Drain optionnel en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105708-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4832 avec drain carré (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté droit | 48 X 32 X 3 (1219 X 813 X 76) | 6,7 pi³ (0,2 m³) | 41 lb (18,6 kg) | 699 $ | 819 $ |
| 105708-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4832 avec drain carré (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté gauche | 48 X 32 X 3 (1219 X 813 X 76) | 6,7 pi³ (0,2 m³) | 41 lb (18,6 kg) | 699 $ | 819 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20208-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 47 $ |
| 10029133-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (vendu séparément) | n/d | 47 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 132 lb (60 kg) | 1 100 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 1/2 po ( 1130 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 18 3/8 po ( 467 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### HALO - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138998-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,7 pi³ (0,16 m³) | 70 lb (32 kg) | 485 $ |


Pour une base de profondeur : 32 po ( 813 mm )
Panneau : minimum : 29 7/8 po ( 759 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**

# B3Square 4832
# (seuil double, drain central) (suite)



Bride de carrelage côté droit (illustré)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Square 4834
# (seuil double, drain central)

Base : 48 x 34 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec drain carré en acier inoxydable et drain ABS inclus
- Fond lisse • Drain central
- Seuil bas de 3" • Installation en coin à droite ou à gauche
- Drain optionnel en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105782-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4834 avec drain carré (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté droit | 47 3/4 X 34 X 3 (1213 X 864 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 44 lb (20 kg) | 713 $ | 833 $ |
| 105782-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4834 avec drain carré (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté gauche | 47 3/4 X 34 X 3 (1213 X 864 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 44 lb (20 kg) | 713 $ | 833 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20208-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 47 $ |
| 10029133-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (vendu séparément) | n/d | 47 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

### REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 34 PO, 8MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136674-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,3 pi³ (0,15 m³) | 75 lb (34 kg) | 525 $ |

Pour une base de profondeur : 34 po ( 864 mm )
Panneau : minimum : 31 7/8 po ( 810 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**


# B3Square 4834
# (seuil double, drain central) (suite)








Bride de carrelage côté droit (illustré)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Round 4834
# (seuil double, drain central)

Base : 48 x 34 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique
- Fond lisse
- Drain central • Drain non inclus
- Seuil bas de 3"
- Installation en coin à droite ou à gauche





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105783-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4834 (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté droit | 47 3/4 X 34 X 3 (1213 X 864 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 44 lb (20 kg) | 663 $ | 783 $ |
| 105783-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4834 (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté gauche | 47 3/4 X 34 X 3 (1213 X 864 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 44 lb (20 kg) | 663 $ | 783 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 132 lb (60 kg) | 1 100 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 1/2 po ( 1130 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 18 3/8 po ( 467 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### HALO - PANNEAU DE RETOUR 34 PO, 8MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139395-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 77 lb (35 kg) | 500 $ |


Pour une base de profondeur : 34 po ( 864 mm )
Panneau : minimum : 31 7/8 po ( 810 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**

# B3Round 4834
# (seuil double, drain central) (suite)



Bride de carrelage côté droit (illustré)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Square 4836
# (seuil double, drain central)

Base : 48 x 36 x 3

- Base rectangulaire en acrylique avec drain carré en acier inoxydable et drain ABS inclus
- Fond lisse • Drain central
- Seuil bas de 3" • Installation en coin à droite ou à gauche
- Drain optionnel en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105786-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4836 avec drain carré (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté droit | 47 3/4 X 36 X 3 (1213 X 914 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 47 lb (21,4 kg) | 727 $ | 847 $ |
| 105786-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4836 avec drain carré (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté gauche | 47 3/4 X 36 X 3 (1213 X 914 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 47 lb (21,4 kg) | 727 $ | 847 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20208-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 47 $ |
| 10029133-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (vendu séparément) | n/d | 47 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 132 lb (60 kg) | 1 100 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 1/2 po ( 1130 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 18 3/8 po ( 467 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### HALO - PANNEAU DE RETOUR 36 PO, 8MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139396-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,18 m³) | 81,6 lb (37 kg) | 515 $ |


Pour une base de profondeur : 36 po ( 914 mm )
Panneau : minimum : 33 7/8 po ( 860 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))


**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**


# B3Square 4836
# (seuil double, drain central) (suite)




Bride de carrelage côté droit (illustré)






Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Round 4836
# (seuil double, drain central)

Base : 48 x 36 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique
- Fond lisse
- Drain central • Drain non inclus
- Seuil bas de 3"
- Installation en coin à droite ou à gauche





## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105787-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4836 (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté droit | 47 3/4 X 36 X 3 (1213 X 914 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 47 lb (21,4 kg) | 677 $ | 797 $ |
| 105787-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 4836 (seuil double, drain central) 3 po Bride de carrelage côté gauche | 47 3/4 X 36 X 3 (1213 X 914 X 76) | 6,6 pi³ (0,20 m³) | 47 lb (21,4 kg) | 677 $ | 797 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

### REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 36 PO, 8MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136675-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,3 pi³ (0,15 m³) | 80 lb (36 kg) | 540 $ |


Pour une base de profondeur : 36 po ( 914 mm )
Panneau : minimum : 33 7/8 po ( 860 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**

# B3Round 4836
# (seuil double, drain central) (suite)



Bride de carrelage côté droit (illustré)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Square 6032
# (seuil double, drain à droite ou à gauche)

Base : 60 x 32 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique avec drain carré en acier inoxydable et drain ABS inclus
- Fond lisse • Drain à droite ou à gauche
- Seuil bas de 3" • Installation en coin à droite ou à gauche
- Drain optionnel en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur







## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105790-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 6032 avec drain carré (seuil double) 3 po<br>Drain et bride de carrélage côté droit | 59 3/4 X 32 X 3<br>(1518 X 813 X 76) | 12,3 pi³<br>(0,34 m³) | 55 lb<br>(25 kg) | 862 $ | 982 $ |
| 105790-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 6032 avec drain carré (seuil double) 3 po<br>Drain et bride de carrelage côté gauche | 59 3/4 X 32 X 3<br>(1518 X 813 X 76) | 12,3 pi³<br>(0,34 m³) | 55 lb<br>(25 kg) | 862 $ | 982 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20208-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (inclus dans l'emballage du produit) | n/d | 47 $ |
| 10029133-084 | Drain en PVC conforme à la norme du Code national du bâtiment - Canada (CAN/ULC-S102.2 protection flammes et fumée) pour construction en hauteur (vendu séparément) | n/d | 47 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³<br>(0,19 m³) | 140 lb<br>(64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

### REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136673-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,3 pi³<br>(0,15 m³) | 70 lb<br>(32 kg) | 510 $ |


Pour une base de profondeur : 32 po ( 813 mm )
Panneau : minimum : 29 7/8 po ( 759 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**

# B3Square 6032
# (seuil double, drain à droite ou à gauche) (suite)



Drain et bride de carrelage côté droit (illustré)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# B3Round 6032
# (seuil double, drain à droite ou à gauche)

Base : 60 x 32 x 3 - Acrylique

- Base rectangulaire en acrylique
- Fond lisse
- Drain à droite ou à gauche • Drain non inclus
- Seuil bas de 3"
- Installation en coin à droite ou à gauche







## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105791-R-000-XXX | Base de douche rectangulaire 6032 (seuil double) 3 po Drain et bride de carrélage côté droit | 59 3/4 X 32 X 3 (1518 X 813 X 76) | 12,3 pi³ (0,34 m³) | 55 lb (25 kg) | 812 $ | 932 $ |
| 105791-L-000-XXX | Base de douche rectangulaire 6032 (seuil double) 3 po Drain et bride de carrelage côté gauche | 59 3/4 X 32 X 3 (1518 X 813 X 76) | 12,3 pi³ (0,34 m³) | 55 lb (25 kg) | 812 $ | 932 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 56 1/2 - 59 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138997-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 7,2 pi³ (0,2 m³) | 162 lb (73 kg) | 1 200 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

### HALO - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138998-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,7 pi³ (0,16 m³) | 70 lb (32 kg) | 485 $ |


Pour une base de profondeur : 32 po ( 813 mm )
Panneau : minimum : 29 7/8 po ( 759 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**

# B3Round 6032
# (seuil double, drain à droite ou à gauche) (suite)



Drain et bride de carrelage côté droit (illustré)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Base néo-angle 36

Base : 36 X 36 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105042-000-XXX | Base néo-angle 36, 5 po | 36 1/8 X 36 1/8 X 5 (918 X 918 X 127) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 36 lb (16,33 kg) | 514 $ | 634 $ |
| 101422-000-XXX | Base néo-angle 36, 3 po | 36 1/8 X 36 1/8 X 3 (918 X 918 X 76) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 38 lb (17 kg) | 514 $ | 634 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137240-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 93 lb (42,18 kg) | 804 $ |
| 137240-900-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 93 lb (42,18 kg) | 859 $ |
| 137240-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 93 lb (42,18 kg) | 822 $ |
| 137240-981-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 93 lb (42,18 kg) | 881 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 15 7/16 po ( 392 mm ) maximum : 16 1/16 po ( 408 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

### ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 36 X 36 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137630-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 67,95 lb (30,82 kg) | 662 $ |
| 137630-900-084 | Centrale | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 67,95 lb (30,82 kg) | 662 $ |
| 137630-970-001 | Centrale | Perle | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 67,95 lb (30,82 kg) | 662 $ |
| 137630-970-084 | Centrale | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 67,95 lb (30,82 kg) | 662 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 15 7/8 po ( 403 mm ) maximum : 16 7/8 po ( 428 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-angle 36 (suite)


## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 36 X 36 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137720-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 5,55 pi³ (0,16 m³) | 72,25 lb (32,77 kg) | 679 $ |
| 137720-965-084 | Gauche et droite | Aquatex / Martelé | Chrome | 5,55 pi³ (0,16 m³) | 72,25 lb (32,77 kg) | 679 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 15 3/4 po ( 400 mm ) maximum : 17 po ( 431 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/2 po ( 648 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

# Base néo-angle 36 (suite)




**Mur A** **Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base néo-angle 38

Base : 38 X 38 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin













## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105043-000-XXX | Base néo-angle 38, 5 po | 38 1/8 X 38 1/8 X 5 (968 X 968 X 127) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 38 lb (17,24 kg) | 569 $ | 689 $ |
| 101423-000-XXX | Base néo-angle 38, 3 po | 38 1/8 X 38 1/8 X 3 (968 X 968 X 76) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 40 lb (18 kg) | 569 $ | 689 $ |
| 105065-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 38 X 72 X 1 1/2 (965 X 1829 X 38) | 20 pi³ (0,57 m³) | 68 lb (30,84 kg) | 863 $ | 1 103 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE SANS CADRE 38 X 38 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137250-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 99 lb (44,91 kg) | 822 $ |
| 137250-900-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 99 lb (44,91 kg) | 877 $ |
| 137250-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 99 lb (44,91 kg) | 840 $ |
| 137250-981-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 99 lb (44,91 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 7/16 po ( 443 mm ) maximum : 18 1/16 po ( 459 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

### ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 38 X 38 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137610-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-900-084 | Centrale | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-970-001 | Centrale | Perle | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-970-084 | Centrale | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 11/16 po ( 449 mm ) maximum : 18 11/16 po ( 474 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-angle 38 (suite)

## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 38 X 38 PO




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137710-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 5,39 pi³ (0,15 m³) | 73,35 lb (32,77 kg) | 679 $ |
| 137710-965-084 | Gauche et droite | Aquatex / Martelé | Chrome | 5,39 pi³ (0,15 m³) | 73,35 lb (32,77 kg) | 679 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 18 po ( 457 mm ) maximum : 19 1/4 po ( 489 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 24 3/4 po ( 629 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

# Base néo-angle 38 (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base néo-angle 40

Base : 40 X 40 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin











## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105044-000-XXX | Base néo-angle 40, 5 po | 40 1/8 X 40 1/8 X 5 (1019 X 1019 X 127) | 9,9 pi³ (0,28 m³) | 38 lb (17,24 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 101424-000-XXX | Base néo-angle 40, 3 po | 40 1/8 X 40 1/8 X 3 (1019 X 1019 X 76) | 9,9 pi³ (0,28 m³) | 40 lb (18 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 105066-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 40 X 72 X 1 1/2 (1016 X 1829 X 38) | 20 pi³ (0,57 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 920 $ | 1 160 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE SANS CADRE 40 X 40 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137260-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 105 lb (47,63 kg) | 918 $ |
| 137260-900-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 105 lb (47,63 kg) | 973 $ |
| 137260-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 105 lb (47,63 kg) | 932 $ |
| 137260-981-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 105 lb (47,63 kg) | 991 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 19 7/16 po ( 494 mm ) maximum : 20 1/16 po ( 510 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

### ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 40 X 40 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137650-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 74,45 lb (33,77 kg) | 756 $ |
| 137650-900-084 | Centrale | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 74,45 lb (33,77 kg) | 756 $ |
| 137650-970-001 | Centrale | Perle | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 74,45 lb (33,77 kg) | 756 $ |
| 137650-970-084 | Centrale | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 74,45 lb (33,77 kg) | 756 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 18 7/8 po ( 479 mm ) maximum : 19 7/8 po ( 505 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-angle 40 (suite)


## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 38 X 38 / 40 X 40 PO





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137730-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 5,42 pi³ (0,15 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 691 $ |
| 137730-949-084 | Gauche et droite | Motif n°49 | Chrome | 5,42 pi³ (0,15 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 709 $ |
| 137730-965-084 | Gauche et droite | Aquatex / Martelé | Chrome | 5,42 pi³ (0,15 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 691 $ |
| 137730-970-084 | Gauche et droite | Perle | Chrome | 5,42 pi³ (0,15 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 691 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 18 po ( 457 mm ) maximum : 19 1/4 po ( 489 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/2 po ( 648 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

# Base néo-angle 40 (suite)




**Mur A** **Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base néo-angle 42

Base : 42 X 42 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin













## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105045-000-XXX | Base néo-angle 42, 5 po | 42 1/8 X 42 1/8 X 5 (1070 X 1070 X 127) | 9,9 pi³ (0,28 m³) | 40 lb (18,14 kg) | 703 $ | 823 $ |
| 101425-000-XXX | Base néo-angle 42, 3 po | 42 1/8 X 42 1/8 X 3 (1070 X 1070 X 76) | 9,9 pi³ (0,28 m³) | 42 lb (19 kg) | 703 $ | 823 $ |
| 105067-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 42 X 72 X 1 1/2 (1067 X 1829 X 38) | 20 pi³ (0,57 m³) | 75 lb (34,02 kg) | 987 $ | 1 227 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN CÉRAMIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.


## ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 42 X 42 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137660-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 80 lb (36,29 kg) | 847 $ |

Rayon : 27 1/4 po ( 692 mm )
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-angle 42 (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base néo-ronde 32

Base : 32 X 32 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin














## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105046-000-XXX | Base néo-ronde 32, 5 po | 32 1/8 X 32 1/8 X 5 (816 X 816 X 127) | 6 pi³ (0,17 m³) | 30 lb (13,61 kg) | 471 $ | 591 $ |
| 101426-000-XXX | Base néo-ronde 32, 3 po | 32 1/8 X 32 1/8 X 3 (816 X 816 X 76) | 6 pi³ (0,17 m³) | 32 lb (14,5 kg) | 471 $ | 591 $ |
| 105063-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs)[1] | 32 X 72 X 1 1/2 (813 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 57 lb (25,86 kg) | 752 $ | 992 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.


### INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 32 X 32 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137200-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 85 lb (38,55 kg) | 822 $ |
| 137200-900-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 85 lb (38,55 kg) | 877 $ |
| 137200-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 85 lb (38,55 kg) | 840 $ |
| 137200-981-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 85 lb (38,55 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 19 po ( 483 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)


### CONTOURA - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE 32 X 32 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137523-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 676 $ |
| 137523-900-084 | Centrale | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 676 $ |
| 137523-900-105 | Centrale | | Nickel | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 724 $ |
| 137523-970-001 | Centrale | Perle | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 676 $ |
| 137523-970-084 | Centrale | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 676 $ |
| 137523-970-105 | Centrale | | Nickel | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 724 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 13 1/2 po ( 343 mm ) maximum : 14 1/2 po ( 368 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 20 1/4 po ( 514 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-ronde 32 (suite)




**Mur A** **Mur B**

**Important**

Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacturier.

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacurier.

# Base néo-ronde 36

Base : 36 X 36 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin














## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105047-000-XXX | Base néo-ronde 36, 5 po | 36 1/8 X 36 1/8 X 5 (918 X 918 X 127) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 36 lb (16,33 kg) | 514 $ | 634 $ |
| 101427-000-XXX | Base néo-ronde 36, 3 po | 36 1/8 X 36 1/8 X 3 (918 X 918 X 76) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 38 lb (17 kg) | 514 $ | 634 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.


### INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137210-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 97 lb (44 kg) | 872 $ |
| 137210-900-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 97 lb (44 kg) | 923 $ |
| 137210-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 97 lb (44 kg) | 890 $ |
| 137210-981-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 97 lb (44 kg) | 946 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 22 po ( 559 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

### TALEN - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137593-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 7 pi³ (0,20 m³) | 114,64 lb (52 kg) | 1 047 $ |
| 137593-900-105 | Centrale | | Nickel | 7 pi³ (0,20 m³) | 114,64 lb (52 kg) | 1 047 $ |
| 137593-986-084 | Centrale | Givré | Chrome | 7 pi³ (0,20 m³) | 114,64 lb (52 kg) | 1 065 $ |
| 137593-986-105 | Centrale | | Nickel | 7 pi³ (0,20 m³) | 114,64 lb (52 kg) | 1 065 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 18 po ( 457 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-ronde 36 (suite)

## CONTOURA - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE 36 X 36 PO




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137524-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-900-084 | Centrale | | Chrome | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-900-105 | Centrale | | Nickel | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 763 $ |
| 137524-970-001 | Centrale | Perle | Blanc | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-970-084 | Centrale | | Chrome | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-970-105 | Centrale | | Nickel | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 763 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 12 5/8 po ( 321 mm ) maximum : 13 5/8 po ( 346 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 23 7/8 po ( 606 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-ronde 36 (suite)






**Mur A** **Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base néo-ronde 40

Base : 40 X 40 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin












## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105048-000-XXX | Base néo-ronde 40, 5 po | 40 1/8 X 40 1/8 X 5 (1019 X 1019 X 127) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 38 lb (17,24 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 101428-000-XXX | Base néo-ronde 40, 3 po | 40 1/8 X 40 1/8 X 3 (1019 X 1019 X 76) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 40 lb (18 kg) | 649 $ | 769 $ |
| 105066-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 40 X 72 X 1 1/2 (1016 X 1829 X 38) | 20 pi³ (0,57 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 920 $ | 1 160 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.


### INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 40 X 40 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137220-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 107 lb (48,53 kg) | 918 $ |
| 137220-900-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 107 lb (48,53 kg) | 973 $ |
| 137220-981-084 | Centrale | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 107 lb (48,53 kg) | 936 $ |
| 137220-981-105 | Centrale | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 107 lb (48,53 kg) | 991 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 24 po ( 610 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

### TALEN - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 40 X 40 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137594-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 7 pi³ (0,20 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 077 $ |
| 137594-900-105 | Centrale | | Nickel | 7 pi³ (0,20 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 077 $ |
| 137594-986-084 | Centrale | Givré | Chrome | 7 pi³ (0,20 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 095 $ |
| 137594-986-105 | Centrale | | Nickel | 7 pi³ (0,20 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 095 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 19 po ( 483 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-ronde 40 (suite)


## CONTOURA - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE 40 X 40 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137540-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 756 $ |
| 137540-900-084 | Centrale | | Chrome | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 756 $ |
| 137540-900-105 | Centrale | | Nickel | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 803 $ |
| 137540-970-001 | Centrale | Perle | Blanc | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 756 $ |
| 137540-970-084 | Centrale | | Chrome | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 756 $ |
| 137540-970-105 | Centrale | | Nickel | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 803 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 16 1/2 po ( 419 mm ) maximum : 17 1/2 po ( 445 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 27 7/8 po ( 708 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base néo-ronde 40 (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base ronde 36

Base : 36 X 36 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain central ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin













## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105049-000-XXX | Base ronde 36, 5 po | 36 1/8 X 36 1/8 X 5 (918 X 918 X 127) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 36 lb (16,33 kg) | 677 $ | 797 $ |
| 101429-000-XXX | Base ronde 36, 3 po | 36 1/8 X 36 1/8 X 3 (918 X 918 X 76) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 38 lb (17 kg) | 677 $ | 797 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.

### TULLY - PORTE COULISSANTE RONDE 36 X 36 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137595-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 11,63 pi³ (0,33 m³) | 121,25 lb (55 kg) | 1 175 $ |
| 137595-900-105 | Latérale | | Nickel | 11,63 pi³ (0,33 m³) | 121,25 lb (55 kg) | 1 175 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 20 1/4 po ( 514 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : 1 po (25 mm)


### TULLY - PORTE COULISSANTE RONDE 36 X 36 PO, 6 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137596-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 11,63 pi³ (0,33 m³) | 121,25 lb (55 kg) | 1 196 $ |
| 137596-900-105 | Centrale | | Nickel | 11,63 pi³ (0,33 m³) | 121,25 lb (55 kg) | 1 196 $ |


Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 20 1/2 po ( 521 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base ronde 36 (suite)




**Mur A** **Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Base carrée 32 (seuil double)

Base : 32 X 32 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain décentré ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin













## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105053-000-XXX | Base carrée 32 (seuil double) 5 po | 32 1/8 X 32 1/8 X 5 (816 X 816 X 127) | 6 pi³ (0,17 m³) | 30 lb (13,61 kg) | 471 $ | 591 $ |
| 101431-000-XXX | Base carrée 32 (seuil double), 3 po | 32 1/8 X 32 1/8 X 3 (816 X 816 X 76) | 6 pi³ (0,17 m³) | 32 lb (14,5 kg) | 471 $ | 591 $ |
| 105063-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs)[1] | 32 X 72 X 1 1/2 (813 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 57 lb (25,86 kg) | 752 $ | 992 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.


## CENTRIC - PORTE COULISSANTE CARRÉE SANS CADRE 32 X 32 PO, 6 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137561-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 88 lb (40 kg) | 930 $ |
| 137561-900-105 | Centrale | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 88 lb (40 kg) | 930 $ |
| 137561-986-084 | Centrale | Givré | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 88 lb (40 kg) | 952 $ |
| 137561-986-105 | Centrale | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 88 lb (40 kg) | 952 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 14 po ( 356 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)


# Base carrée 32 (seuil double) (suite)








**Important**

Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacturier.




**Mur A**




**Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Veuillez centrer votre robinetterie dans l'espace ombragé. La position exacte de la robinetterie peut varier en fonction du modèle choisi, veuillez vous référer aux instructions du manufacurier.

# Base carrée 36 (seuil double)

Base : 36 X 36 x 5 ou 3 - Acrylique

- Offerte avec seuil de 5 pouces ou 3 pouces de hauteur ; drain décentré ; fond texturé
- Murs avec repose-pieds, au design facile d'entretien
- Installation facile par l'avant avec le système de clips à pression
- Bande déflectrice empêchant l'eau de s'infiltrer à l'arrière
- Installation en coin













## MURS ET BASES MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105054-000-XXX | Base carrée 36 (seuil double) 5 po | 36 1/8 X 36 1/8 X 5 (918 X 918 X 127) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 40 lb (18,14 kg) | 514 $ | 634 $ |
| 101432-000-XXX | Base carrée 36 (seuil double) 3 po | 36 1/8 X 36 1/8 X 3 (918 X 918 X 76) | 8,93 pi³ (0,25 m³) | 42 lb (19 kg) | 514 $ | 634 $ |
| 105064-000-XXX | Ensemble de murs (2 murs) | 36 X 72 X 1 1/2 (914 X 1829 X 38) | 17 pi³ (0,48 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 836 $ | 1 076 $ |

## PORTES RECOMMANDÉES (POUR MURS EN ACRYLIQUE) :

Veuillez noter que les dimensions de l'ouverture de la porte peuvent différer selon le choix de murs en acrylique ou en céramique. Les dimensions de l'ouverture de porte se calculent comme suit: la dimension d'un montant à l'autre moins l'épaisseur de chaque mur (1 1/2 po par mur en acrylique et un minimum de 3/4 po par mur en céramique). Veuillez déterminer ces mesures afin de minimiser le risque d'erreur lors de la sélection finale de la porte.


## CENTRIC - PORTE COULISSANTE CARRÉE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137562-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 99 lb (45 kg) | 961 $ |
| 137562-900-105 | Centrale | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 99 lb (45 kg) | 961 $ |
| 137562-986-084 | Centrale | Givré | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 99 lb (45 kg) | 982 $ |
| 137562-986-105 | Centrale | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 99 lb (45 kg) | 982 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 16 1/2 po ( 419 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Base carrée 36 (seuil double) (suite)





**Mur A** **Mur B**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# PORTES





Porte Aura 60" (8mm)

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : PORTES

## PORTES DE BAIGNOIRE

### AURA 6 MM p. 440

NOUVEAU



2 PANNEAUX COULISSANTS

51-55 x 57
55-59 x 57

### AURA 8 MM p. 441

NOUVEAU



2 PANNEAUX COULISSANTS

55-59 x 57

### AURA GLISSEMENT EN DOUCE 8 MM p. 442

NOUVEAU



2 PANNEAUX COULISSANTS

55-59 x 57

### CANVAS 2 PANNEAUX p. 443



2 PANNEAUX COULISSANTS

54-59 1/2 x 55 1/2

### DECOR PLUS 2 PANNEAUX p. 444



2 PANNEAUX COULISSANTS

56 3/4 x 56
59 1/2 x 56

### HALO 2 PANNEAUX p. 445



2 PANNEAUX COULISSANTS

56 1/2-59x59

### MIKA 2 PANNEAUX p. 447



2 PANNEAUX COULISSANTS

54-59 1/2 x 55 1/2

### POLAR 2 PANNEAUX p. 448



2 PANNEAUX COULISSANTS

54-59 1/2 x 57 3/8


### TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX p. 449



3 PANNEAUX COULISSANTS

52 1/2 x 56
55 x 56
59 1/2 x 56
64 1/2 x 56
72 x 56

### ÉCRAN DE BAIN 1 PANNEAU p. 452



1 PANNEAU À PIVOT

30 x 56 1/2
30 x 56 1/2

### 3 PANNEAUX RÉTRACTABLES p. 453



3 PANNEAUX RÉTRACTABLES

39 1/2 x 56 1/2

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : PORTES (suite)

## PORTES DE DOUCHE EN ALCÔVE

### AURA 6 MM p. 454

NOUVEAU



2 PANNEAUX COULISSANTS

40-44 x 71
43-47 x 71
51-55 x 71
55-59 x 71

### AURA 8 MM p. 456

NOUVEAU



2 PANNEAUX COULISSANTS

43-47 x 71
55-59 x 71

### AURA GLISSEMENT EN DOUCE 8 MM p. 457

NOUVEAU



2 PANNEAUX COULISSANTS

43-47 x 71
55-59 x 71

### TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX p. 458



3 PANNEAUX COULISSANTS

36 x 69
40 x 66
42 1/2 x 66
43 x 69
44 1/2 x 66
48 x 66
48 x 69
52 1/2 x 66
54 1/2 x 66
58 x 66
59 1/2 x 71


### DECOR PLUS 2 PANNEAUX p. 462



2 PANNEAUX COULISSANTS

43 x 69
44 x 66
44 x 69

### KLEARA 2 PANNEAUX p. 463



2 PANNEAUX À PIVOT

33 1/2-36 1/2 x 69
36 1/2-39 1/2 x 69
39 1/2-42 1/2 x 69
42 1/2-45 1/2 x 69
45 1/2-48 1/2 x 69
48 1/2-51 1/2 x 69
51 1/2-54 1/2 x 69
54 1/2-57 1/2 x 69
57 1/2-60 1/2 x 69

### POLAR 2 PANNEAUX p. 466



2 PANNEAUX COULISSANTS

42-47 1/2 x 68
54-59 1/2 x 68

### ALEXA 1 PANNEAU p. 467



1 PANNEAU À PIVOT

24 1/2-26 1/2 x 67
28 1/2-30 1/2 x 67
31 1/2-33 1/2 x 67
34 1/2-36 1/2 x 67

### KLEARA 1 PANNEAU p. 468



1 PANNEAU À PIVOT

23 1/2-25 1/2 x 69
25 1/2-27 1/2 x 69
27 1/2-29 1/2 x 69
29 1/2-31 1/2 x 69
31 1/2-33 1/2 x 69

### MADONO 1 PANNEAU p. 470



1 PANNEAU À PIVOT

24 1/2-26 1/2 x 67
28 1/2-30 1/2 x 67
31 1/2-33 1/2 x 67
34 1/2-36 1/2 x 67

### PIVOLOK 1 PANNEAU p. 471



1 PANNEAU À PIVOT

19-20 3/4 x 64 1/2
21-22 3/4 x 64 1/2
23-24 3/4 x 64 1/2
25-26 3/4 x 64 1/2
27-28 3/4 x 64 1/2
29-30 3/4 x 64 1/2
31-32 3/4 x 64 1/2
33-34 3/4 x 64 1/2

### PIVOLOK DELUXE 1 PANNEAU p. 473



1 PANNEAU À PIVOT


28-32 1/2 x 64 1/2
32 1/2-37 x 64 1/2

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : PORTES (suite)

## PORTES DE DOUCHE CONFIGURABLES (EN ALCÔVE OU EN COIN)

### HALO 2 PANNEAUX p. 474

NOUVEAU



2 PANNEAUX COULISSANTS

44 1/2-47 x 78.75
56 1/2-59 x 78.75

### HALO PANNEAUX DE RETOUR p. 476



HALO PANNEAUX DE RETOUR

32 x 78 3/4
34 x 78 3/4
36 x 78 3/4

### REVEAL 71 PORTE À PIVOT p. 478



1-PANNEAU À PIVOT

32 1/2-35 1/2 x 71 1/2
38-41 x 71 1/2
41 1/2-47 1/2 x 71.5
44-47 x 71.5
51 1/2-54 1/2 x 71 1/2
56-59 x 71.5

### REVEAL 71 PANNEAUX DE RETOUR p. 481



PANNEAUX DE RETOUR

32 x 71 1/2
34 x 71 1/2
36 x 71 1/2

## PORTES DE DOUCHE EN COIN

### TULLY RONDE p. 483



RONDE COULISSANTE

36 x 36 x 70
36 x 36 x 70

### CONTOURA NÉO-RONDE p. 484



NÉO-RONDE COULISSANTE

32 x 32 x 70
36 x 36 x 70
40 x 40 x 70

### INTUITION NÉO-RONDE p. 486



NÉO-RONDE COULISSANTE

32 x 32 x 70
36 x 36 x 70
40 x 40 x 70
42 x 42 x 70

### TALEN NÉO-RONDE p. 488



NÉO-RONDE COULISSANTE

36 x 36 x 70
40 x 40 x 70
42 x 42 x 70

### ILLUSION NÉO-ANGLE p. 489



NÉO-ANGLE COULISSANTE

36 x 36 x 70
38 x 38 x 70
40 x 40 x 70
42 x 42 x 70

### INTUITION NÉO-ANGLE p. 491



NÉO-ANGLE COULISSANTE

36 x 36 x 70
38 x 38 x 70
40 x 40 x 70

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : PORTES (suite)

## PORTES DE DOUCHE EN COIN (SUITE)

### SILHOUETTE NÉO-ANGLE p. 492



NÉO-ANGLE À PIVOT

36 x 36 x 70
38 x 38 x 70

### SILHOUETTE PLUS NÉO-ANGLE p. 493



NÉO-ANGLE À PIVOT

36 x 36 x 70
36 x 36 x 70
38 x 38 x 70
40 x 40 x 70
40 x 40 x 70
40 x 40 x 70

### CENTRIC CARRÉE p. 495



CARRÉE COULISSANTE

32 x 32 x 70
36 x 36 x 70
40 x 40 x 70

# SOMMAIRE : PORTES

● = NOUVEAU PRODUIT

| NOM | MODÈLE | AVEC CADRE | PORTE RÉVERSIBLE | ÉPAISSEUR DU VERRE SANS CADRE | | | OUVERTURE | | | | | | | | FINI | | | | | | | MOTIF DES PANNEAUX | | | | | | | | | | | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/4 PO / 6 MM | 5/16 PO / 8 MM | 3/8 PO / 10 MM | 1 PANNEAU | 2 PANNEAUX | 3 PANNEAUX | COULISSANTE | PIVOT | PANNEAUX CENTRALE | LATÉRALE | | ARGENT MAT - 170 | CHROME - 084 | BLANC - 001 | NICKEL BROSSÉ - 305 | NICKEL - 105 | BRONZE FONCÉ - 172 | ARGENT SATINÉ - 171 | | CLAIR - 900 | PORTE FRANÇAISE - 963 | MISTELITE - 981 | LIN - 988 | MOTIF N°49 - 949 | MOTIF N°53 - 953 | EFFERVESCENCE - 989 | MARTELÉ - 965 | PERLE - 970 | GIVRÉ - 986 | |
| **PORTES DE BAIGNOIRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● **AURA 6 MM** | 135660 | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | 440 |
| ● **AURA 6 MM** | 135661 | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | ● | | | | 440 |
| ● **AURA 8 MM** | 135673 | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | 441 |
| ● **AURA GLISSEMENT EN DOUCE 8 MM** | 135670 | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | 442 |
| **CANVAS 2 PANNEAUX** | 104031 | | | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 443 |
| **DECOR PLUS 2 PANNEAUX** | 136302 | ● | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | 444 |
| **DECOR PLUS 2 PANNEAUX** | 136300 | ● | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | 444 |
| **HALO 2 PANNEAUX** | 139398 | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 445 |
| **MIKA 2 PANNEAUX** | 105409 | ● | | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | 447 |
| **POLAR 2 PANNEAUX** | 105410 | ● | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | 448 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138301 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | 449 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138308 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | 449 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138400 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | | 449 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138303 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | 449 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138304 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | 449 |
| **ÉCRAN DE BAIN 1 PANNEAU** | 135130 | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | 452 |
| **ÉCRAN DE BAIN 1 PANNEAU** | 135630 | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 452 |
| **3 PANNEAUX RÉTRACTABLES** | 135340 | ● | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 453 |
| **PORTES DE DOUCHE EN ALCÔVE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● **AURA 6 MM** | 135662 | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | 454 |
| ● **AURA 6 MM** | 135663 | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | ● | | | | 454 |
| ● **AURA 6 MM** | 135664 | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | 454 |
| ● **AURA 6 MM** | 135665 | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | ● | | | | 454 |
| ● **AURA 8 MM** | 135671 | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | 456 |
| ● **AURA 8 MM** | 135672 | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | 456 |
| ● **AURA GLISSEMENT EN DOUCE 8 MM** | 135674 | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | 457 |
| ● **AURA GLISSEMENT EN DOUCE 8 MM** | 135675 | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | 457 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138299 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138293 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138294 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138290 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138296 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138297 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138291 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138313 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138314 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | 458 |

# SOMMAIRE : PORTES (suite)


| NOM | MODÈLE | AVEC CADRE | PORTE RÉVERSIBLE | ÉPAISSEUR DU VERRE SANS CADRE | | | OUVERTURE | | | | | | | | FINI | | | | | | | | MOTIF DES PANNEAUX | | | | | | | | | | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/4 PO / 6 MM | 5/16 PO / 8 MM | 3/8 PO / 10 MM | 1 PANNEAU | 2 PANNEAUX | 3 PANNEAUX | COULISSANTE | PIVOT | PANNEAUX CENTRALE | LATÉRALE | | ARGENT MAT - 170 | CHROME - 084 | BLANC - 001 | NICKEL BROSSÉ - 305 | NICKEL - 105 | BRONZE FONCÉ - 172 | ARGENT SATINÉ - 171 | | CLAIR - 900 | PORTE FRANÇAISE - 963 | MISTELITE - 981 | LIN - 988 | MOTIF N°49 - 949 | MOTIF N°53 - 953 | EFFERVESCENCE - 989 | MARTELÉ - 965 | PERLE - 970 | GIVRÉ - 986 | |
| **PORTES DE DOUCHE EN ALCÔVE (SUITE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138315 | ● | | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | 458 |
| **TRIPLE PLUS 3 PANNEAUX** | 138311 | ● | | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | 458 |
| **DECOR PLUS 2 PANNEAUX** | 135276 | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | 462 |
| **DECOR PLUS 2 PANNEAUX** | 135280 | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | 462 |
| **DECOR PLUS 2 PANNEAUX** | 135277 | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | 462 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136450 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136451 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136452 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136453 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136454 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136455 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136456 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136457 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **KLEARA 2 PANNEAUX** | 136458 | | | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | 463 |
| **POLAR 2 PANNEAUX** | 105413 | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | 466 |
| **POLAR 2 PANNEAUX** | 105412 | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | 466 |
| **ALEXA 1 PANNEAU** | 105483 | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 467 |
| **ALEXA 1 PANNEAU** | 105484 | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 467 |
| **ALEXA 1 PANNEAU** | 105485 | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 467 |
| **ALEXA 1 PANNEAU** | 105486 | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 467 |
| **KLEARA 1 PANNEAU** | 136445 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | 468 |
| **KLEARA 1 PANNEAU** | 136446 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | 468 |
| **KLEARA 1 PANNEAU** | 136447 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | 468 |
| **KLEARA 1 PANNEAU** | 136448 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | 468 |
| **KLEARA 1 PANNEAU** | 136449 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | 468 |
| **MADONO 1 PANNEAU** | 105420 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 470 |
| **MADONO 1 PANNEAU** | 105416 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 470 |
| **MADONO 1 PANNEAU** | 105417 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 470 |
| **MADONO 1 PANNEAU** | 105418 | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 470 |
| **PIVOLOK 1 PANNEAU** | 136605 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | 471 |
| **PIVOLOK 1 PANNEAU** | 136615 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | 471 |
| **PIVOLOK 1 PANNEAU** | 136625 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | 471 |
| **PIVOLOK 1 PANNEAU** | 136626 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | 471 |
| **PIVOLOK 1 PANNEAU** | 136635 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | 471 |
| **PIVOLOK 1 PANNEAU** | 136645 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | 471 |
| **PIVOLOK 1 PANNEAU** | 136655 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | 471 |

# SOMMAIRE : PORTES (suite)

| NOM | MODÈLE | AVEC CADRE | PORTE RÉVERSIBLE | ÉPAISSEUR DU VERRE SANS CADRE: 1/4 PO / 6 MM | 5/16 PO / 8 MM | 3/8 PO / 10 MM | OUVERTURE: 1 PANNEAU | 2 PANNEAUX | 3 PANNEAUX | COULISSANTE | PIVOT | PANNEAUX CENTRALE | LATÉRALE | FINI: ARGENT MAT - 170 | CHROME - 084 | BLANC - 001 | NICKEL BROSSÉ - 305 | NICKEL - 105 | BRONZE FONCÉ - 172 | ARGENT SATINÉ - 171 | MOTIF DES PANNEAUX: CLAIR - 900 | PORTE FRANÇAISE - 963 | MISTELITE - 981 | LIN - 988 | MOTIF N°49 - 949 | MOTIF N°53 - 953 | EFFERVESCENCE - 989 | MARTELÉ - 965 | PERLE - 970 | GIVRÉ - 986 | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PORTES DE DOUCHE EN ALCÔVE (SUITE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PIVOLOK 1 PANNEAU** | 136656 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | 471 |
| **PIVOLOK DELUXE 1 PANNEAU** | 136425 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | 473 |
| **PIVOLOK DELUXE 1 PANNEAU** | 136435 | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | 473 |
| **PORTES DE DOUCHE CONFIGURABLES (EN ALCÔVE OU EN COIN)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● **HALO 2 PANNEAUX** | 138996 | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 474 |
| ● **HALO 2 PANNEAUX** | 138997 | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 474 |
| **HALO PANNEAUX DE RETOUR** | 138998 | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 476 |
| **HALO PANNEAUX DE RETOUR** | 139395 | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 476 |
| **HALO PANNEAUX DE RETOUR** | 139396 | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 476 |
| **REVEAL 71 PORTE À PIVOT** | 136676 | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 478 |
| **REVEAL 71 PORTE À PIVOT** | 136679 | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 478 |
| **REVEAL 71 PORTE À PIVOT** | 136677 | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 478 |
| **REVEAL 71 PORTE À PIVOT** | 136671 | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 478 |
| **REVEAL 71 PORTE À PIVOT** | 136883 | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 478 |
| **REVEAL 71 PORTE À PIVOT** | 136672 | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 478 |
| **REVEAL 71 PANNEAUX DE RETOUR** | 136673 | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 481 |
| **REVEAL 71 PANNEAUX DE RETOUR** | 136674 | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 481 |
| **REVEAL 71 PANNEAUX DE RETOUR** | 136675 | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 481 |
| **PORTES DE DOUCHE EN COIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TULLY RONDE** | 137595 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | 483 |
| **TULLY RONDE** | 137596 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | 483 |
| **CONTOURA NÉO-RONDE** | 137523 | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | 484 |
| **CONTOURA NÉO-RONDE** | 137524 | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | 484 |
| **CONTOURA NÉO-RONDE** | 137540 | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | 484 |
| **INTUITION NÉO-RONDE** | 137200 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | 486 |
| **INTUITION NÉO-RONDE** | 137210 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | 486 |
| **INTUITION NÉO-RONDE** | 137220 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | 486 |
| **INTUITION NÉO-RONDE** | 137230 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | 486 |
| **TALEN NÉO-RONDE** | 137593 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | 488 |
| **TALEN NÉO-RONDE** | 137594 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | 488 |
| **TALEN NÉO-RONDE** | 137566 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | 488 |
| **ILLUSION NÉO-ANGLE** | 137630 | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | 489 |
| **ILLUSION NÉO-ANGLE** | 137610 | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | 489 |
| **ILLUSION NÉO-ANGLE** | 137650 | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | 489 |
| **ILLUSION NÉO-ANGLE** | 137660 | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | 489 |
| **INTUITION NÉO-ANGLE** | 137240 | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | 491 |

# SOMMAIRE : PORTES (suite)

| NOM | MODÈLE | AVEC CADRE | PORTE RÉVERSIBLE | ÉPAISSEUR DU VERRE SANS CADRE | | | OUVERTURE | | | | | | | FINI | | | | | | | MOTIF DES PANNEAUX | | | | | | | | | | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1/4 PO / 6 MM | 5/16 PO / 8 MM | 3/8 PO / 10 MM | 1 PANNEAU | 2 PANNEAUX | 3 PANNEAUX | COULISSANTE | PIVOT | PANNEAUX | CENTRALE | LATÉRALE | ARGENT MAT - 170 | CHROME - 084 | BLANC - 001 | NICKEL BROSSÉ - 305 | NICKEL - 105 | BRONZE FONCÉ - 172 | ARGENT SATINÉ - 171 | CLAIR - 900 | PORTE FRANÇAISE - 963 | MISTELITE - 981 | LIN - 988 | MOTIF N°49 - 949 | MOTIF N°53 - 953 | EFFERVESCENCE - 989 | MARTELÉ - 965 | PERLE - 970 | GIVRÉ - 986 | |
| **PORTES DE DOUCHE EN COIN (SUITE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INTUITION NÉO-ANGLE** | 137250 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | 491 |
| **INTUITION NÉO-ANGLE** | 137260 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | 491 |
| **SILHOUETTE NÉO-ANGLE** | 137904 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | 492 |
| **SILHOUETTE NÉO-ANGLE** | 137901 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | 492 |
| **SILHOUETTE PLUS NÉO-ANGLE** | 137700 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | 493 |
| **SILHOUETTE PLUS NÉO-ANGLE** | 137720 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | 493 |
| **SILHOUETTE PLUS NÉO-ANGLE** | 137710 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | 493 |
| **SILHOUETTE PLUS NÉO-ANGLE** | 137730 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | 493 |
| **SILHOUETTE PLUS NÉO-ANGLE** | 137740 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | 493 |
| **SILHOUETTE PLUS NÉO-ANGLE** | 137750 | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | 493 |
| **CENTRIC CARRÉE** | 137561 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | 495 |
| **CENTRIC CARRÉE** | 137562 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | 495 |
| **CENTRIC CARRÉE** | 137563 | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | 495 |



# OFFRE LUMINOSITÉ ET ÉLÉGANCE À VOTRE SALLE DE BAINS

## 1 IDENTIFIEZ LE TYPE DE PORTE :

### Douche en alcôve



Coulissante



À pivot

### Baignoire en alcôve



Coulissante

### Douches en coin



Ronde



Néo-ronde



Néo-angle



Carrée

## 2 DÉTERMINEZ LES MESURES REQUISES


### Portes pour douche et baignoire en alcôve

Afin de choisir la porte qui convient à vos besoins, les mesures ci-dessous sont requises.

Notez que l'ajustement de nos portes permet une petite variation sur les mesures de la largeur. Veuillez consulter les pages produits afin de connaître l'ajustement des modèles.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Largeur d'un mur à l'autre

Ⓓ Hauteur du dessus de la base jusqu'au dessus du mur




Douche en alcôve




Baignoire en alcôve



# OFFRE LUMINOSITÉ ET ÉLÉGANCE À VOTRE SALLE DE BAINS

### Portes pour douche en coin

Note: Il est normal que la porte soit plus petite que la base car la porte est positionnée au centre du seuil.

- A Longueur du mur, du coin du mur jusqu'au bout du seuil
- B **Néo-ronde**: Largeur du mur, prise de l'extérieur du seuil jusqu'où la base commence à courber

  **Néo-angle**: Largeur du mur, prise de l'extérieur du seuil jusqu'à la fin de la ligne droite
- C Hauteur du dessus de la base jusqu'au dessus du mur

## 3 DÉTERMINEZ LE TYPE D'OUVERTURE

### Portes pour douche et baignoire-douche en alcôve

1. Utilisez la plus grande largeur (A, B ou C) pour sélectionner la largeur du modèle de porte.

**Exemple:** A=31", B=31½", C=31¼" vous devez choisir une porte de 31½"
**Note:** Si aucun modèle ne couvre votre dimension, veuillez sélectionner le prochain modèle plus large.

2. Choisissez une porte dont la hauteur est égale ou moindre que celle de votre baignoire-douche ou douche (D).

### Portes de douche en coin

1. Pour une porte en coin, utilisez la mesure A afin de sélectionner les portes qui conviennent.

**Exemple:** A=32" vous devez choisir une porte 32" x 32".
**Note:** Pour les portes néo-rondes et néo-angles, utilisez la dimension du panneau latéral (B) afin de vérifier que la porte convienne à votre base.

2. Choisissez une porte dont la hauteur est égale ou moindre que celle de votre douche (C).




| Néo-ronde | Néo-angle | Carrée |
|---|---|---|
| **Baignoire-douche en alcôve** | | |
| 3 panneaux coulissants Ouverture latérale | 2 panneaux coulissants Ouverture latérale | 3 panneaux rétractables Ouverture latérale |
| **Douche en alcôve** | | |
| 3 panneaux coulissants Ouverture latérale | 2 panneaux coulissants Ouverture latérale | 1 panneau pivotant Ouverture à gauche ou à droite |
| **Douche en coin** | | |
| NÉO-RONDE | NÉO-ANGLE | CARRÉE |
| 2 panneaux coulissants Ouverture centrale | 1 panneau pivotant Ouverture à gauche ou à droite | 2 panneaux coulissants Ouverture centrale |


## 4 CHOISISSEZ UN FINI DE PANNEAUX ET D'ALUMINIUM



CLAIR (900) | MOTIF #49 (949) | MOTIF #53 (953) | PORTE FRANÇAISE (963) | AQUATEX/ HAMMER (965)



PERLE (970) | MISTELITE (981) | GIVRÉ (986)



BLANC (001) | CHROME (084) | NICKEL (105) | ARGENT MAT (170)



NICKEL SATINÉ (171) | BRONZE FONCÉ (172) | NICKEL BROSSÉ (305)

# Aura 6 mm

- Roulement à billes de haute qualité procurant un glissement doux
- Guide silencieux qui élimine les vibrations
- Anti-saut de panneau et loquet de moulure sécuritaires
- Plusieurs choix de designs de verre, clair, semi-opaque et opaque, ainsi que de finis d'aluminium

NOUVEAU







## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 57 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135660-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 590 $ |
| 135660-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 631 $ |
| 135660-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 620 $ |
| 135660-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 663 $ |
| 135660-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1499 mm )
Accès : 26 po ( 660 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135661-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 615 $ |
| 135661-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 658 $ |
| 135661-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 646 $ |
| 135661-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |
| 135661-988-084 | | Lin | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-988-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-988-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |
| 135661-989-084 | | Effervescence | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-989-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-989-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Aura 8 mm

- Roulement à billes de haute qualité procurant un glissement doux
- Guide silencieux qui élimine les vibrations
- Anti-saut de panneau et loquet de moulure sécuritaire
- Verre 8 mm avec votre choix de couleurs de cadre

NOUVEAU







## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135673-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 715 $ |
| 135673-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 765 $ |
| 135673-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 751 $ |
| 135673-963-084 | | Porte française | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135673-963-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135673-963-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1397 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Aura Glissement en douce 8 mm

- Glissement en douce de MAAX fermeture toute en douceur
- Roulement à billes de haute qualité procure un glissement doux
- Guide silencieux qui élimine les vibrations
- Anti-saut de panneau et loquet de moulure sécuritaires
- Verre 8 mm clair avec choix de couleurs de cadre

NOUVEAU







## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135670-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135670-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135670-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Canvas 2 panneaux

- Porte coulissante à deux panneaux sans cadre pour baignoire et baignoire-douche
- Système à glissière EZ Kleen, un coup de lingette suffit pour nettoyer le rail
- Poignées chrome
- Moulure supérieure réversible offrant deux designs différents
- Un crochet est inclus pour votre serviette







## CANVAS - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À 2 PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 5MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104031-900-170 | Latérale | Clair | Argent mat | 3,32 pi³ (0,09 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 473 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 55 1/2 po ( 1410 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Decor Plus 2 panneaux

- Porte coulissante deux panneaux avec cadre pour baignoire et baignoire-douche
- Guide au bas de la porte supportant les panneaux et offrant une ouverture en douceur
- Joint d'étanchéité sur les côtés
- Piste de glissement Sure-Glide prévenant l'accumulation de résidus
- Roulement à billes assurant un glissement tout en douceur des panneaux





## DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136302-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,44 pi³ (0,07 m³) | 53,8 lb (24,5 kg) | 500 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 56 3/4 po ( 1441 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 59 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136300-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 3,32 pi³ (0,09 m³) | 54,8 lb (24,86 kg) | 511 $ |
| 136300-970-084 | | Perle | Chrome | 3,32 pi³ (0,09 m³) | 54,8 lb (24,86 kg) | 511 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Halo  2 panneaux

- Panneaux de verre clair de 59 po. de haut et ouverture de 60 po. de large
- Verre trempé de 8mm (5/16 po.) avec poignée et quincaillerie fini chrome
- Technologie de roulement à billes permettant un ajustement de 1/4 po.
- Installation réversible, pour ouverture à droite ou à gauche









## HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139398-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,13 m³) | 125 lb (57 kg) | 1 150 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 59 po ( 1499 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

# Halo 2 panneaux (suite)

STANDARD




| Code | Description | H | L Ajustable | F | Ouverture de la porte | Ajustement Mural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139398 | Halo Porte Baignoire 59" x 59" | 59" | 56 1/2" - 59" | 28 5/8" | 24 1/2" | 1" |

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Mika 2 panneaux

- Porte coulissante à deux panneaux avec cadre pour baignoire en alcôve
- Système à glissière EZ Kleen, un coup de lingette suffit pour nettoyer le rail
- Porte serviette en aluminium







## MIKA - PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105409-965-170 | Latérale | Aquatex / Martelé | Argent mat | 3,32 pi³ (0,09 m³) | 45 lb (20,41 kg) | 263 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 55 1/2 po ( 1410 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Polar 2 panneaux

- Porte coulissante à deux panneaux avec cadre pour baignoire en alcôve
- Système de glissière EZ Kleen
- Porte-serviettes en aluminium





## POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 54 - 59 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105410-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 479 $ |
| 105410-970-171 | | | nickel satiné | 3,50 pi³ (0,10 m³) | 64 lb (29,03 kg) | 526 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 57 3/8 po ( 1457 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Triple Plus 3 panneaux

- Porte coulissante pour baignoire et baignoire-douche à trois panneaux avec cadre
- Guide au bas de la porte procurant un mouvement doux et une ouverture silencieuse
- Joint d'étanchéité sur les côtés
- Piste de glissement Sure-Glide facilitant le nettoyage
- Porte à trois panneaux offrant une plus grande ouverture (2/3 de l'ouverture totale)







## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 52 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138301-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 539 $ |
| 138301-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 57,4 lb (26,04 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 55 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138308-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,87 pi³ (0,08 m³) | 59,4 lb (26,94 kg) | 538 $ |
| 138308-970-084 | | | Chrome | 2,87 pi³ (0,08 m³) | 59,4 lb (26,94 kg) | 538 $ |
| 138308-970-105 | | | Nickel | 2,87 pi³ (0,08 m³) | 59,4 lb (26,94 kg) | 597 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 59 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138400-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 61,95 lb (28,1 kg) | 549 $ |
| 138400-900-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 61,95 lb (28,1 kg) | 607 $ |
| 138400-949-001 | | Motif n°49 | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 61,95 lb (28,1 kg) | 567 $ |
| 138400-949-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 61,95 lb (28,1 kg) | 567 $ |
| 138400-970-001 | | Perle | Blanc | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 61,95 lb (28,1 kg) | 549 $ |
| 138400-970-084 | | | Chrome | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 61,95 lb (28,1 kg) | 549 $ |
| 138400-970-105 | | | Nickel | 2,9 pi³ (0,08 m³) | 61,95 lb (28,1 kg) | 607 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Triple Plus 3 panneaux (suite)

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 64 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138303-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 3,58 pi³ (0,1 m³) | 63,35 lb (28,74 kg) | 578 $ |
| 138303-900-105 | | | Nickel | 3,58 pi³ (0,1 m³) | 63,35 lb (28,74 kg) | 636 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À TROIS PANNEAUX 72 PO


| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138304-949-001 | Latérale | Motif n°49 | Blanc | 3,96 pi³ (0,11 m³) | 63,35 lb (28,74 kg) | 617 $ |
| 138304-949-084 | | | Chrome | 3,96 pi³ (0,11 m³) | 63,35 lb (28,74 kg) | 617 $ |
| 138304-949-105 | | | Nickel | 3,96 pi³ (0,11 m³) | 63,35 lb (28,74 kg) | 675 $ |


Rayon : n/d
Largeur : maximum : 72 po ( 1829 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Triple Plus 3 panneaux (suite)



STANDARD



| Code | Description | L | H |
|---|---|---|---|
| 138301 | Porte de baignoire Triple Plus 3 Panel 52 1/2" x 56" | 52 1/2" | 56" |
| 138308 | Porte de baignoire Triple Plus 3 Panel 55" x 56" | 55" | 56" |
| 138400 | Porte de baignoire Triple Plus 3 Panel 59 1/2" x 56" | 59 1/2" | 56" |
| 138303 | Porte de baignoire Triple Plus 3 Panel 64 1/2" x 56" | 64 1/2" | 56" |
| 138304 | Porte de baignoire Triple Plus 3 Panel 72" x 56" | 72" | 56" |

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Écran de bain 1 panneau

- Écran de bain à pivot, un panneau sans cadre pour baignoire
- Joint auto-scellant
- Mécanisme de pivot à 180 degrés
- Porte réversible, installation à gauche ou à droite





## ÉCRAN DE BAIN - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 30 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135130-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 3,27 pi³ (0,09 m³) | 37 lb (16,78 kg) | 522 $ |
| 135130-900-084 | | | Chrome | 3,27 pi³ (0,09 m³) | 37 lb (16,78 kg) | 522 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 30 po ( 762 mm )
Hauteur standard : 56 1/2 po ( 1435 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## ÉCRAN DE BAIN DE LUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 30 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135630-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,27 pi³ (0,09 m³) | 37 lb (16,78 kg) | 555 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 30 po ( 762 mm )
Hauteur standard : 56 1/2 po ( 1435 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# 3 panneaux rétractables

- 3 panneaux rétractables avec cadre pour baignoire
- Mécanisme de pivot fixe de 180 degrés
- Porte réversible, installation à gauche et à droite







## ÉCRAN À TROIS PANNEAUX RÉTRACTABLES 39 1/2

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135340-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,92 pi³ (0,08 m³) | 38 lb (17,24 kg) | 679 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 39 1/2 po ( 1003 mm )
Hauteur standard : 56 1/2 po ( 1435 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Aura 6 mm

- Roulement à billes de haute qualité procurant un glissement doux
- Guide silencieux qui élimine les vibrations
- Anti-saut de panneau et loquet de moulure sécuritaires
- Plusieurs choix de designs de verre: clair, semi-opaque et opaque, ainsi que de finis d'aluminium

NOUVEAU







## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 40-44 X 71 IN., 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135662-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 590 $ |
| 135662-900-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 631 $ |
| 135662-900-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 620 $ |
| 135662-981-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 663 $ |
| 135662-981-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 84 lb (37,8 kg) | 650 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 40 po ( 1016 mm ) maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 19.5 po ( 495 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 IN., 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135663-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 615 $ |
| 135663-900-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 658 $ |
| 135663-900-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-981-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-981-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-988-084 | | Lin | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-988-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-988-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |
| 135663-989-084 | | Effervescence | Chrome | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 646 $ |
| 135663-989-172 | | | Bronze foncé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 691 $ |
| 135663-989-305 | | | Nickel brossé | 6,64 pi³ (0,1992 m³) | 90 lb (40,5 kg) | 678 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1193 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Aura 6 mm (suite)



## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 51-55 X 71 IN., 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135664-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 635 $ |
| 135664-900-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 679 $ |
| 135664-900-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 667 $ |
| 135664-981-084 | | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 667 $ |
| 135664-981-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 713 $ |
| 135664-981-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 98 lb (44,1 kg) | 700 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 po ( 1295 mm ) maximum : 55 po ( 1397 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : po ( mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135665-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 640 $ |
| 135665-900-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 685 $ |
| 135665-900-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-084 | | Mistelite | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-981-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-981-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-988-084 | | Lin | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-988-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-988-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |
| 135665-989-084 | | Effervescence | Chrome | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 672 $ |
| 135665-989-172 | | | Bronze foncé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 719 $ |
| 135665-989-305 | | | Nickel brossé | 8,41 pi³ (0,2523 m³) | 106 lb (47,7 kg) | 706 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Aura 8 mm

- Roulement à billes de haute qualité procurant un glissement doux
- Guide silencieux qui élimine les vibrations
- Anti-saut de panneau et loquet de moulure sécuritaires
- Verre 8 mm clair avec choix de couleurs de cadre

NOUVEAU







## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135671-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 715 $ |
| 135671-900-172 | | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 765 $ |
| 135671-900-305 | | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 751 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135672-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 740 $ |
| 135672-900-172 | | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 792 $ |
| 135672-900-305 | | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 777 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Aura Glissement en douce 8 mm

- Glissement en douce de MAAX fermeture toute en douceur
- Guide silencieux qui élimine les vibrations
- Roulement à billes de haute qualité procure un glissement doux
- Anti-saut de panneau et loquet de moulure sécuritaires
- Verre 8 mm clair avec choix de couleurs de cadre

NOUVEAU







## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 43-47 X 71 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135674-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 800 $ |
| 135674-900-172 | | | Bronze foncé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 856 $ |
| 135674-900-305 | | | Nickel brossé | 10,064 pi³ (0,3019 m³) | 116 lb (52,2 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 43 po ( 1092 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 22.5 po ( 572 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 71 IN., 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135675-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 825 $ |
| 135675-900-172 | | | Bronze foncé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 883 $ |
| 135675-900-305 | | | Nickel brossé | 12,136 pi³ (0,3641 m³) | 137 lb (61,65 kg) | 866 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : 27.5 po ( 699 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Triple Plus 3 panneaux

- Porte coulissante à trois panneaux avec cadre pour douche en alcôve
- Guide au bas de la porte procurant un mouvement doux et une ouverture silencieuse
- Joint d'étanchéité sur les côtés
- Piste de glissement Sure-Glide prévenant l'accumulation de résidus





## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 36 X 69 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138299-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,05 pi³ (0,09 m³) | 48,5 lb (22 kg) | 554 $ |
| 138299-970-105 | | | Nickel | 3,05 pi³ (0,09 m³) | 48,5 lb (22 kg) | 611 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 36 po ( 914 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 40 X 66 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138293-970-001 | Latérale | Perle | Blanc | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 49,75 lb (22,57 kg) | 563 $ |
| 138293-970-084 | | | Chrome | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 49,75 lb (22,57 kg) | 563 $ |
| 138293-970-105 | | | Nickel | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 49,75 lb (22,57 kg) | 621 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 40 po ( 1016 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 42 1/2 X 66 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138294-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,86 pi³ (0,07 m³) | 53,05 lb (24,06 kg) | 563 $ |
| 138294-970-105 | | | Nickel | 2,86 pi³ (0,07 m³) | 53,05 lb (24,06 kg) | 621 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 42 1/2 po ( 1080 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Triple Plus 3 panneaux (suite)



## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 43 X 69 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138290-900-001 | Latérale | Clair | Blanc | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-900-084 | | | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-900-105 | | | Nickel | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 621 $ |
| 138290-965-001 | | Aquatex / Martelé | Blanc | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-965-084 | | | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 563 $ |
| 138290-965-105 | | | Nickel | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 71,6 lb (32,48 kg) | 621 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 43 po ( 1092 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 44 1/2 X 66 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138296-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 53,85 lb (24,43 kg) | 563 $ |
| 138296-970-105 | | | Nickel | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 53,85 lb (24,43 kg) | 621 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 44 1/2 po ( 1130 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 48 X 66 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138297-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 62,55 lb (28,37 kg) | 597 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 48 po ( 1219 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 48 X 69 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138291-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 3,23 pi³ (0,09 m³) | 63 lb (28,58 kg) | 572 $ |
| 138291-900-105 | | | Nickel | 3,23 pi³ (0,09 m³) | 63 lb (28,58 kg) | 631 $ |
| 138291-965-084 | | Aquatex / Martelé | Chrome | 3,23 pi³ (0,09 m³) | 63 lb (28,58 kg) | 572 $ |
| 138291-965-105 | | | Nickel | 3,23 pi³ (0,09 m³) | 63 lb (28,58 kg) | 631 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 48 po ( 1219 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 52 1/2 X 66 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138313-900-001 | Latérale | Clair | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-900-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |
| 138313-970-001 | | Perle | Blanc | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-084 | | | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 588 $ |
| 138313-970-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 646 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 52 1/2 po ( 1334 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Triple Plus 3 panneaux (suite)

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 54 1/2 X 66 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138314-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 597 $ |
| 138314-970-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 656 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 54 1/2 po ( 1384 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 58 X 66 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138315-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 597 $ |
| 138315-970-105 | | | Nickel | 2,85 pi³ (0,08 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 656 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 58 po ( 1473 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 59 1/2 X 71 PO


| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138311-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 3,6 pi³ (0,1 m³) | 77,55 lb (35,18 kg) | 611 $ |
| 138311-900-105 | | | Nickel | 3,6 pi³ (0,1 m³) | 77,55 lb (35,18 kg) | 670 $ |
| 138311-970-001 | | Perle | Blanc | 3,6 pi³ (0,1 m³) | 77,55 lb (35,18 kg) | 611 $ |
| 138311-970-084 | | | Chrome | 3,6 pi³ (0,1 m³) | 77,55 lb (35,18 kg) | 611 $ |
| 138311-970-105 | | | Nickel | 3,6 pi³ (0,1 m³) | 77,55 lb (35,18 kg) | 670 $ |


Rayon : n/d
Largeur : maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 71 po ( 1803 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Triple Plus 3 panneaux (suite)



STANDARD



| Code | Description | L | H |
|---|---|---|---|
| 138299 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 36" x 69" | 36" | 69" |
| 138293 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panel 40" x 66" | 40" | 66" |
| 138294 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 42 1/2" x 66" | 42 1/2" | 66" |
| 138290 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 43" x 69" | 43" | 69" |
| 138296 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 44 1/2" x 66" | 44 1/2" | 66" |
| 138297 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 48" x 66" | 48" | 66" |
| 138291 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 48" x 69" | 48" | 69" |
| 138313 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 52 1/2" x 66" | 52 1/2" | 66" |
| 138314 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 54 1/2" x 66" | 54 1/2" | 66" |
| 138315 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 58" x 66" | 58" | 66" |
| 138311 | Porte de Douche Triple Plus 3 Panneaux 59 1/2" x 71" | 59 1/2" | 71" |

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Decor Plus 2 panneaux

- Porte coulissante à deux panneaux avec cadre pour douche en alcôve
- Guide au bas de la porte procurant un mouvement doux et une ouverture silencieuse
- Joint d'étanchéité additionnel à l'intérieur des montants muraux
- Piste de glissement Sure-Glide prévenant l'accumulation de résidus
- Roulement à billes assurant un glissement tout en douceur des panneaux





## DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX 43 PO X 69 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135276-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 59,9 lb (25,8 kg) | 545 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 43 po ( 1092 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX 44 PO X 66 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135280-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 53,85 lb (24,43 kg) | 598 $ |
| 135280-970-084 | | Perle | Chrome | 2,86 pi³ (0,08 m³) | 53,85 lb (24,43 kg) | 598 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 66 po ( 1676 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX 44 PO X 69 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135277-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 59,9 lb (27,2 kg) | 545 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 44 po ( 1118 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Kleara[MD] 2 panneaux

- Porte à pivot à deux panneaux 1/4 po/6 mm sans cadre pour douche en alcôve
- 3 pouces (76 mm) d'ajustement latéral
- Joint d'étanchéité translucide
- Fermeture centrale à pression
- Profilé d'aluminium doté d'un joint magnétique pleine longueur







## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 33 1/2 - 36 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136450-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 663 $ |
| 136450-900-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 683 $ |
| 136450-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 689 $ |
| 136450-981-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 65 lb (29,48 kg) | 709 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 33 1/2 po ( 851 mm ) maximum : 36 1/2 po ( 927 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 36 1/2 - 39 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136451-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 689 $ |
| 136451-900-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 709 $ |
| 136451-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 714 $ |
| 136451-981-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 734 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 36 1/2 po ( 927 mm ) maximum : 39 1/2 po ( 1003 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 39 1/2 - 42 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136452-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 740 $ |
| 136452-900-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 760 $ |
| 136452-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 765 $ |
| 136452-981-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 785 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 39 1/2 po ( 1003 mm ) maximum : 42 1/2 po ( 1080 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Kleara[MD] 2 panneaux (suite)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 1/2 - 45 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136453-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 765 $ |
| 136453-900-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 785 $ |
| 136453-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 791 $ |
| 136453-981-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 79 lb (33,85 kg) | 811 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 42 1/2 po ( 1080 mm ) maximum : 45 1/2 po ( 1156 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 45 1/2 - 48 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136454-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 791 $ |
| 136454-900-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 811 $ |
| 136454-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 816 $ |
| 136454-981-105 | | | Nickel | 2 pi³ (0,05 m³) | 83 lb (37,65 kg) | 836 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 45 1/2 po ( 1156 mm ) maximum : 48 1/2 po ( 1232 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 48 1/2 - 51 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136455-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 88 lb (39,92 kg) | 816 $ |
| 136455-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 88 lb (39,92 kg) | 836 $ |
| 136455-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 88 lb (39,92 kg) | 842 $ |
| 136455-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 88 lb (39,92 kg) | 862 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 48 1/2 po ( 1232 mm ) maximum : 51 1/2 po ( 1308 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 51 1/2 - 54 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136456-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 842 $ |
| 136456-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 862 $ |
| 136456-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 867 $ |
| 136456-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 92 lb (41,73 kg) | 887 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 1/2 po ( 1308 mm ) maximum : 54 1/2 po ( 1384 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136457-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 867 $ |
| 136457-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 887 $ |
| 136457-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 893 $ |
| 136457-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,08 m³) | 96 lb (43,55 kg) | 913 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po ( 1384 mm ) maximum : 57 1/2 po ( 1451 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Kleara$^{MD}$ 2 panneaux (suite)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 57 1/2 - 60 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136458-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 101 lb (45,81 kg) | 893 $ |
| 136458-900-105 | | | Nickel | 3 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 101 lb (45,81 kg) | 913 $ |
| 136458-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 101 lb (45,81 kg) | 918 $ |
| 136458-981-105 | | | Nickel | 3 pi$^3$ (0,08 m$^3$) | 101 lb (45,81 kg) | 938 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 57 1/2 po ( 1451 mm ) maximum : 60 1/2 po ( 1537 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

# Polar 2 panneaux

- Porte coulissante à deux panneaux avec cadre pour douche en alcôve
- Système de glissière EZ Kleen, un coup de lingette suffit pour nettoyer le rail
- Porte-serviettes double en aluminium





## POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 42 - 47 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105413-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,62 pi³ (0,10 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 523 $ |
| 105413-970-171 | | | nickel satiné | 3,62 pi³ (0,10 m³) | 53 lb (24,04 kg) | 570 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 42 po ( 1067 mm ) maximum : 47 1/2 po ( 1207 mm )
Hauteur standard : 68 po ( 1727 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## POLAR - PORTE COULISSANTE RECTANGULAIRE À 2 PANNEAUX, 54 - 59 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105412-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 68 lb (30,84 kg) | 561 $ |
| 105412-970-171 | | | nickel satiné | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 68 lb (30,84 kg) | 608 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 68 po ( 1727 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Alexa[MC] 1 panneau

- Porte à pivot sans cadre à 1 panneau pour douche en alcôve
- Verre trempé 3/8 po/10 mm
- Montants muraux de 1 po optionnel pour un meilleur ajustement
- Poignée décorative
- Aimant plat pleine longueur







## ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 24 1/2 - 26 1/2 PO, 10 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105483-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,81 pi³ (0,08 m³) | 50 lb (22,66 kg) | 452 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 24 1/2 po ( 622 mm ) maximum : 26 1/2 po ( 673 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 10 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105484-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,81 pi³ (0,08 m³) | 58 lb (26,31 kg) | 473 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 1/2 po ( 724 mm ) maximum : 30 1/2 po ( 775 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 10 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105485-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 67 lb (30,39 kg) | 494 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 34 1/2 - 36 1/2 PO, 10 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105486-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 69 lb (31,30 kg) | 515 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 34 1/2 po ( 876 mm ) maximum : 36 1/2 po ( 927 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Kleara[MD] 1 panneau

- Porte à pivot simple 1/4 po/6 mm sans cadre pour douche en alcôve
- 2 pouces (76 mm) d'ajustement latéral
- Joint d'étanchéité translucide
- Profilé d'aluminium doté d'un joint magnétique pleine longueur







## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 23 1/2 - 25 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136445-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,5 pi³ (0,07 m³) | 42 lb (19,05 kg) | 383 $ |
| 136445-900-105 | | | Nickel | 2,5 pi³ (0,07 m³) | 42 lb (19,05 kg) | 403 $ |
| 136445-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2,5 pi³ (0,07 m³) | 42 lb (19,05 kg) | 408 $ |
| 136445-981-105 | | | Nickel | 2,5 pi³ (0,07 m³) | 42 lb (19,05 kg) | 428 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 23 1/2 po ( 597 mm ) maximum : 25 1/2 po ( 648 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 25 1/2 - 27 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136446-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 45 lb (21,41 kg) | 408 $ |
| 136446-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 45 lb (21,41 kg) | 428 $ |
| 136446-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 45 lb (21,41 kg) | 434 $ |
| 136446-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 45 lb (21,41 kg) | 454 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 25 1/2 po ( 648 mm ) maximum : 27 1/2 po ( 699 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 27 1/2 - 29 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136447-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 434 $ |
| 136447-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 454 $ |
| 136447-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 459 $ |
| 136447-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 479 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 27 1/2 po ( 699 mm ) maximum : 29 1/2 po ( 749 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

# Kleara[MD] 1 panneau (suite)



## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 29 1/2 - 31 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136448-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 51 lb (23,13 kg) | 459 $ |
| 136448-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 51 lb (23,13 kg) | 479 $ |
| 136448-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 51 lb (23,13 kg) | 485 $ |
| 136448-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 51 lb (23,13 kg) | 505 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 29 1/2 po ( 749 mm ) maximum : 31 1/2 po ( 800 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

## KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136449-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 485 $ |
| 136449-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 505 $ |
| 136449-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 510 $ |
| 136449-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 54 lb (24,5 kg) | 530 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

# Madono 1 panneau

- Porte à pivot sans cadre 1/4 po/6 mm à un panneau pour douche en alcôve
- Poignée chrome pour un look épuré
- Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche





## MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 24 1/2 - 26 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105420-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,62 pi³ (0,10 m³) | 30 lb (13,61 kg) | 368 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 24 1/2 po ( 622 mm ) maximum : 26 1/2 po ( 673 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105416-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,62 pi³ (0,10 m³) | 32 lb (14,51 kg) | 394 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 1/2 po ( 724 mm ) maximum : 30 1/2 po ( 775 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105417-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 34 lb (15,4 kg) | 420 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 1/2 po ( 800 mm ) maximum : 33 1/2 po ( 851 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

## MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 34 1/2 - 36 1/2 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105418-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,99 pi³ (0,11 m³) | 36 lb (16,33 kg) | 447 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 34 1/2 po ( 876 mm ) maximum : 36 1/2 po ( 927 mm )
Hauteur standard : 67 po ( 1702 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Pivolok 1 panneau

- Porte à pivot avec cadre pour douche en alcôve
- Aimant plat pleine longueur caché dans le montant du mur permettant une fermeture parfaite
- Porte réversible pour installation à gauche ou à droite
- Égouttoir incorporé au cadre permettant à l'eau de s'écouler dans la base
- Poignée en aluminium pleine longueur augmentant la solidité





## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 19 - 20 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136605-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,25 pi³ (0,06 m³) | 25 lb (11,48 kg) | 260 $ |
| 136605-970-084 | | Perle | Chrome | 2,25 pi³ (0,06 m³) | 25 lb (11,48 kg) | 260 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 19 po ( 483 mm ) maximum : 20 3/4 po ( 527 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 21 - 22 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136615-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,41 pi³ (0,07 m³) | 27,8 lb (12,61 kg) | 260 $ |
| 136615-949-084 | | Motif n°49 | Chrome | 2,41 pi³ (0,07 m³) | 27,8 lb (12,61 kg) | 272 $ |
| 136615-970-001 | | Perle | Blanc | 2,41 pi³ (0,07 m³) | 27,8 lb (12,61 kg) | 260 $ |
| 136615-970-084 | | | Chrome | 2,41 pi³ (0,07 m³) | 27,8 lb (12,61 kg) | 260 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 21 po ( 533 mm ) maximum : 22 3/4 po ( 578 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 23 - 24 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136625-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 2,69 pi³ (0,08 m³) | 30,3 lb (13,74 kg) | 272 $ |
| 136625-900-084 | | | Chrome | 2,69 pi³ (0,08 m³) | 30,3 lb (13,74 kg) | 272 $ |
| 136625-949-001 | | Motif n°49 | Blanc | 2,69 pi³ (0,08 m³) | 30,3 lb (13,74 kg) | 283 $ |
| 136625-949-084 | | | Chrome | 2,69 pi³ (0,08 m³) | 30,3 lb (13,74 kg) | 283 $ |
| 136625-970-001 | | Perle | Blanc | 2,69 pi³ (0,08 m³) | 30,3 lb (13,74 kg) | 272 $ |
| 136625-970-084 | | | Chrome | 2,69 pi³ (0,08 m³) | 30,3 lb (13,74 kg) | 272 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 23 po ( 584 mm ) maximum : 24 3/4 po ( 629 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

# Pivolok 1 panneau (suite)

## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 25 - 26 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136626-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,53 pi³ (0,07 m³) | 31,3 lb (14,19 kg) | 272 $ |
| 136626-949-001 | | Motif n°49 | Blanc | 2,53 pi³ (0,07 m³) | 31,3 lb (14,19 kg) | 283 $ |
| 136626-970-001 | | Perle | Blanc | 2,53 pi³ (0,07 m³) | 31,3 lb (14,19 kg) | 272 $ |
| 136626-970-084 | | | Chrome | 2,53 pi³ (0,07 m³) | 31,3 lb (14,19 kg) | 272 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 25 po ( 635 mm ) maximum : 26 3/4 po ( 679 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 27 - 28 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136635-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-900-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-949-001 | | Motif n°49 | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 293 $ |
| 136635-949-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 293 $ |
| 136635-970-001 | | Perle | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-970-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 27 po ( 686 mm ) maximum : 28 3/4 po ( 730 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 29 - 30 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136645-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,23 pi³ (0,09 m³) | 34,65 lb (15,72 kg) | 293 $ |
| 136645-970-084 | | Perle | Chrome | 3,23 pi³ (0,09 m³) | 34,65 lb (15,72 kg) | 293 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 29 po ( 737 mm ) maximum : 30 3/4 po ( 781 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 31 - 32 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136655-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |
| 136655-970-084 | | Perle | Chrome | 3,24 pi³ (0,09 m³) | 36,7 lb (16,65 kg) | 305 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 31 po ( 787 mm ) maximum : 32 3/4 po ( 832 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 33 - 34 3/4 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136656-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3,35 pi³ (0,1 m³) | 38,1 lb (17,28 kg) | 315 $ |
| 136656-970-084 | | Perle | Chrome | 3,35 pi³ (0,1 m³) | 38,1 lb (17,28 kg) | 315 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 33 po ( 838 mm ) maximum : 34 3/4 po ( 883 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

# Pivolok Deluxe 1 panneau

- Porte à pivot avec cadre pour douche en alcôve
- Aimant plat pleine longueur caché dans le montant du mur permettant une fermeture parfaite
- Porte réversible pour installation à gauche ou à droite
- Égouttoir incorporé au cadre permettant à l'eau de s'écouler dans la base
- Panneau de verre fixe permettant d'ajuster la porte à la largeur de la douche





## PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 28 - 32 1/2 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136425-949-001 | Gauche et droite | Motif n°49 | Blanc | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 386 $ |
| 136425-949-084 | | | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 386 $ |
| 136425-965-001 | | Aquatex / Martelé | Blanc | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 375 $ |
| 136425-965-084 | | | Chrome | 3,26 pi³ (0,09 m³) | 39,5 lb (17,92 kg) | 375 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 28 po ( 711 mm ) maximum : 32 1/2 po ( 826 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)

## PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 32 1/2 - 37 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136435-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 3,48 pi³ (0,1 m³) | 43 lb (19,5 kg) | 408 $ |
| 136435-900-084 | | | Chrome | 3,48 pi³ (0,1 m³) | 43 lb (19,5 kg) | 408 $ |
| 136435-949-084 | | Motif n°49 | Chrome | 3,48 pi³ (0,1 m³) | 43 lb (19,5 kg) | 418 $ |
| 136435-965-084 | | Aquatex / Martelé | Chrome | 3,48 pi³ (0,1 m³) | 43 lb (19,5 kg) | 408 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 32 1/2 po ( 826 mm ) maximum : 37 po ( 940 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)

# Halo 2 panneaux

- Panneaux de verre clair de 78 3/4 po. de haut
- Verre trempé de 8mm (5/16 po.) avec poignée et quincaillerie fini chrome
- Technologie de roulement à billes permettant un ajustement de 1/4 po.
- Porte réversible disponible en 2 dimensions : 48 po. et 60 po.
- Aussi disponible pour installation en coin avec panneaux de retour de 32, 34 ou 36 po.

NOUVEAU







## HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 132 lb (60 kg) | 1 100 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 1/2 po ( 1130 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 18 3/8 po ( 467 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement


## HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 56 1/2 - 59 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138997-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 7,2 pi³ (0,2 m³) | 162 lb (73 kg) | 1 200 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 1/2 po ( 1435 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement

# Halo 2 panneaux (suite)

STANDARD




| Code | Description | H | L Ajustable | F | Ouverture de la porte | Ajustement Mural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996 | Halo 78 3/4" x 47" | 78 3/4" | 44 1/2" - 47" | 22 1/2" | 18 3/8" | 1" |
| 138997 | Halo 78 3/4" x 59" | 78 3/4" | 56 1/2" - 59" | 28 5/8" | 24 1/2" | 1" |

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Halo panneaux de retour

- Panneaux de verre clair de 78 3/4 po. de haut
- Verre trempé de 8mm (5/16 po.) avec quincaillerie fini chrome
- Panneaux de retour de 32, 34 ou 36 po. de large pour installation en coin








## HALO - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138998-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,7 pi³ (0,16 m³) | 70 lb (32 kg) | 485 $ |

Pour une base de profondeur : 32 po ( 813 mm )
Panneau : minimum : 29 7/8 po ( 759 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

## HALO - PANNEAU DE RETOUR 34 PO, 8MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139395-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 6 pi³ (0,17 m³) | 77 lb (35 kg) | 500 $ |

Pour une base de profondeur : 34 po ( 864 mm )
Panneau : minimum : 31 7/8 po ( 810 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))


## HALO - PANNEAU DE RETOUR 36 PO, 8MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139396-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,18 m³) | 81,6 lb (37 kg) | 515 $ |

Pour une base de profondeur : 36 po ( 914 mm )
Panneau : minimum : 33 7/8 po ( 860 mm )
Hauteur standard : 78 3/4 po ( 2000 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Halo panneaux de retour (suite)

STANDARD




| Code | Description | H | L Ajustable | F | P Ajustable | Ouverture de la porte | Ajustement Mural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138996 | Halo 78 3/4" x 47" | 78 3/4" | 44 1/2" - 47" | 22 1/2" | - | 18 3/8" | 1" |
| 138997 | Halo 78 3/4" x 59" | 78 3/4" | 56 1/2" - 59" | 28 5/8" | - | 24 1/2" | 1" |
| 138998 | Panneau de Retour 32" | 78 3/4" | - | - | 29 7/8" | - | 1" |
| 139395 | Panneau de Retour 34" | 78 3/4" | - | - | 31 7/8" | - | 1" |
| 139396 | Panneau de Retour 36" | 78 3/4" | - | - | 33 7/8" | - | 1" |

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Reveal 71 porte à pivot

- Panneaux de verre clair de 71 1/2 po. de haut
- Verre trempé de 8mm (5/16 po.) avec quincaillerie fini chrome
- Pentures uniques brevetées permettant un ajustement latéral de 3 po.
- Porte réversible disponible en 6 dimensions • Installation avec des murs en céramique ou en acrylique
- Aussi disponible pour installation en coin avec panneaux de retour de 32, 34 et 36 po.









## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 32 1/2 - 35 1/2 X 71 1/2 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136676-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 94 lb (43 kg) | 850 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 32 1/2 po ( 825 mm ) maximum : 35 1/2 po ( 902 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 38 - 41 X 71 1/2 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136679-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 104 lb (47 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 38 po ( 965 mm ) maximum : 41 po ( 1041 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 41 1/2 - 44 1/2 X 71 1/2 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136677-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 111 lb (50 kg) | 925 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 41 1/2 po ( 1054 mm ) maximum : 44 1/2 po ( 1130 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136671-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 115 lb (52 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 44 po ( 1118 mm ) maximum : 47 po ( 1194 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

## REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 51 1/2 - 54 1/2 X 71 1/2 PO, 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136883-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 132 lb (60 kg) | 950 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 51 1/2 po ( 1308 mm ) maximum : 54 1/2 po ( 1384 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Reveal 71 porte à pivot (suite)




### REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO., 8 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136672-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 6,7 pi³ (0,19 m³) | 140 lb (64 kg) | 1 050 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po ( 1422 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

# Reveal 71 porte à pivot (suite)

STANDARD




| Code | Description | H | M | L Ajustable | F | D Ajustable | Ouverture de la porte | Ajustement Mural | Bras de support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136676 | Reveal 71.5 x 32.5"- 35.5" | 71 1/2" | 76 1/4" | 32.5" - 35.5" | 6 1/4" | | 23" - 26" | 3/4" | |
| 136677 | Reveal 71.5 x 38"- 41" | 71 1/2" | 76 1/4" | 38" - 41" | 11 3/4" | | 23" - 26" | 3/4" | |
| 136679 | Reveal 71.5 x 41.5"- 44.5" | 71 1/2" | 76 1/4" | 41.5" - 44.5 | 15 1/4" | | 23" - 26" | 3/4" | |
| 136671 | Reveal 71.5 x 44"- 47" | 71 1/2" | 76 1/4" | 44" - 47" | 17 1/4" | 9" - 15" | 23" - 26" | 3/4" | X |
| 136883 | Reveal 71.5 x 51.5" - 54.5" | 71 1/2" | 76 1/4" | 51.5 - 54.5 | 25 1/4" | 9" - 15" | 23" - 26" | 3/4" | X |
| 136672 | Reveal 71.5 x 56"- 59" | 71 1/2" | 76 1/4" | 56" - 59" | 30" | 9" - 15" | 23" - 26" | 3/4" | X |

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Reveal 71 panneaux de retour

- Panneaux de verre de 71 1/2 po. de haut
- Verre trempé de 8mm (5/16 po. avec quincaillerie fini chrome
- Panneaux de retour pour installation en coin de 32, 34 ou 36 po.








## REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136673-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,3 pi³ (0,15 m³) | 70 lb (32 kg) | 510 $ |

Pour une base de profondeur : 32 po ( 813 mm )
Panneau : minimum : 29 7/8 po ( 759 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

## REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 34 PO, 8MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136674-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,3 pi³ (0,15 m³) | 75 lb (34 kg) | 525 $ |

Pour une base de profondeur : 34 po ( 864 mm )
Panneau : minimum : 31 7/8 po ( 810 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))


## REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 36 PO, 8MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136675-900-084 | n/d | Clair | Chrome | 5,3 pi³ (0,15 m³) | 80 lb (36 kg) | 540 $ |

Pour une base de profondeur : 36 po ( 914 mm )
Panneau : minimum : 33 7/8 po ( 860 mm )
Hauteur standard : 71 1/2 po ( 1816 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : n/d
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))

# Reveal 71 panneaux de retour (suite)

STANDARD




| Code | Description | H | M | L Ajustable | F | P Ajustable | D Ajustable | Ouverture de la porte | Ajustement Mural | Bras de support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136676 | Reveal 71.5 x 32.5"- 35.5" | 71 1/2" | 76 1/4" | 32.5" - 35.5" | 6 1/4" | | | 23" - 26" | 3/4" | |
| 136679 | Reveal 71.5 x 38" - 41" | 71 1/2" | 76 1/4" | 38" - 41" | 11 3/4" | | | 23" - 26" | 3/4" | |
| 136677 | Reveal 71.5 x 41.5"- 44.5" | 71 1/2" | 76 1/4" | 41.5" - 44.5" | 15 1/4" | | | 23" - 26" | 3/4" | |
| 136671 | Reveal 71.5 x 44"- 47" | 71 1/2" | 76 1/4" | 44" - 47" | 17 1/4" | | 9" - 15" | 23" - 26" | 3/4" | X |
| 136883 | Reveal 71.5 x 51.5" - 54.5" | 71 1/2" | 76 1/4" | 51.5" - 54.5" | 25 1/4" | | 9" - 15" | 23" - 26" | 3/4" | X |
| 136672 | Reveal 71.5 x 56"- 59" | 71 1/2" | 76 1/4" | 56" - 59" | 30" | | 9" - 15" | 23" - 26" | 3/4" | X |
| 136673 | Return Panel 32" | 71 1/2" | 76 1/4" | | | 29 7/8" | 9" - 15" | | 3/4" | X |
| 136674 | Return Panel 34" | 71 1/2" | 76 1/4" | | | 31 7/8" | 9" - 15" | | 3/4" | X |
| 136675 | Return Panel 36" | 71 1/2" | 76 1/4" | | | 33 7/8" | 9" - 15" | | 3/4" | X |

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Tully[MD] ronde



- Porte coulissante 1/4 po/6 mm sans cadre pour douche en coin ronde
- Ouverture latérale ou centrale pour maximiser l'accès à la douche
- Joint d'étanchéité transparent sur les côtés de la porte
- Piste de glissement prévenant l'accumulation de résidus de savon et facilitant le nettoyage
- Roulement à bille assurant un glissement tout en douceur des panneaux







## TULLY - PORTE COULISSANTE RONDE 36 X 36 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137595-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 11,63 pi³ (0,33 m³) | 121,25 lb (55 kg) | 1 175 $ |
| 137595-900-105 | | | Nickel | 11,63 pi³ (0,33 m³) | 121,25 lb (55 kg) | 1 175 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 20 1/4 po ( 514 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## TULLY - PORTE COULISSANTE RONDE 36 X 36 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137596-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 11,63 pi³ (0,33 m³) | 121,25 lb (55 kg) | 1 196 $ |
| 137596-900-105 | | | Nickel | 11,63 pi³ (0,33 m³) | 121,25 lb (55 kg) | 1 196 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 20 1/2 po ( 521 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Contoura néo-ronde

- Porte coulissante avec cadre pour douche en coin néo-ronde
- Ouverture centrale pour faciliter l'accès à la douche
- Fermeture magnétique pleine longueur





## CONTOURA - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE 32 X 32 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137523-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 676 $ |
| 137523-900-084 | | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 676 $ |
| 137523-900-105 | | | Nickel | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 724 $ |
| 137523-970-001 | | Perle | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 676 $ |
| 137523-970-084 | | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 676 $ |
| 137523-970-105 | | | Nickel | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 70,50 lb (31,98 kg) | 724 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 13 1/2 po ( 343 mm ) maximum : 14 1/2 po ( 368 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 20 1/4 po ( 514 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## CONTOURA - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE 36 X 36 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137524-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-900-084 | | | Chrome | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-900-105 | | | Nickel | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 763 $ |
| 137524-970-001 | | Perle | Blanc | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-970-084 | | | Chrome | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 716 $ |
| 137524-970-105 | | | Nickel | 4,05 pi³ (0,11 m³) | 75,50 lb (34,25 kg) | 763 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 12 5/8 po ( 321 mm ) maximum : 13 5/8 po ( 346 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 23 7/8 po ( 606 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Contoura néo-ronde (suite)

## CONTOURA - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE 40 X 40 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137540-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 756 $ |
| 137540-900-084 | | | Chrome | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 756 $ |
| 137540-900-105 | | | Nickel | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 803 $ |
| 137540-970-001 | | Perle | Blanc | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 756 $ |
| 137540-970-084 | | | Chrome | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 756 $ |
| 137540-970-105 | | | Nickel | 4,06 pi³ (0,11 m³) | 83,95 lb (38,08 kg) | 803 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 16 1/2 po ( 419 mm ) maximum : 17 1/2 po ( 445 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 27 7/8 po ( 708 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Intuition[MD] néo-ronde

- Porte coulissante 1/4 po/6 mm sans cadre pour douche en coin néo-ronde
- Système d'installation rapide comprenant des panneaux de portes pré-assemblés
- Étanchéité assurée grâce aux montants muraux auto-scellant
- Facile d'utilisation grâce à sa piste de glissement tout en douceur
- Système de glissière EZ Kleen, un coup de lingette suffit pour nettoyer le rail





## INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 32 X 32 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137200-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 85 lb (38,55 kg) | 822 $ |
| 137200-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 85 lb (38,55 kg) | 877 $ |
| 137200-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 85 lb (38,55 kg) | 840 $ |
| 137200-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 85 lb (38,55 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 19 po ( 483 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137210-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 97 lb (44 kg) | 872 $ |
| 137210-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 97 lb (44 kg) | 923 $ |
| 137210-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 97 lb (44 kg) | 890 $ |
| 137210-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 97 lb (44 kg) | 946 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 22 po ( 559 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 40 X 40 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137220-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 107 lb (48,53 kg) | 918 $ |
| 137220-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 107 lb (48,53 kg) | 973 $ |
| 137220-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 107 lb (48,53 kg) | 936 $ |
| 137220-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 107 lb (48,53 kg) | 991 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 24 po ( 610 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Intuition[MD] néo-ronde (suite)

## INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 42 X 42 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137230-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 110 lb (49,9 kg) | 960 $ |
| 137230-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 110 lb (49,9 kg) | 1 006 $ |
| 137230-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 110 lb (49,9 kg) | 978 $ |
| 137230-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 110 lb (49,9 kg) | 1 024 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 po ( 635 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Talen[MD] néo-ronde

- Porte coulissante 1/4 po/6 mm sans cadre pour douche en coin néo-ronde
- Ouverture centrale pour faciliter l'accès à la douche
- Piste de glissement prévenant l'accumulation de résidus de savon et facilitant le nettoyage
- Mécanisme de roulement à bille dans le haut et le bas de la porte







## TALEN - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137593-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 7 pi³ (0,20 m³) | 114,64 lb (52 kg) | 1 047 $ |
| 137593-900-105 | | | Nickel | 7 pi³ (0,20 m³) | 114,64 lb (52 kg) | 1 047 $ |
| 137593-986-084 | | Givré | Chrome | 7 pi³ (0,20 m³) | 114,64 lb (52 kg) | 1 065 $ |
| 137593-986-105 | | | Nickel | 7 pi³ (0,20 m³) | 114,64 lb (52 kg) | 1 065 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 18 po ( 457 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## TALEN - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 40 X 40 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137594-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 7 pi³ (0,20 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 077 $ |
| 137594-900-105 | | | Nickel | 7 pi³ (0,20 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 077 $ |
| 137594-986-084 | | Givré | Chrome | 7 pi³ (0,20 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 095 $ |
| 137594-986-105 | | | Nickel | 7 pi³ (0,20 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 095 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 19 po ( 483 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## TALEN - PORTE COULISSANTE NÉO-RONDE SANS CADRE 42 X 42 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137566-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 7,6 pi³ (0,22 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 092 $ |
| 137566-900-105 | | | Nickel | 7,6 pi³ (0,22 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 092 $ |
| 137566-986-084 | | Givré | Chrome | 7,6 pi³ (0,22 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 112 $ |
| 137566-986-105 | | | Nickel | 7,6 pi³ (0,22 m³) | 123,46 lb (56 kg) | 1 112 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 19 po ( 483 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Illusion néo-angle

- Porte coulissante pour douche en coin néo-angle avec cadre
- Ouverture centrale pour faciliter l'accès à la douche
- Fermeture magnétique pleine longueur
- Poignées en aluminium pleine longueur facilitant la manipulation





## ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 36 X 36 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137630-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 67,95 lb (30,82 kg) | 662 $ |
| 137630-900-084 | | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 67,95 lb (30,82 kg) | 662 $ |
| 137630-970-001 | | Perle | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 67,95 lb (30,82 kg) | 662 $ |
| 137630-970-084 | | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 67,95 lb (30,82 kg) | 662 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 15 7/8 po ( 403 mm ) maximum : 16 7/8 po ( 428 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 38 X 38 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137610-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-900-084 | | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-970-001 | | Perle | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-970-084 | | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 71,95 lb (32,64 kg) | 676 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 11/16 po ( 449 mm ) maximum : 18 11/16 po ( 474 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 40 X 40 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137650-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 74,45 lb (33,77 kg) | 756 $ |
| 137650-900-084 | | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 74,45 lb (33,77 kg) | 756 $ |
| 137650-970-001 | | Perle | Blanc | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 74,45 lb (33,77 kg) | 756 $ |
| 137650-970-084 | | | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 74,45 lb (33,77 kg) | 756 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 18 7/8 po ( 479 mm ) maximum : 19 7/8 po ( 505 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Illusion néo-angle (suite)

## ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 42 X 42 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137660-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 3,75 pi³ (0,11 m³) | 80 lb (36,29 kg) | 847 $ |

Rayon : 27 1/4 po ( 692 mm )
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Intuition[MD] néo-angle

- Porte coulissante 1/4 po/6 mm sans cadre pour douche en coin néo-angle
- Système d'installation rapide comprenant des panneaux de portes pré-assemblés
- Étanchéité assurée grâce aux montants muraux auto-scellant
- Facile d'utilisation grâce à sa piste de glissement tout en douceur
- Système de glissière EZ Kleen, un coup de lingette suffit pour nettoyer le rail





## INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137240-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 93 lb (42,18 kg) | 804 $ |
| 137240-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 93 lb (42,18 kg) | 859 $ |
| 137240-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 93 lb (42,18 kg) | 822 $ |
| 137240-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 93 lb (42,18 kg) | 881 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 15 7/16 po ( 392 mm ) maximum : 16 1/16 po ( 408 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE SANS CADRE 38 X 38 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137250-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 99 lb (44,91 kg) | 822 $ |
| 137250-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 99 lb (44,91 kg) | 877 $ |
| 137250-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 99 lb (44,91 kg) | 840 $ |
| 137250-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 99 lb (44,91 kg) | 900 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 7/16 po ( 443 mm ) maximum : 18 1/16 po ( 459 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## INTUITION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE SANS CADRE 40 X 40 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137260-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 105 lb (47,63 kg) | 918 $ |
| 137260-900-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 105 lb (47,63 kg) | 973 $ |
| 137260-981-084 | | Mistelite | Chrome | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 105 lb (47,63 kg) | 932 $ |
| 137260-981-105 | | | Nickel | 6,5 pi³ (0,184 m³) | 105 lb (47,63 kg) | 991 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 19 7/16 po ( 494 mm ) maximum : 20 1/16 po ( 510 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Silhouette néo-angle

- Porte à pivot avec cadre pour douche en coin néo-angle
- Poignées en aluminium pleine longueur augmentant la solidité
- Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche
- Égouttoir incorporé au cadre
- Mécanisme de pivot ajustable





## SILHOUETTE - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 36 X 36 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137904-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 578 $ |
| 137904-900-084 | | | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 578 $ |
| 137904-953-001 | | Motif n°53 | Blanc | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 597 $ |
| 137904-953-084 | | | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 597 $ |
| 137904-970-001 | | Perle | Blanc | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 578 $ |
| 137904-970-084 | | | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 74 lb (33,57 kg) | 578 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 15 11/16 po ( 405 mm ) maximum : 16 11/16 po ( 431 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 po (25 mm)

## SILHOUETTE - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 38 X 38 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137901-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 5,76 pi³ (0,16 m³) | 77 lb (34,93 kg) | 578 $ |
| 137901-900-084 | | | Chrome | 5,76 pi³ (0,16 m³) | 77 lb (34,93 kg) | 578 $ |
| 137901-953-001 | | Motif n°53 | Blanc | 5,76 pi³ (0,16 m³) | 77 lb (34,93 kg) | 597 $ |
| 137901-953-084 | | | Chrome | 5,76 pi³ (0,16 m³) | 77 lb (34,93 kg) | 597 $ |
| 137901-970-001 | | Perle | Blanc | 5,76 pi³ (0,16 m³) | 77 lb (34,93 kg) | 578 $ |
| 137901-970-084 | | | Chrome | 5,76 pi³ (0,16 m³) | 77 lb (34,93 kg) | 578 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 11/16 po ( 449 mm ) maximum : 18 11/16 po ( 474 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 po (25 mm)

# Silhouette Plus néo-angle

- Porte à pivot avec cadre pour douche en coin néo-angle
- Poignée en aluminium pleine longueur augmentant la solidité
- Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche
- Égouttoir incorporé au cadre
- 6 façons d'ajuster la porte pour l'installer sur des bases irrégulières





## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 36 X 36 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137700-965-084 | Gauche et droite | Aquatex / Martelé | Chrome | 5,39 pi³ (0,15 m³) | 65,5 lb (29,71 kg) | 679 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 14 3/4 po ( 375 mm ) maximum : 16 po ( 406 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 24 1/2 po ( 622 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 36 X 36 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137720-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 5,55 pi³ (0,16 m³) | 72,25 lb (32,77 kg) | 679 $ |
| 137720-965-084 | | Aquatex / Martelé | Chrome | 5,55 pi³ (0,16 m³) | 72,25 lb (32,77 kg) | 679 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 15 3/4 po ( 400 mm ) maximum : 17 po ( 431 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/2 po ( 648 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 38 X 38 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137710-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 5,39 pi³ (0,15 m³) | 73,35 lb (32,77 kg) | 679 $ |
| 137710-965-084 | | Aquatex / Martelé | Chrome | 5,39 pi³ (0,15 m³) | 73,35 lb (32,77 kg) | 679 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 18 po ( 457 mm ) maximum : 19 1/4 po ( 489 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 24 3/4 po ( 629 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 38 X 38 / 40 X 40 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137730-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 5,42 pi³ (0,15 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 691 $ |
| 137730-949-084 | | Motif n°49 | Chrome | 5,42 pi³ (0,15 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 709 $ |
| 137730-965-084 | | Aquatex / Martelé | Chrome | 5,42 pi³ (0,15 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 691 $ |
| 137730-970-084 | | Perle | Chrome | 5,42 pi³ (0,15 m³) | 71 lb (32,21 kg) | 691 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 18 po ( 457 mm ) maximum : 19 1/4 po ( 489 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/2 po ( 648 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

# Silhouette Plus néo-angle (suite)

## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 38 X 38 / 40 X 40 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137740-965-084 | Gauche et droite | Aquatex / Martelé | Chrome | 6,19 pi³ (0,18 m³) | 72,10 lb (32,7 kg) | 700 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 14 1/2 po ( 370 mm ) maximum : 15 3/4 po ( 400 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 29 1/4 po ( 743 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

## SILHOUETTE PLUS - PORTE À PIVOT NÉO-ANGLE 38 X 38 / 40 X 40 PO

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137750-965-084 | Gauche et droite | Aquatex / Martelé | Chrome | 6,19 pi³ (0,18 m³) | 78,5 lb (35,61 kg) | 700 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 po ( 432 mm ) maximum : 18 1/4 po ( 464 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 29 1/4 po ( 743 mm )
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 1/2 po (38 mm)

# Centric[MC] carrée

- Porte coulissante 1/4 po/6 mm sans cadre pour douche en coin carrée
- Roulement à bille assurant un glissement tout en douceur des panneaux
- Ouverture centrale facilitant l'accès à la douche
- Piste de glissement prévenant l'accumulation de résidus de savon et facilitant le nettoyage
- Montant mural de 3/8 po additionnel inclus





## CENTRIC - PORTE COULISSANTE CARRÉE SANS CADRE 32 X 32 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137561-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 88 lb (40 kg) | 930 $ |
| 137561-900-105 | | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 88 lb (40 kg) | 930 $ |
| 137561-986-084 | | Givré | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 88 lb (40 kg) | 952 $ |
| 137561-986-105 | | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 88 lb (40 kg) | 952 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 14 po ( 356 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## CENTRIC - PORTE COULISSANTE CARRÉE SANS CADRE 36 X 36 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137562-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 99 lb (45 kg) | 961 $ |
| 137562-900-105 | | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 99 lb (45 kg) | 961 $ |
| 137562-986-084 | | Givré | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 99 lb (45 kg) | 982 $ |
| 137562-986-105 | | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 99 lb (45 kg) | 982 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 16 1/2 po ( 419 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

## CENTRIC - PORTE COULISSANTE CARRÉE SANS CADRE 40 X 40 PO, 6 MM

| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137563-900-084 | Centrale | Clair | Chrome | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 110 lb (50 kg) | 992 $ |
| 137563-900-105 | | | Nickel | 5,44 pi³ (0,15 m³) | 110 lb (50 kg) | 992 $ |

Rayon : n/d
Panneau :
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 19 po ( 457 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)

# PRODUITS ADAPTÉS



Douche Outlook BFS-48F



MAAX®
Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : PRODUITS ADAPTÉS

## PRODUITS ADAPTÉS

| BFS-48F | p. 502 |
|---|---|
|  | |
| ALCÔVE | 51 x 40 x 79 |


| BFS-6036F | p. 504 |
|---|---|
|  | |
| ALCÔVE | 63 x 40 x 79 |

| BFS-60F | p. 506 |
|---|---|
|  | |
| ALCÔVE | 63 x 34 x 79 |

| BFTS-60F | p. 508 |
|---|---|
|  | |
| ALCÔVE | 60 x 34 x 77 |




# CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS DES PRODUITS ADAPTÉS EN FIBRE DE VERRE




## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

1. 5 points d'ancrage renforcés avec boulons non-visibles pour un siège très solide
2. Base munie d'un fond texturé sécurisant les déplacements dans la douche
3. Seuil conforme aux normes et base de bois standard
4. Large siège rectangulaire rabattable pour douche ou rétractable pour baignoire-douche
5. Barres de soutien droites ou coudées
6. Drain en laiton avec grille au fini en acier inoxydable
7. Rideau de douche en vinyle blanc avec ensemble d'installation comprenant tringle de 60" et crochets

## OPTIONS

8. Valve à pression équilibrée
9. Robinetterie avec douche à main et tuyau flexible de 60"
10. Porte-savon encastré

## LES AVANTAGES COMPÉTITIFS

DES PRODUITS ADAPTÉS MAAX

- **Seuil conforme aux normes** muni d'une légère pente intérieure et extérieure (ratio ½) facilitant l'entrée dans la douche. **La bride à l'avant du seuil** peut être fixée au sol sécurisant la douche et minimisant les fissures et bris durant l'installation. **Pour une rigidité accrue**, une base de bois standard est intégrée à toutes les douches adaptées éliminant ainsi les fissures et le fléchissement du plancher lors de l'installation.
- Les douches sont fabriquées à partir de **fibre de verre**. D'une épaisseur constante, la résine appliquée durant un processus de fabrication automatisé assure une adaptation toujours parfaite.
- MAAX ajoute à chacune de ses douches adaptées **des points de renforcement stratégiques** pour une construction rigide et solide à tous coups.

## MAAX S'ENGAGE

**MAAX s'engage à offrir des produits surpassant les attentes et besoins des consommateurs** tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité de l'industrie.

**MAAX s'inscrit dans cette même vision** en offrant des modèles spécialisés habilement configurés pour les personnes à mobilité réduite.

**MAAX encourage l'autonomie des utilisateurs et simplifie leur vie de tous les jours.** En effet, tous les modèles assurent confort, facilité d'accès et sécurité optimale en plus d'être hautement fonctionnels. Ils peuvent être utilisés dans un environnement résidentiel ou institutionnel, et s'ajustent à tous les espaces et décors.


Toutes les unités sont configurées afin de respecter la norme canadienne de certification CAN/CSA B651-04 (accessibilité des bâtiments et autres installations).

# Positionnement des renforcements

## (représenté par les zones foncées)

MAAX ajoute à chacune de ses douches adaptées des points de renforcement stratégiques pour une construction rigide et solide à tous coups. Coupés en petites sections pour faciliter leur adhésion à la coquille, ces renforcements permettent l'ajout de barres de soutien ou d'options en toute sécurité.


### BFTS-60F



Positionnement du drain à gauche (vue arrière de la coquille)


L'emplacement du drain à droite inverse l'emplacement des renforcements.

### BFS-48F




Vue arrière de la coquille

### BFTS-6036F



Vue arrière de la coquille

### BFS-60F




Vue arrière de la coquille

# Caractéristiques standard et options
## pour douches et baignoires-douches adaptées

**Les options et accessoires MAAX sont conçus pour être commandés selon vos besoins.** La plupart des options sont installées en usine sur les unités choisies alors que les accessoires sont vendus séparément et peuvent ainsi être commandés une fois l'unité installée. Afin d'offrir une plus grande flexibilité, notez que certains de nos produits sont disponibles autant en option qu'en accessoire.

### SIÈGE



Sièges en lattes similibois faites de **résine phénolique laquées blanches** au pourtour noir, faciles à nettoyer et qui n'accumulent pas l'eau.



Sièges confortables rembourrés de mousse et recouverts de **Naugahyde** (vinyle blanc) résistant à l'eau.

### BARRES DE SOUTIEN



Barre de soutien disponible en acier inoxydable fini satiné, pour installation verticale ou horizontale, droite ou coudée.

### DRAIN DE DOUCHE



Drain en laiton avec grille au fini en acier inoxydable. Auto-scellant à compression pour tuyau de 2 po de calibre 40 en acier ou en plastique.

### TRINGLE À RIDEAU DE DOUCHE



Tringle à rideau de douche et crochets en acier inoxydable et rideau en vinyle blanc.

### ROBINETTERIE



Ensemble de robinetterie chrome incluant douche à main sur barre à glissière 36 po, valve à pression équilibrée, brise-vide et boyau de 60 po.

### PORTE-SAVON



Porte-savon en acier inoxydable.

# BFS-48F

51" x 40" x 79" - Fibre de verre

- Douche 1 pièce sans toit
- Renforcements intégrés permettant la fixation de barres de soutien et d'un siège
- Respecte les normes CSA B651-04
- Design à dégagement complet, fond texturé et drain central





## MODÈLE DU PRODUIT ADAPTÉ


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105236-000 | DOUCHE 1 PIÈCE, **RESPECTANT LES NORMES CAN/CSA**[1]<br>Veuillez spécifier le fini, la couleur et le positionnement du siège lors de la commande<br>- Siège rectangulaire rabattable (gauche ou droite) : naugahyde (381) et phénolique (382)<br>- Barre de soutien droite de 30 po : blanc (001) et acier inoxydable (106)<br>- Barre de soutien droite de 42 po : blanc (001) et acier inoxydable (106)<br>- Drain central<br>- Fond texturé<br>- Tringle à rideau de douche de 48 po avec ensemble d'installation. Couleur disponible : acier inoxydable (106)<br>- Rideau de douche de 48 po en vinyle blanc avec crochets en acier inoxydable<br>- Drain en laiton avec grille au fini en acier inoxydable | 50 3/4 X 39 1/2 X 78 3/4 po<br>(1289 X 1003 X 2000 mm) | 97 pi$^3$<br>(2,7 m$^3$) | 186 lb<br>(84 kg) | 2 880 $ | 2 980 $ |


## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20059-001 | Porte-savon encastré[2] | n/d | 175 $ |
| OPT 20059-106 | Couleurs disponibles : blanc (001) et acier inoxydable (106) | n/d | 175 $ |
| OPT 20061-084 | Ensemble de robinetterie pour douche chrome incluant :<br>- Mitigeur à pression équilibrée*<br>- Douche à main une fonction<br>- Barre à glissière de 24 po (installée en usine) avec tuyau flexible de 60 po<br>- Brise-vide et connecteur*<br>* Inclus dans l'emballage du produit; trous percés.<br>Ensemble situé sur le mur de côté, le mur opposé au siège. Sans siège, spécifiez quel mur de côté: le droit ou le gauche. | n/d | 714 $ |
| OPT 20062-084 | Ensemble de robinetterie pour douche chrome incluant :<br>-Mitigeur à pression équilibrée*<br>-Douche à main une fonction<br>-Barre à glissière de 36 po (installée en usine) avec tuyau flexible de 60 po<br>-Brise-vide et connecteur*<br>* Inclus dans l'emballage du produit; trous percés.<br>Ensemble situé sur le mur de côté, le mur opposé au siège. Sans siège, spécifiez quel mur de côté: le droit ou le gauche. | n/d | 735 $ |

# BFS-48F (suite)

## Modèle de base













Pente du plancher : 0.25" par pieds

## Répondant aux normes CSA B651-04




❶ : Tringle à rideau en option
❷ : Douche à main en option
❸ : Mitigeur à pression équilibrée en option
❹ : Porte-savon en option

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Sauf si mention contraire, le positionnement du siège (gauche ou droite) détermine l'emplacement des barres de soutien et des options. Notez que lorsque le siège est à gauche, le positionnement des barres de soutien est inversée.
2. L'emplacement du porte-savon est percé dans la coquille mais non assemblé.

# BFS-6036F

63" x 40" x 79" - Fibre de verre

- Douche 1 pièce sans toit
- Renforcements intégrés permettant la fixation de barres de soutien et d'un siège
- Respecte les normes CSA B651-04
- Design à dégagement complet, fond texturé et drain central





## MODÈLE DU PRODUIT ADAPTÉ

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105237-L/R-000 | DOUCHE 1 PIÈCE, **RESPECTANT LES NORMES CAN/CSA**[1]<br>Veuillez spécifier le fini, la couleur et le positionnement du siège lors de la commande<br>- Siège rectangulaire rabattable (gauche ou droite) : naugahyde (381) et phénolique (382)<br>- Barre de soutien droite de 24 po : blanc (001) et acier inoxydable (106)<br>- Barre de soutien droite de 30 po : blanc (001) et acier inoxydable (106)<br>- 2 barres de soutien droite de 42 po au fini texturé : blanc (001) et acier inoxydabe (106)<br>- Drain central<br>- Fond texturé<br>- Tringle à rideau de douche de 60 po avec ensemble d'installation. Couleur disponible : acier inoxydable (106)<br>- Rideau de douche de 60 po en vinyle blanc avec crochets en acier inoxydable<br>- Drain en laiton avec grille au fini en acier inoxydable | 62 3/4 X 39 1/2 X 78 3/4 po<br>(1594 X 1003 X 2000 mm) | 119 pi$^3$<br>(3,4 m$^3$) | 225 lb<br>(102 kg) | 3 627 $ | 3 727 $ |


## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20059-001 | Porte-savon encastré[2]<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et acier inoxydable (106) | n/d | 175 $ |
| OPT 20059-106 | | n/d | 175 $ |
| OPT 20061-084 | Ensemble de robinetterie pour douche chrome incluant :<br>- Mitigeur à pression équilibrée*<br>- Douche à main une fonction<br>- Barre à glissière de 24 po (installée en usine) avec tuyau flexible de 60 po<br>- Brise-vide et connecteur*<br>*Inclus dans l'emballage du produit; trous percés.<br>Ensemble centré sur le mur de fond, contrôle du même côté que le siège. Sans siège, spécifiez le positionnement du contrôle sur le mur du fond: à droite ou à gauche. | n/d | 714 $ |
| OPT 20062-084 | Ensemble de robinetterie pour douche chrome incluant :<br>- Mitigeur à pression équilibrée*<br>- Douche à main une fonction<br>- Barre à glissière de 36 po (installée en usine) avec tuyau flexible de 60 po<br>- Brise-vide et connecteur*<br>*Inclus dans l'emballage du produit; trous percés.<br>Ensemble centré sur le mur de fond, contrôle du même côté que le siège. Sans siège, spécifiez le positionnement du contrôle sur le mur du fond: à droite ou à gauche. | n/d | 735 $ |


# BFS-6036F (suite)




## Modèle de base
















Pente du plancher : 0.25" par pieds

## Répondant aux normes CSA B651-04




❶ : Tringle à rideau en option
❷ : Douche à main en option
❸ : Mitigeur à pression équilibrée en option
❹ : Porte-savon en option

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Sauf si mention contraire, le positionnement du siège (gauche ou droite) détermine l'emplacement des barres de soutien et des options. Référez-vous à maax.com pour consulter le dessin technique avec siège à gauche. Notez que lorsque le siège est à droite, le positionnement des barres de soutien est inversée.
2. L'emplacement du porte-savon est percé dans la coquille mais non assemblé.

# BFS-60F

63" x 34" x 79" - Fibre de verre

- Douche 1 pièce sans toit
- Renforcements intégrés permettant la fixation de barres de soutien et d'un siège
- Respecte les normes CSA B651-04
- Design à dégagement complet, fond texturé et drain central





## MODÈLE DU PRODUIT ADAPTÉ


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105238-000 | DOUCHE 1 PIÈCE, **RESPECTANT LES NORMES CAN/CSA**[1]<br>Veuillez spécifier le fini, la couleur et le positionnement du siège lors de la commande<br>- Siège rectangulaire rabattable (gauche ou droite) : naugahyde (381) et phénolique (382)<br>- Barre de soutien droite de 24 po : blanc (001) et acier inoxydable (106)<br>- Barre de soutien droite de 30 po : blanc (001) et acier inoxydable (106)<br>- 2 barres de soutien droite de 42 po au fini texturé : blanc (001) et acier inoxydabe (106)<br>- Drain central<br>- Fond texturé<br>- Tringle à rideau de douche de 60 po avec ensemble d'installation. Couleur disponible : acier inoxydable (106)<br>- Rideau de douche de 60 po en vinyle blanc avec crochets en acier inoxydable<br>- Drain en laiton avec grille au fini en acier inoxydable | 62 3/4 X 33 1/2 X 78 3/4 po<br>(1594 X 851 X 2000 mm) | 105 pi³<br>(3,0 m³) | 195 lb<br>(88 kg) | 3 603 $ | 3 703 $ |


## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20059-001 | Porte-savon encastré[2]<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et acier inoxydable (106) | n/d | 175 $ |
| OPT 20059-106 | | n/d | 175 $ |
| OPT 20061-084 | Ensemble de robinetterie pour douche chrome incluant :<br>- Mitigeur à pression équilibrée*<br>- Douche à main une fonction<br>- Barre à glissière de 24 po (installée en usine) avec tuyau flexible de 60 po<br>- Brise-vide et connecteur*<br>*Inclus dans l'emballage du produit; trous percés.<br>Ensemble centré sur le mur de fond, contrôle du même côté que le siège. Sans siège, spécifiez le positionnement du contrôle sur le mur du fond: à droite ou à gauche. | n/d | 714 $ |
| OPT 20062-084 | Ensemble de robinetterie pour douche chrome incluant :<br>- Mitigeur à pression équilibrée*<br>- Douche à main une fonction<br>- Barre à glissière de 36 po (installée en usine) avec tuyau flexible de 60 po<br>- Brise-vide et connecteur*<br>*Inclus dans l'emballage du produit; trous percés.<br>Ensemble centré sur le mur de fond, contrôle du même côté que le siège. Sans siège, spécifiez le positionnement du contrôle sur le mur du fond: à droite ou à gauche. | n/d | 735 $ |


# BFS-60F (suite)






Pente du plancher: 0.25" par pied

① Tringle à rideau en option
② Douche à main en option
③ Mitigeur à pression équilibrée en option
④ Porte-savon en option

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Sauf si mention contraire, le positionnement du siège (gauche ou droite) détermine l'emplacement des barres de soutien et des options. Référez-vous à maax.com pour consulter le dessin technique avec siège à gauche. Notez que lorsque le siège est à droite, le positionnement des barres de soutien est inversée.
2. L'emplacement du porte-savon est percé dans la coquille mais non assemblé.

# BFTS-60F

60" x 34" x 77" - Fibre de verre
Capacité d'eau : Max: 33 gal. (149 litres)

- Baignoire-douche 2 pièces sans toit
- Renforcements intégrés permettant la fixation de barres de soutien et d'un siège
- Respecte les normes CSA B651-04
- Design à dégagement complet et fond texturé





## MODÈLE DU PRODUIT ADAPTÉ


| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105239-L/R-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 2 PIÈCES, **RESPECTANT LES NORMES CAN/CSA**[1]<br>Veuillez spécifier le fini, la couleur et la position du drain lors de la commande<br>- Siège rectangulaire amovible : naugahyde (381) et phénolique (382)<br>- 2 barres de soutien droites de 48 po : blanc (001) et acier inoxydable (106)<br>- Drain gauche ou droit<br>- Fond texturé<br>- Tringle à rideau de douche de 60 po avec ensemble d'installation. Couleur disponible : acier inoxydable (106)<br>- Rideau de douche de 60 po en vinyle blanc avec crochets en acier inoxydable | 59 7/8 X 33 1/4 X 77 po<br>(1521 X 845 X 1956 mm) | 110 pi³<br>(3,1 m³) | 200 lb<br>(91 kg) | 3 306 $ | 3 506 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20059-001 | Porte-savon encastré[2] | n/d | 175 $ |
| OPT 20059-106 | Couleurs disponibles : blanc (001) et acier inoxydable (106) | n/d | 175 $ |
| OPT 20061-084 | Ensemble de robinetterie pour douche chrome incluant :<br>- Mitigeur à pression équilibrée*<br>- Douche à main une fonction<br>- Barre à glissière de 24 po (installée en usine) avec tuyau flexible de 60 po<br>- Brise-vide et connecteur*<br>*Inclus dans l'emballage du produit; trous percés.<br>Ensemble situé sur le mur de côté, même côté que le drain. | n/d | 714 $ |
| OPT 20062-084 | Ensemble de robinetterie pour douche chrome incluant :<br>- Mitigeur à pression équilibrée*<br>- Douche à main une fonction<br>- Barre à glissière de 36 po (installée en usine) avec tuyau flexible de 60 po<br>- Brise-vide et connecteur*<br>*Inclus dans l'emballage du produit; trous percés.<br>Ensemble situé sur le mur de côté, même côté que le drain. | n/d | 735 $ |

# BFTS-60F (suite)






① Tringle à rideau en option
② Douche à main en option
③ Mitigeur à pression équilibrée en option
④ Porte-savon en option

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

1. Sauf si mention contraire, le positionnement du drain (gauche ou droite) détermine l'emplacement du siège, des barres de soutien et des options. Référez-vous à maax.com pour consulter le dessin technique avec drain à gauche. Notez que lorsque le drain est à droite, le positionnement du siège et des barres de soutien est inversé.
2. L'emplacement du porte-savon est percé dans la coquille mais non assemblé.

# ARMOIRES À PHARMACIE





Armoire à pharmacie Optimal porte double avec miroir central
GI-4830-BE

MAAX®
Vivez l'expérience

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : ARMOIRES À PHARMACIE

## SÉRIE OPTIMAL

**SÉRIE OPTIMAL, PORTE SIMPLE - QUALITÉ SUPÉRIEURE *** p. 514**



15 x 30 x 5
20 x 30 x 5
20 x 34 x 5

**SÉRIES OPTIMAL, PORTE SIMPLE OVAL - QUALITÉ SUPÉRIEURE *** p. 516**



24 x 36 x 4 1/2

**SÉRIE OPTIMAL, PORTE DOUBLE - QUALITÉ SUPÉRIEURE *** p. 518**



36 x 30 x 5
48 x 30 x 5

## SÉRIE EVOLUTION

**SÉRIE ÉVOLUTION, PORTE SIMPLE OVALE - QUALITÉ SUPÉRIEURE *** p. 520**



24 x 36 x 4 1/2
20 x 30 x 4 1/2
20 x 30 x 5

**SÉRIE ÉVOLUTION, PORTE SIMPLE - QUALITÉ SUPÉRIEURE *** p. 522**



15 x 26 x 5

**SÉRIE ÉVOLUTION, PORTE DOUBLE - QUALITÉ SUPÉRIEURE *** p. 524**



30 x 26 x 5
36 x 26 x 5

## SÉRIE BALANCE

**SÉRIE BALANCE, PORTE SIMPLE - BONNE QUALITÉ * p. 526**



15 5/8 x 19 5/8 x 4 1/4
15 5/8 x 19 5/8 x 4 1/4
15 5/8 x 19 5/8 x 4 1/2



# 1 STYLE : 2 INSTALLATIONS

## BOÎTIER EN ALUMINIUM

- Ne rouille pas
- Installation encastrée ou en surface
- Charnières réversibles permettant une ouverture à gauche ou à droite
- Charnières ouvrant à 100° ou 170°, veuillez vous référer aux pages produits
- Charnières ajustables de 6 façons
- Tablettes de verre réglables 6 mm (¼ po)
- Coussinets pour une fermeture silencieuse
- Miroir biseauté ou poli rond
- Trousse de finition en miroir inclus



Quincaillerie d'installation



Charnières ajustables



Coussinets



Miroir ¼ po biseauté



Miroir poli rond



Trousse de finition en miroir

# Série Optimal, porte simple - Qualité supérieure ***

- Boîtier en aluminium nickel satiné, ne rouille pas
- Installation en surface ou encastrée (trousse de finition en miroir incluse pour installation en surface)
- Dos de la porte et fond de l'armoire en miroir
- Charnières à 170 degrés réversibles permettant une ouverture à droite ou à gauche
- Deux tablettes de verre ajustables de 3/8 po



**GI-1530-B**

| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105610-801-171 | Porte simple | Biseauté | nickel satiné | 15 X 30 X 5 po (381 X 762 X 127 mm) | 14 1/4 X 29 1/4 X 3 7/8 po (362 X 743 X 98 mm) | n/d | n/d | 461 $ |

**GI-2030-B**


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105611-801-171 | Porte simple | Biseauté | nickel satiné | 20 X 30 X 5 po (508 X 762 X 127 mm) | 19 9/16 X 29 1/4 X 3 7/8 po (497 X 743 X 98 mm) | n/d | n/d | 526 $ |

**GI-2034-BA**


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105612-801-171 | Porte simple | Biseauté | nickel satiné | 20 X 34 X 5 po (508 X 864 X 127 mm) | 19 9/16 X 29 1/4 X 3 7/8 po (497 X 743 X 98 mm) | n/d | n/d | 559 $ |

# Série Optimal, porte simple - Qualité supérieure *** (suite)







GI-1530-B




GI-2030-B




GI-2034-BA

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Séries Optimal, porte simple oval - Qualité supérieure ***

- Boîtier en aluminium noir, ne rouille pas
- Installation en surface ou encastrée (trousse de finition en miroir incluse pour installation en surface
- Fond de l'armoire en miroir
- Charnières à 100 degrés réversibles permettant une ouverture à droite ou à gauche
- Deux tablettes ajustables en verre de 3/8 po










**GI-2436-BO**

| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105613-801-015 | Porte simple | Biseauté | Noir | 24 X 36 X 4 1/2 po (610 X 914 X 114 mm) | 14 1/4 X 25 1/4 X 3 po (362 X 641 X 76 mm) | n/d | n/d | 818 $ |

# Séries Optimal, porte simple oval - Qualité supérieure *** (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Série Optimal, porte double - Qualité supérieure ***

- Boîtier en aluminium nickel satiné, ne rouille pas
- Installation en surface ou encastrée (trousse de finition en miroir incluse pour installation en surface)
- Miroir biseauté; dos de la porte et fond de l'armoire en miroir
- Charnières à 170 degrés réversibles permettant une ouverture à droite ou à gauche
- Six tablettes de verre ajustables de 3/8 po (intérieur des armoires); tablette de verre de 1/2 po sous le miroir central









**GI-3630-BE**


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105614-801-171 | Porte double | Biseauté | nickel satiné | 36 X 30 X 5 po (914 X 762 X 127 mm) | n/d | n/d | n/d | 1 086 $ |

**GI-4830-BE**


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105615-801-171 | Porte double | Biseauté | nickel satiné | 48 X 30 X 5 po (1219 X 762 X 127 mm) | n/d | n/d | n/d | 1 152 $ |

# Série Optimal, porte double - Qualité supérieure *** (suite)






GI-3630-BE




GI-4830-BE

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Série Évolution, Porte simple ovale - Qualité supérieure ***

- Forme ovale pour installation en surface ou encastrée (trousse de finition pour l'installation du miroir incluse pour ABW-2030-OVFA)
- Fond de la porte: blanc • Fond de l'armoire: miroir
- Deux tablettes en verre ajustables • Trousse d'installation incluse
- Charnières réversibles permettant une ouverture à droite ou à gauche (ABW-2436_OV et ABW-2030-OV)









### ÉVOLUTION-ABW-2436-OV

| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105325-801-001 | Porte simple | Biseauté | Blanc | 24 X 36 X 4 1/2 po (610 X 914 X 114 mm) | 14 1/2 X 25 1/2 X 3 po (362 X 641 X 76 mm) | 4,79 pi³ (0,14 m³) | 40 lb (18 kg) | 523 $ |

### ÉVOLUTION-ABW-2030-OV


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105324-801-001 | Porte simple | Biseauté | Blanc | 20 X 30 X 4 1/2 po (508 X 762 X 114 mm) | 13 1/2 X 17 1/2 X 3 po (343 X 445 X 76 mm) | 3,65 pi³ (0,10 m³) | 37,5 lb (14 kg) | 417 $ |

### ÉVOLUTION-ABW-2030-OVFA


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126571-000-001 | Porte simple | Avec cadre | Blanc | 20 X 30 X 5 po (508 X 762 X 127 mm) | 13 1/2 X 17 1/2 X 3 po (343 X 445 X 76 mm) | 4,28 pi³ (0,12 m³) | 42 lb (19 kg) | 438 $ |

# Série Évolution, Porte simple ovale - Qualité supérieure *** (suite)






ABW-2436-OV



ABW-2030-OV



ABW-2030-OVFA

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Série Évolution, porte simple - Qualité supérieure ***

- Armoire en aluminium
- Installation en surface ou encastrée (trousse de finition en miroir pour installation en surface)
- Deux tablettes de verre ajustables
- Ensemble d'installation inclus
- Charnières réversibles permettant une ouverture à droite ou à gauche




**ÉVOLUTION-ABW-1526**

| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105191-801-001 | Porte simple | Biseauté | Blanc | 15 X 26 X 5 po (381 X 660 X 127 mm) | 14 1/4 X 25 1/4 X 3 7/8 po (362 X 641 X 98 mm) | 2,94 pi³ (0,08 m³) | 27 lb (12 kg) | 233 $ |

# Série Évolution, porte simple - Qualité supérieure *** (suite)







Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Série Évolution, porte double - Qualité supérieure ***

- Armoire en aluminium
- Installation en surface ou encastrée (trousse de finition en miroir incluse pour installation en surface)
- Miroirs sans cadre
- Cinq tablettes de verre réglables
- Ensemble d'installation inclus





**ÉVOLUTION-ABW-3026**


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105192-801-001 | Porte double | Biseauté | Blanc | 30 X 26 X 5 po (762 X 660 X 127 mm) | 29 3/8 X 25 1/4 X 3 7/8 po (742 X 641 X 98 mm) | 5,17 pi³ (0,15 m³) | 39 lb (18 kg) | 379 $ |

**ÉVOLUTION-ABW-3626**

| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105193-801-001 | Porte double | Biseauté | Blanc | 36 X 26 X 5 po (914 X 660 X 127 mm) | 35 3/8 X 25 1/4 X 3 7/8 po (899 X 641 X 98 mm) | 6,10 pi³ (0,17 m³) | 48 lb (22 kg) | 408 $ |

# Série Évolution, porte double - Qualité supérieure *** (suite)






Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Série Balance, porte simple - Bonne qualité *

- Armoire en polystyrène
- Installation en surface
- Deux tablettes fixes
- Cadre chrome (PFS-1418-W)
- Ensemble d'installation inclus



### BALANCE-POS-1424-W

| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126552-801-001 | Porte simple | Biseauté | Blanc | 15 5/8 X 19 5/8 X 4 1/4 po (399 X 499 X 108 mm) | n/d | 1,66 pi³ (0,05 m³) | 12 lb (5,44 kg) | 161 $ |

### BALANCE-PBS-1424-W


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126551-801-001 | Porte simple | Biseauté | Blanc | 15 5/8 X 19 5/8 X 4 1/4 po (399 X 499 X 108 mm) | n/d | 1,42 pi³ (0,04 m³) | 10 lb (4,54 kg) | 114 $ |

### BALANCE-PFS-1418-W


| No | Modèle | Miroir | Fini | Dimensions | Ouverture du mur | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126550-000-001 | Porte simple | Poli rond | Blanc | 15 5/8 X 19 5/8 X 4 1/2 po (399 X 499 X 114 mm) | n/d | 1,42 pi³ (0,04 m³) | 10 lb (4,54 kg) | 97 $ |

# Série Balance, porte simple - Bonne qualité * (suite)







PFS-1418-W 126550




PBS-1424-W 126551




POS-1424-W 126552

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# CUVES DE LAVAGE



Cuve de lavage Evia



MAAX®
Vivez l'expérience

# Evia[MC]

25" x 22" x 15" - Acrylique
Capacité d'eau : Max: 11 gal. (49 litres)

- Cuve à lavage en acrylique renforcée de fibre de verre
- Porte-savons
- Plateau d'égouttement
- Planche à laver intégrée
- Idéale pour la salle de lavage ou le garage









## CUVES DE LAVAGE MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101179-000 | CUVE DE LAVAGE EN ACRYLIQUE[1]<br>Couleurs disponibles : blanc (001) | 25 X 22 X 14 1/2 po<br>(635 X 559 X 368 mm) | 5,2 pi³<br>(0,15 m³) | 20 lb<br>(9,1 kg) | 416 $ |




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**

**1.** Les trous ne sont pas pré-percés. Robinetterie non incluse.

# Super Poly simple

22" x 24" x 12" - Polypropylène

- Fabriquée en polypropylène robuste
- Conçue pour résister aux traitements quotidiens les plus durs
- Résiste à l'eau de javel et aux détergents
- Crépine non incluse





## CUVES DE LAVAGE MODÈLE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101684-000 | ENSEMBLE SIMPLE[1]<br>Couleur disponible : blanc | 22 1/4 X 24 3/8 X 11 1/2 po<br>(565 X 619 X 292 mm) | 6 pi³<br>(0,2 m³) | 15 lb<br>(6,8 kg) | 86 $ |
| 101684-006 | EMBALLAGE DE 6[1]<br>Couleur disponible : blanc | 22¼ X 24 3/8 X 11½ po<br>(565 X 619 X 292 mm) | 12 pi³<br>(0,3 m³) | 76 lb<br>(34,5 kg) | 366 $ |
| 101684-056 | EMBALLAGE DE 56[1]<br>Couleur disponible : blanc | 22¼ X 24 3/8 X 11½ po<br>(565 X 619 X 292 mm) | 21 pi³<br>(0,6 m³) | 415 lb<br>(188,4 kg) | 3 360 $ |
| 101684-076 | EMBALLAGE DE 76[1]<br>Couleur disponible : blanc | 22¼ X 24 3/8 X 11½ po<br>(565 X 619 X 292 mm) | 73 pi³<br>(2,1 m³) | 1000 lb<br>(454 kg) | 4 484 $ |

# Super Poly simple (suite)



**NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :**


1. Cette unité ne devrait pas être vendue en remplacement du Super Poly Double car l'ensemble de conversion n'est pas inclus.

# BASES DE DOUCHE PRÊTES À TUILER



Base de douche alcôve

MAAX®
Vivez l'expérience




# TILE REDI DE MAAX® BASES DE DOUCHE PRÊTES À TUILER

## CARACTÉRISTIQUES

- Module moulé et préformé d'une seule pièce
- Breveté et porte la certification UL (Underwriters Laboratories)

## FACILITÉ D'INSTALLATION

- **Permet l'installation et le tuilage le même jour**
- Le revêtement, qu'il s'agisse de céramique, de pierre ou de marbre, vient compléter le montage
- Une finition de qualité supérieure à chaque fois

## TRANQUILLITÉ D'ESPRIT


- **Garantie anti-fuites**
- Ne nécessite aucun ajout d'imperméabilisant lors de l'installation
- **Prévient également toute détérioration ainsi que l'apparition de moisissures** causées par les infiltrations d'eau
- Évite ainsi des réparations coûteuses

## COMPLÉMENT IDÉAL

- Combinez la base de douche prête à tuiler Tile Redi aux portes de douche MAAX

## BASES DE DOUCHE **PRÊTES À TUILER**



1 BASE DE DOUCHE PRÊTE À TUILER


2 POSE DE LA CÉRAMIQUE


3 PRODUIT FINI

## **3 TYPES** D'INSTALLATION


1 ALCÔVE


2 COIN



3 MURALE

## **MODULE À ENCASTRER** DISPONIBLE


1 REDI NICHE^MC


2 POSE DE LA CÉRAMIQUE


3 PRODUIT FINI



# BASE DE DOUCHE PRÊTE À TUILER TILE REDI

## DRAIN INTÉGRÉ ET ADHÉSIF INCLUS

Les bases de douche prêtes à tuiler Tile Redi de MAAX sont brevetées et portent la certification UL (Underwriters Laboratories). Leur module moulé et préformé d'une seule pièce comprend un drain en PVC, des seuils et un angle de ¼ pouce par pied en direction du drain. Une solution révolutionnaire pour la conception d'une douche en céramique en peu de temps et à bas prix!

| 00 X 00 X 0 | Position du drain | XXXXXX-XXX | 0 000 $ |
|---|---|---|---|

**Programme stock: livraison en 2 à 5 jours**

| 00 X 00 X 0 | Position du drain | XXXXXX-XXX | 0 000 $ |
|---|---|---|---|

**Commande spéciale: livraison en 4 à 5 semaines**

### BASES DE DOUCHE EN ALCÔVE SEUIL SIMPLE

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | Centrale | 101884-000 | 1 086 $ |
| 60 X 42 X 7 | Centrale | 101887-000 | 1 086 $ |
| 60 X 42 X 7 | Gauche | 101887-L-000 | 1 086 $ |
| 60 X 42 X 7 | Droite | 101887-R-000 | 1 086 $ |
| 60 X 37 X 7 | Centrale | 101883-000 | 1 067 $ |
| 60 X 37 X 7 | Gauche | 101883-L-000 | 1 067 $ |
| 60 X 37 X 7 | Droite | 101883-R-000 | 1 067 $ |
| 60 X 34 X 7 | Gauche | 101880-L-000 | 1 053 $ |
| 60 X 34 X 7 | Droite | 101880-R-000 | 1 053 $ |
| 60 X 30 X 7 | Centrale | 101876-000 | 1 038 $ |
| 60 X 30 X 7 | Gauche | 101876-L-000 | 1 038 $ |
| 60 X 30 X 7 | Droite | 101876-R-000 | 1 038 $ |
| 48 X 34 X 7 | Centrale | 101879-000 | 1 005 $ |
| 36 X 36 X 7 | Centrale | 101881-000 | 992 $ |
| 66 X 42 X 7 | Centrale | 101888-000 | 1 086 $ |
| 54 X 37 X 7 | Gauche | 101882-L-000 | 1 038 $ |
| 54 X 37 X 7 | Droite | 101882-R-000 | 1 038 $ |
| 54 X 30 X 7 | Centrale | 101875-000 | 1 005 $ |
| 54 X 30 X 7 | Gauche | 101875-L-000 | 1 005 $ |
| 54 X 30 X 7 | Droite | 101875-R-000 | 1 005 $ |
| 48 X 48 X 7 | Centrale | 101891-000 | 1 067 $ |
| 48 X 42 X 7 | Centrale | 101886-000 | 1 053 $ |
| 42 X 42 X 7 | Centrale | 101885-000 | 1 020 $ |
| 37 X 48 X 7 | Centrale | 101890-000 | 1 020 $ |
| 32 X 32 X 7 | Centrale | 101877-000 | 992 $ |

* Pour le poids et les dimensions du produit emballé, veuillez consulter l'annexe à la fin.

### BASES DE DOUCHE EN ALCÔVE PRODUIT ADAPTÉ

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 60 X 42 X 7 | Centrale | 101918-000 | 1 113 $ |
| 60 X 42 X 7 | Gauche | 101918-L-000 | 1 113 $ |
| 60 X 42 X 7 | Droite | 101918-R-000 | 1 113 $ |
| 60 X 37 X 7 | Centrale | 101906-000 | 1 099 $ |
| 60 X 37 X 7 | Gauche | 101906-L-000 | 1 099 $ |
| 60 X 37 X 7 | Droite | 101906-R-000 | 1 099 $ |
| 60 X 35 X 7 | Centrale | 101903-000 | 1 099 $ |
| 60 X 35 X 7 | Gauche | 101903-L-000 | 1 099 $ |
| 60 X 35 X 7 | Droite | 101903-R-000 | 1 099 $ |
| 60 X 32 X 7 | Gauche | 101896-L-000 | 1 086 $ |
| 60 X 32 X 7 | Droite | 101896-R-000 | 1 086 $ |
| 72 X 37 X 7 | Centrale | 101907-000 | 1 113 $ |
| 72 X 35 X 7 | Centrale | 101904-000 | 1 113 $ |
| 72 X 33 X 7 | Centrale | 101899-000 | 1 113 $ |
| 66 X 42 X 7 | Centrale | 101919-000 | 1 113 $ |
| 66 X 40 X 7 | Centrale | 101915-000 | 1 113 $ |
| 66 X 38 X 7 | Centrale | 101911-000 | 1 113 $ |
| 60 X 40 X 7 | Centrale | 101914-000 | 1 113 $ |
| 60 X 40 X 7 | Gauche | 101914-L-000 | 1 113 $ |
| 60 X 40 X 7 | Droite | 101914-R-000 | 1 113 $ |
| 60 X 38 X 7 | Centrale | 101910-000 | 1 113 $ |
| 60 X 38 X 7 | Gauche | 101910-L-000 | 1 113 $ |
| 60 X 38 X 7 | Droite | 101910-R-000 | 1 113 $ |
| 60 X 34 X 7 | Gauche | 101901-L-000 | 1 086 $ |
| 60 X 34 X 7 | Droite | 101901-R-000 | 1 086 $ |
| 60 X 33 X 7 | Centrale | 101898-000 | 1 099 $ |
| 60 X 33 X 7 | Gauche | 101898-L-000 | 1 099 $ |
| 60 X 33 X 7 | Droite | 101898-R-000 | 1 099 $ |
| 60 X 30 X 7 | Centrale | 101894-000 | 1 067 $ |
| 60 X 30 X 7 | Gauche | 101894-L-000 | 1 067 $ |
| 60 X 30 X 7 | Droite | 101894-R-000 | 1 067 $ |
| 54 X 37 X 7 | Gauche | 101905-L-000 | 1 067 $ |
| 54 X 37 X 7 | Droite | 101905-R-000 | 1 067 $ |
| 54 X 35 X 7 | Gauche | 101902-L-000 | 1 067 $ |
| 54 X 35 X 7 | Droite | 101902-R-000 | 1 067 $ |
| 54 X 33 X 7 | Gauche | 101897-L-000 | 1 067 $ |
| 54 X 33 X 7 | Droite | 101897-R-000 | 1 067 $ |
| 54 X 30 X 7 | Centrale | 101893-000 | 1 038 $ |
| 54 X 30 X 7 | Gauche | 101893-L-000 | 1 038 $ |
| 54 X 30 X 7 | Droite | 101893-R-000 | 1 038 $ |
| 48 X 42 X 7 | Centrale | 101917-000 | 1 086 $ |
| 48 X 40 X 7 | Centrale | 101913-000 | 1 086 $ |
| 48 X 38 X 7 | Centrale | 101909-000 | 1 086 $ |
| 48 X 34 X 7 | Centrale | 101900-000 | 1 038 $ |
| 48 X 32 X 7 | Centrale | 101895-000 | 1 038 $ |
| 48 X 30 X 7 | Centrale | 101892-000 | 1 038 $ |
| 42 X 40 X 7 | Centrale | 101912-000 | 1 053 $ |
| 42 X 42 X 7 | Centrale | 101916-000 | 1 053 $ |
| 42 X 38 X 7 | Centrale | 101908-000 | 1 053 $ |
| 38 X 48 X 7 | Centrale | 101946-000 | 1 053 $ |
| 38 X 46 X 7 | Centrale | 101945-000 | 1 053 $ |
| 38 X 44 X 7 | Centrale | 101944-000 | 1 053 $ |
| 38 X 42 X 7 | Centrale | 101943-000 | 1 053 $ |
| 38 X 40 X 7 | Centrale | 101942-000 | 1 053 $ |
| 38 X 38 X 7 | Centrale | 101941-000 | 992 $ |
| 37 X 48 X 7 | Centrale | 101922-000 | 1 053 $ |
| 37 X 46 X 7 | Centrale | 101921-000 | 1 053 $ |
| 37 X 44 X 7 | Centrale | 101920-000 | 1 053 $ |

* Pour le poids et les dimensions du produit emballé, veuillez consulter l'annexe à la fin.

# BASES DE DOUCHE PRÊTES À TUILER TILE REDI - SEUIL DOUBLE ET TRIPLE
## DRAIN INTÉGRÉ ET ADHÉSIF INCLUS

Les bases de douche prêtes à tuiler Tile Redi de MAAX sont brevetées et portent la certification UL (Underwriters Laboratories). Leur module moulé et préformé d'une seule pièce comprend un drain en PVC, des seuils et un angle de ¼ pouce par pied en direction du drain.

Une solution révolutionnaire pour la conception d'une douche en céramique en peu de temps et à bas prix !

| 00 X 00 X 0 | Position du drain | XXXXXX-XXX | 0 000 $ |
|---|---|---|---|

**Programme stock: livraison en 2 à 5 jours**

| 00 X 00 X 0 | Position du drain | XXXXXX-XXX | 0 000 $ |
|---|---|---|---|

**Commande spéciale: livraison en 4 à 5 semaines**



**BASES DE DOUCHE EN COIN** SEUIL AVANT ET CÔTÉ GAUCHE
**DRAIN CENTRAL**

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | Centrale | 102180-000 | 1 152 $ |
| 60 X 37 X 7 | Centrale | 102179-000 | 1 132 $ |
| 60 X 30 X 7 | Centrale | 102173-000 | 1 100 $ |
| 48 X 37 X 7 | Centrale | 103200-000 | 1 082 $ |
| 48 X 34 X 7 | Centrale | 102175-000 | 1 066 $ |
| 37 X 48 X 7 | Centrale | 102185-000 | 1 082 $ |
| 36 X 36 X 7 | Centrale | 102177-000 | 1 052 $ |

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 66 X 42 X 7 | Centrale | 102184-000 | 1 152 $ |
| 60 X 42 X 7 | Centrale | 102183-000 | 1 152 $ |
| 54 X 30 X 7 | Centrale | 102172-000 | 1 066 $ |
| 48 X 48 X 7 | Centrale | 102186-000 | 1 132 $ |
| 48 X 42 X 7 | Centrale | 102182-000 | 1 116 $ |
| 42 X 42 X 7 | Centrale | 102181-000 | 1 082 $ |

* Pour le poids et les dimensions du produit emballé, veuillez consulter l'annexe à la fin.



**BASES DE DOUCHE EN COIN** SEUIL AVANT ET CÔTÉ GAUCHE
**DRAIN À DROITE**

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 60 X 37 X 7 | Droite | 102179-R-000 | 1 132 $ |
| 60 X 34 X 7 | Droite | 102176-R-000 | 1 116 $ |
| 60 X 30 X 7 | Droite | 102173-R-000 | 1 100 $ |

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 60 X 42 X 7 | Droite | 102183-R-000 | 1 152 $ |
| 54 X 37 X 7 | Droite | 102178-R-000 | 1 100 $ |
| 54 X 30 X 7 | Droite | 102172-R-000 | 1 066 $ |

* Pour le poids et les dimensions du produit emballé, veuillez consulter l'annexe à la fin.



**BASES DE DOUCHE EN COIN** SEUIL AVANT ET CÔTÉ DROIT
**DRAIN CENTRAL**

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | Centrale | 102195-000 | 1 152 $ |
| 60 X 37 X 7 | Centrale | 102194-000 | 1 132 $ |
| 60 X 30 X 7 | Centrale | 102188-000 | 1 100 $ |
| 48 X 37 X 7 | Centrale | 102185-000 | 1 082 $ |
| 48 X 34 X 7 | Centrale | 102190-000 | 1 066 $ |
| 37 X 48 X 7 | Centrale | 103200-000 | 1 082 $ |
| 36 X 36 X 7 | Centrale | 102192-000 | 1 052 $ |

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 66 X 42 X 7 | Centrale | 102199-000 | 1 152 $ |
| 60 X 42 X 7 | Centrale | 102198-000 | 1 152 $ |
| 54 X 30 X 7 | Centrale | 102187-000 | 1 066 $ |
| 48 X 48 X 7 | Centrale | 103201-000 | 1 132 $ |
| 48 X 42 X 7 | Centrale | 102197-000 | 1 116 $ |
| 42 X 42 X 7 | Centrale | 102196-0000 | 1 082 $ |

* Pour le poids et les dimensions du produit emballé, veuillez consulter l'annexe à la fin.



**BASES DE DOUCHE EN COIN** SEUIL AVANT ET CÔTÉ DROIT
**DRAIN À GAUCHE**

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 60 X 37 X 7 | Gauche | 102194-L-000 | 1 132 $ |
| 60 X 34 X 7 | Gauche | 102191-L-000 | 1 116 $ |
| 60 X 30 X 7 | Gauche | 102188-L-000 | 1 100 $ |

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 60 X 42 X 7 | Gauche | 102198-L-000 | 1 152 $ |
| 54 X 37 X 7 | Gauche | 102193-L-000 | 1 100 $ |
| 54 X 30 X 7 | Gauche | 102187-L-000 | 1 066 $ |

* Pour le poids et les dimensions du produit emballé, veuillez consulter l'annexe à la fin.



**BASES DE DOUCHE MURALE** SEUIL TRIPLE
**DRAIN CENTRAL**

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | Centrale | 103208-000 | 1 178 $ |
| 66 X 42 X 7 | Centrale | 103212-000 | 1 198 $ |
| 60 X 42 X 7 | Centrale | 103211-000 | 1 198 $ |
| 60 X 37 X 7 | Centrale | 103207-000 | 1 178 $ |
| 60 X 30 X 7 | Centrale | 103203-000 | 1 144 $ |
| 54 X 30 X 7 | Centrale | 103202-000 | 1 108 $ |

| Dimensions po L X P X H | Position du drain | No | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 48 X 48 X 7 | Centrale | 103214-000 | 1 178 $ |
| 48 X 42 X 7 | Centrale | 103210-000 | 1 116 $ |
| 48 X 34 X 7 | Centrale | 103205-000 | 1 108 $ |
| 42 X 42 X 7 | Centrale | 103209-000 | 1 125 $ |
| 37 X 48 X 7 | Centrale | 103213-000 | 1 125 $ |
| 36 X 36 X 7 | Centrale | 103206-000 | 1 095 $ |

* Pour le poids et les dimensions du produit emballé, veuillez consulter l'annexe à la fin.

| 00 X 00 X 0 | Description | XXXXXX-XXX | 0 000 $ |
|---|---|---|---|

Programme stock: livraison en 2 à 5 jours

## ACCESSOIRES

| Dimensions po L X P X H | Description | No | Poids approx. lb (kg) | Emballage pi³ (m³) | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,75 X 5,75 X 0,12 | Anneau carré de recouvrement de drain au fini chrome poli de 5 3/4 po DE (4 3/8 DI) Tuile de céramique | 10028941-084 | 0,25 (0,11) | 0,010 (0) | 49 $ |
| 5,75 X 5,75 X 0,12 | Trousse de garniture pour drain au fini nickel satiné (nickel brossé) avec vis à métaux et vis autoperceuses | 10028941-105 | 0,25 (0,11) | 0,010 (0) | 99 $ |
| 5,75 X 5,75 X 0,12 | Trousse de garniture pour drain au fini bronze frotté à l'huile avec vis à métaux et vis autoperceuses | 10028941-172 | 0,25 (0,11) | 0,010 (0) | 99 $ |
| 9 X 4 X 9 | Matériel de fixation de tuile à l'époxy | 10026156 | 13 (5,91) | 0,190 (0,01) | 117 $ |



## REDI FLASH® TILE REDI
BANDE DE SUPPORT DE RECOUVREMENT

| 00 X 00 X 0 | Description | XXXXXX-XXX | 0 000 $ |
|---|---|---|---|

Programme stock: livraison en 2 à 5 jours

| Dimensions po L X P X H | Description | No | Poids approx. lb (kg) | Emballage pi³ (m³) | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3772 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 37 po P x 72 po L) | 10026150 | 0,5 (0,23) | 0,380 (0,01) | 94 $ |
| 66 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 4266 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 42 po P x 66 po L) | 10026154 | 0,5 (0,23) | 0,340 (0,01) | 94 $ |
| 60 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 4260 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 42 po P x 60 po L) | 10026153 | 0,5 (0,23) | 0,310 (0,01) | 94 $ |
| 60 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3760 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 37 po P x 60 po L) | 10026149 | 0,5 (0,23) | 0,310 (0,01) | 94 $ |
| 60 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3460 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 34 po P x 60 po L) | 10026145 | 0,5 (0,23) | 0,310 (0,01) | 94 $ |
| 60 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3060 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 30 po P x 60 po L) | 10026142 | 0,5 (0,23) | 0,310 (0,01) | 94 $ |
| 54 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3754 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 37 po P x 54 po L) | 10026148 | 0,5 (0,23) | 0,280 (0,01) | 94 $ |
| 54 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3054 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 30 po P x 54 po L) | 10026141 | 0,5 (0,23) | 0,280 (0,01) | 94 $ |
| 48 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 4848 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 48 po P x 48 po L) | 10026155 | 0,5 (0,23) | 0,250 (0,01) | 94 $ |
| 48 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 4248 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 42 po P x 48 po L) | 10026152 | 0,5 (0,23) | 0,250 (0,01) | 94 $ |
| 48 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3748 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 37 po P x 48 po L) | 10026147 | 0,5 (0,23) | 0,250 (0,01) | 94 $ |
| 48 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3448 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 34 po P x 48 po L) | 10026144 | 0,5 (0,23) | 0,250 (0,01) | 94 $ |
| 42 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 4242 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 42 po P x 42 po L) | 10026151 | 0,5 (0,23) | 0,220 (0,01) | 94 $ |
| 36 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3636 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 36 po P x 36 po L) | 10026146 | 0,5 (0,23) | 0,190 (0,01) | 94 $ |
| 32 X 0,5 X 3 | Trousse de recouvrement 3232 Tile Redi Z (Convient aux modèles de bases de douche de 32 po P x 32 po L) | 10026143 | 0,5 (0,23) | 0,170 (0) | 94 $ |



## REDI NICHE™ TILE REDI
MODULE À ENCASTRER

| 00 X 00 X 0 | Description | XXXXXX-XXX | 0 000 $ |
|---|---|---|---|

Programme stock: livraison en 2 à 5 jours

| Dimensions po L X P X H | Description | No | Poids approx. lb (kg) | Emballage pi³ (m³) | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 X 4 X 20 | Redi Niche - 16 po larg. x 20 po haut. x 4 po prof. - Niche simple standard | 10026137 | 5 (2,27) | 0,740 (0,02) | 119 $ |
| 16 X 4 X 20 | Redi Niche - 16 po larg. x 20 po haut. x 4 po prof. - Niche double standard | 10026138 | 5 (2,27) | 0,740 (0,02) | 119 $ |
| 16 X 4 X 14 | Redi Niche - 16 po larg. x 14 po haut. x 4 po prof. - Niche simple standard | 10026139 | 3 (1,36) | 0,520 (0,01) | 99 $ |
| 16 X 4 X 6 | Redi Niche - 16 po larg. x 6 po haut. x 4 po prof. - Niche simple standard | 10026140 | 2 (0,91) | 0,220 (0,01) | 89 $ |

## *ANNEXE - POIDS ET EMBALLAGE

| Dimensions po L X P X H | Poids approx. lb (kg) | Emballage pi³ (m³) |
|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | 61 (27,73) | 16,700 (0,47) |
| 72 X 35 X 7 | 61 (27,73) | 15,840 (0,45) |
| 72 X 33 X 7 | 61 (27,73) | 14,990 (0,42) |
| 66 X 42 X 7 | 63,1 (28,68) | 17,310 (0,49) |
| 60 X 42 X 7 | 61 (27,73) | 15,790 (0,45) |
| 60 X 40 X 7 | 61 (27,73) | 15,070 (0,43) |
| 60 X 38 X 7 | 61 (27,73) | 14,350 (0,41) |
| 60 X 37 X 7 | 58,7 (26,68) | 13,990 (0,4) |
| 60 X 35 X 7 | 58,7 ( 26,68) | 13,280 (0,38) |
| 60 X 34 X 7 | 53,6 (24,36) | 12,920 (0,37) |
| 60 X 33 X 7 | 58,7 (26,68) | 12,560 (0,36) |
| 60 X 32 X 7 | 53,6 (24,36) | 12,200 (0,35) |
| 60 X 30 X 7 | 53,1 (24,14) | 11,480 (0,33) |

| Dimensions po L X P X H | Poids approx. lb (kg) | Emballage pi³ (m³) |
|---|---|---|
| 54 X 37 X 7 | 53,6 (24,36) | 12,640 (0,36) |
| 54 X 35 X 7 | 53,6 (24,36) | 11,990 (0,34) |
| 54 X 33 X 7 | 53,6 (24,36) | 11,340 (0,32) |
| 54 X 30 X 7 | 51,1 (23,23) | 10,370 (0,29) |
| 48 X 48 X 7 | 59,95 (26,8) | 14,470 (0,41) |
| 48 X 42 X 7 | 54,6 (24,82) | 12,730 (0,36) |
| 48 X 40 X 7 | 54,6 (24,82) | 12,150 (0,34) |
| 48 X 38 X 7 | 54,6 (24,82) | 11,570 (0,33) |
| 48 X 34 X 7 | 52 (23,64) | 10,420 (0,3) |
| 48 X 32 X 7 | 52 (23,64) | 9,840 (0,28) |
| 48 X 30 X 7 | 52 (23,64) | 9,260 (0,26) |
| 42 X 42 X 7 | 50,8 (23,09) | 11,200 (0,32) |
| 42 X 40 X 7 | 50,8 (23,09) | 10,690 (0,3) |

| Dimensions po L X P X H | Poids approx. lb (kg) | Emballage pi³ (m³) |
|---|---|---|
| 42 X 38 X 7 | 50,8 (23,09) | 10,190 (0,29) |
| 38 X 48 X 7 | 51,2 (23,27) | 11,570 (0,33) |
| 38 X 46 X 7 | 51,2 (23,27) | 11,570 (0,33) |
| 38 X 44 X 7 | 51,2 (23,27) | 11,570 (0,33) |
| 38 X 42 X 7 | 51,2 (23,27) | 10,190 (0,29) |
| 38 X 40 X 7 | 51,2 (23,27) | 10,190 (0,29) |
| 38 X 38 X 7 | 51,2 (23,27) | 10,190 (0,29) |
| 37 X 48 X 7 | 51,2 (23,27) | 11,280 (0,32) |
| 37 X 46 X 7 | 51,2 (23,27) | 10,830 (0,31) |
| 37 X 44 X 7 | 51,2 (23,27) | 10,380 (0,29) |
| 36 X 36 X 7 | 51,8 (23,55) | 8,360 (0,24) |
| 32 X 32 X 7 | 52,8 (24) | 6,690 (0,19) |

# CORRESPONDANCE DES NUMÉROS DE MODÈLES DE TILE REDI 2011 vs 2013

**BASES DE DOUCHE EN ALCÔVE** SEUIL SIMPLE

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | 101788 | 101884 |
| 66 X 42 X 7 | 101792 | 101888 |
| 60 X 42 X 7 | 101791 | 101887 |
| 60 X 37 X 7 | 101787 | 101883 |
| 60 X 34 X 7 | 101784 | 101880 |
| 60 X 30 X 7 | 101780 | 101876 |
| 54 X 37 X 7 | 101786 | 101882 |
| 54 X 30 X 7 | 101779 | 101875 |

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 48 X 48 X 7 | 101795 | 101891 |
| 48 X 42 X 7 | 101790 | 101886 |
| 48 X 34 X 7 | 101783 | 101879 |
| 42 X 42 X 7 | 101789 | 101885 |
| 37 X 48 X 7 | 101794 | 101890 |
| 36 X 36 X 7 | 101785 | 101881 |
| 32 X 32 X 7 | 101781 | 101877 |

**BASES DE DOUCHE EN ALCÔVE** PRODUIT ADAPTÉ

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | 101811 | 101907 |
| 72 X 35 X 7 | 101808 | 101904 |
| 72 X 33 X 7 | 101803 | 101899 |
| 66 X 42 X 7 | 101823 | 101919 |
| 66 X 40 X 7 | 101819 | 101915 |
| 66 X 38 X 7 | 101815 | 101911 |
| 60 X 42 X 7 | 101822 | 101918 |
| 60 X 40 X 7 | 101818 | 101914 |
| 60 X 38 X 7 | 101814 | 101910 |
| 60 X 37 X 7 | 101810 | 101906 |
| 60 X 35 X 7 | 101807 | 101903 |
| 60 X 34 X 7 | 101805 | 101901 |
| 60 X 33 X 7 | 101802 | 101898 |
| 60 X 32 X 7 | 101800 | 101896 |
| 60 X 30 X 7 | 101798 | 101894 |
| 54 X 37 X 7 | 101809 | 101905 |
| 54 X 35 X 7 | 101806 | 101902 |
| 54 X 33 X 7 | 101801 | 101897 |
| 54 X 30 X 7 | 101797 | 101893 |

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 48 X 42 X 7 | 101821 | 101917 |
| 48 X 40 X 7 | 101817 | 101913 |
| 48 X 38 X 7 | 101813 | 101909 |
| 48 X 34 X 7 | 101804 | 101900 |
| 48 X 32 X 7 | 101799 | 101895 |
| 48 X 30 X 7 | 101796 | 101892 |
| 42 X 42 X 7 | 101820 | 101916 |
| 42 X 40 X 7 | 101816 | 101912 |
| 42 X 38 X 7 | 101812 | 101908 |
| 38 X 48 X 7 | 101934 | 101946 |
| 38 X 46 X 7 | 101933 | 101945 |
| 38 X 44 X 7 | 101932 | 101944 |
| 38 X 42 X 7 | 101931 | 101943 |
| 38 X 40 X 7 | 101930 | 101942 |
| 38 X 38 X 7 | 101929 | 101941 |
| 37 X 48 X 7 | 101826 | 101922 |
| 37 X 46 X 7 | 101825 | 101921 |
| 37 X 44 X 7 | 101824 | 101920 |

# CORRESPONDANCE DES NUMÉROS DE MODÈLES
# DE TILE REDI 2011 vs 2013

**BASES DE DOUCHE EN COIN - DRAIN CENTRAL** SEUIL AVANT ET CÔTÉ GAUCHE

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | 102094 | 102180 |
| 66 X 42 X 7 | 102098 | 102184 |
| 60 X 42 X 7 | 102097 | 102183 |
| 60 X 37 X 7 | 102093 | 102179 |
| 60 X 30 X 7 | 102087 | 102173 |
| 54 X 30 X 7 | 102086 | 102172 |

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 48 X 48 X 7 | 102100 | 102186 |
| 48 X 42 X 7 | 102096 | 102182 |
| 48 X 34 X 7 | 102089 | 102175 |
| 42 X 42 X 7 | 102095 | 102181 |
| 37 X 48 X 7 | 102099 | 102185 |
| 36 X 36 X 7 | 102091 | 102177 |

**BASES DE DOUCHE EN COIN - DRAIN À DROITE** SEUIL AVANT ET CÔTÉ GAUCHE

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 60 X 42 X 7 | 102097-R | 102183-R |
| 60 X 37 X 7 | 102093-R | 102179-R |
| 60 X 34 X 7 | 102090-R | 102176-R |

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 60 X 30 X 7 | 102087-R | 102173-R |
| 54 X 37 X 7 | 102092-R | 102178-R |
| 54 X 30 X 7 | 102086-R | 102172-R |

**BASES DE DOUCHE EN COIN - DRAIN CENTRAL** SEUIL AVANT ET CÔTÉ DROIT

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | 102109 | 102195 |
| 66 X 42 X 7 | 102113 | 102199 |
| 60 X 42 X 7 | 102112 | 102198 |
| 60 X 37 X 7 | 102108 | 102194 |
| 60 X 30 X 7 | 102102 | 102188 |
| 54 X 30 X 7 | 102101 | 102187 |

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 48 X 48 X 7 | 102115 | 103201 |
| 48 X 42 X 7 | 102111 | 102197 |
| 48 X 34 X 7 | 102104 | 102190 |
| 42 X 42 X 7 | 102110 | 102196 |
| 37 X 48 X 7 | 102114 | 103200 |
| 36 X 36 X 7 | 102106 | 102192 |

**BASES DE DOUCHE EN COIN - DRAIN À GAUCHE** SEUIL AVANT ET CÔTÉ DROIT

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 60 X 42 X 7 | 102112-L | 102198-L |
| 60 X 37 X 7 | 102108-L | 102194-L |
| 60 X 34 X 7 | 102105-L | 102191-L |

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 60 X 30 X 7 | 102102-L | 102188-L |
| 54 X 37 X 7 | 102107-L | 102193-L |
| 54 X 30 X 7 | 102101-L | 102187-L |

**BASES DE DOUCHE MURALE** SEUIL TRIPLE

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 72 X 37 X 7 | 102122 | 103208 |
| 66 X 42 X 7 | 102126 | 103212 |
| 60 X 42 X 7 | 102125 | 103211 |
| 60 X 37 X 7 | 102121 | 103207 |
| 60 X 30 X 7 | 102117 | 103203 |
| 54 X 30 X 7 | 102116 | 103202 |

| NOM DU PRODUIT | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2011 | CODES DANS LA LISTE DE PRIX 2013 |
|---|---|---|
| 48 X 48 X 7 | 102128 | 103214 |
| 48 X 42 X 7 | 102124 | 103210 |
| 48 X 34 X 7 | 102119 | 103205 |
| 42 X 42 X 7 | 102123 | 103209 |
| 37 X 48 X 7 | 102127 | 103213 |
| 36 X 36 X 7 | 102120 | 103206 |

# Produits disponibles seulement pour la RÉGION DE L'EST



Douche Jupiter F32

MAAX®
Vivez l'expérience

RÉGION DE L'EST

# GUIDE DE RÉFÉRENCE : PRODUITS DE L'EST

## BAIGNOIRES-DOUCHES

### MONACO[MC] p. 545



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 2P | 60 x 31 x 74 |

### MONTE CARLO[MC] p. 548



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P | 60 x 33 x 74 |

## DOUCHES EN ALCÔVE

### JUPITER[MC] F32 p. 551



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P | 32 x 33 x 74 |

### JUPITER[MC] F32DI p. 553



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P | 32 x 33 x 74 |

### KOSTA[MC] p. 555



| | | |
|---|---|---|
| ALCÔVE | 1P | 36 x 35 x 76 |

## DOUCHES EN COIN

### MAJESTIC[MC] p. 558



| | | |
|---|---|---|
| EN COIN | 1P | 39 x 39 x 79 |

# Monaco[MC] (2 pièces)

60" x 31" x 74" - Fibre de verre
Capacité d'eau : Max: 31 gal. (140 litres)

- Baignoire-douche 2 pièces sans toit
- 2 tablettes intégrées
- Porte-savons
- Porte-serviettes





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101175-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 2 PIÈCES<br>**101175-R-000 drain à droite**<br>**101175-L-000 drain à gauche** | 59 1/2 X 30 3/4 X 73 7/8 po<br>(1511 X 781 X 1876 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56 1/4 x 57 3/4<br>( 1429 x 1467 ) | 92 pi³<br>(2,61 m³) | 124 lb<br>(56 kg) | 1 464 $ | 1 664 $ |

## OPTIONS COMMUNES


| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136302-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,44 pi³<br>(0,07 m³) | 53,8 lb<br>(24,5 kg) | 500 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 56 3/4 po ( 1441 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

### CANVAS - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À 2 PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 5MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104031-900-170 | Latérale | Clair | Argent mat | 3,32 pi³<br>(0,09 m³) | 70 lb<br>(31,75 kg) | 473 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 55 1/2 po ( 1410 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Monaco[MC] (2 pièces) (suite)

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135661-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 615 $ |
| 135661-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 658 $ |
| 135661-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 646 $ |
| 135661-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |
| 135661-988-084 | | Lin | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-988-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-988-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |
| 135661-989-084 | | Effervescence | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-989-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-989-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135673-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 715 $ |
| 135673-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 765 $ |
| 135673-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 751 $ |
| 135673-963-084 | | Porte française | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135673-963-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135673-963-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1397 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM





| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135670-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135670-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135670-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Monaco[MC] (2 pièces) (suite)






**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Monte Carlo[MC]

60" x 33" x 74" - Fibre de verre
Capacité d'eau : Max: 31 gal. (140 litres)

- Baignoire-douche 1 pièce avec toit optionnel
- Tablettes intégrées
- Porte-savons
- Porte-serviettes





## MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101174-R-000 | BAIGNOIRE-DOUCHE 1 PIÈCE<br>**101174-R-000 drain à droite**<br>**101174-L-000 drain à gauche** | 59 3/8 X 32 3/4 X 73 1/2 po<br>(1508 X 832 X 1867 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56¾ x 57 3/8<br>( 1441 x 1457 ) | 88 pi³<br>(2,48 m³) | 130 lb<br>(59 kg) | 1 118 $ | 1 318 $ |
| 101174-L-000 | | 59 3/8 X 32 3/4 X 73 1/2 po<br>(1508 X 832 X 1867 mm)<br>Ouverture de porte :<br>56¾ x 57 3/8<br>( 1441 x 1457 ) | 88 pi³<br>(2,48 m³) | 130 lb<br>(59 kg) | 1 118 $ | 1 318 $ |
| 101188-000 | Toit | 59 1/2 X 32 1/2 X 11 1/2 po<br>(1511 X 826 X 298 mm) | 14,6 pi³<br>(0,41 m³) | 20 lb<br>(9 kg) | 476 $ | 526 $ |

## OPTIONS COMMUNES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| OPT 20137-XXX | Drain et trop-plein avec système de câbel (16 po à 22 po - 406 mm à 559 mm) (inclus dans l'emballage du produit)<br>Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105) | n/d | 185 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000002 | Lampe encastrée (vendue séparément). Non installée en usine.<br>Utilisant une ampoule de 75 watts, 120 volts<br>Comprend : 1 lampe (ampoule non incluse); 1 anneau pour la lampe.<br>Couleur disponible : blanc | 2,5 lb<br>(1,13 kg) | 165 $ |
| 10004306-001 | Coussin en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)<br>Couleur disponible : blanc **(001)** | 1 lb<br>(0,45 kg) | 69 $ |
| 10012135-084 | Drain et de trop-plein (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : chrome (084) et laiton poli (085) | n/d | 67 $ |
| 10012135-085 | | n/d | 91 $ |
| 10022491-XXX | Drain et trop-plein avec système de câble (16 po à 22 po -406 mm à 559 mm) (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc **(001)**, os **(004)**, biscuit **(007)**, chrome **(084)** et nickel brossé **(105)** | n/d | 185 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136302-970-084 | Latérale | Perle | Chrome | 2,44 pi³<br>(0,07 m³) | 53,8 lb<br>(24,5 kg) | 500 $ |

Rayon : n/d
Largeur : maximum : 56 3/4 po ( 1441 mm )
Hauteur standard : 56 po ( 1422 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Monte Carlo[MC] (suite)



## CANVAS - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À 2 PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 5MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104031-900-170 | Latérale | Clair | Argent mat | 3,32 pi³ (0,09 m³) | 70 lb (31,75 kg) | 473 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po ( 1372 mm ) maximum : 59 1/2 po ( 1511 mm )
Hauteur standard : 55 1/2 po ( 1410 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135661-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 615 $ |
| 135661-900-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 658 $ |
| 135661-900-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 646 $ |
| 135661-981-084 | | Mistelite | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-981-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-981-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |
| 135661-988-084 | | Lin | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-988-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-988-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |
| 135661-989-084 | | Effervescence | Chrome | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 696 $ |
| 135661-989-172 | | | Bronze foncé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 745 $ |
| 135661-989-305 | | | Nickel brossé | 4,6 pi³ (0,138 m³) | 85 lb (38,25 kg) | 731 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

## AURA - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135673-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 715 $ |
| 135673-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 765 $ |
| 135673-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 751 $ |
| 135673-963-084 | | Porte française | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135673-963-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135673-963-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1397 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre


## AURA GLISSEMENT EN DOUCE - PORTE COULISSANTE SEMI-CADRÉE 55-59 X 57 PO, 8 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135670-900-084 | Latérale | Clair | Chrome | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 800 $ |
| 135670-900-172 | | | Bronze foncé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 856 $ |
| 135670-900-305 | | | Nickel brossé | 9,38 pi³ (0,2814 m³) | 110 lb (49,5 kg) | 840 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 55 po ( 1397 mm ) maximum : 59 po ( 1499 mm )
Hauteur standard : 57 po ( 1448 mm )
Accès : 28 po ( 711 mm )
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

# Monte Carlo[MC] (suite)




**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

# Jupiter[MC] F32

32" x 33" x 74" - Fibre de verre

- Douche 1 pièce sans toit
- Tablettes intégrées
- Drain central





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101162-000 | DOUCHE 1 PIÈCE | 31 5/8 X 33 X 73 7/8 po<br>(803 X 838 X 1876 mm)<br>Ouverture de porte :<br>24 1/4 x 69 3/8<br>( 616 x 1740 ) | 47 pi³<br>(1,33 m³) | 69 lb<br>(31 kg) | 668 $ | 768 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 23 1/2 - 25 1/2 PO, 6 MM




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136445-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 2,5 pi³<br>(0,07 m³) | 42 lb<br>(19,05 kg) | 383 $ |
| 136445-900-105 | | | Nickel | 2,5 pi³<br>(0,07 m³) | 42 lb<br>(19,05 kg) | 403 $ |
| 136445-981-084 | | Mistelite | Chrome | 2,5 pi³<br>(0,07 m³) | 42 lb<br>(19,05 kg) | 408 $ |
| 136445-981-105 | | | Nickel | 2,5 pi³<br>(0,07 m³) | 42 lb<br>(19,05 kg) | 428 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 23 1/2 po ( 597 mm ) maximum : 25 1/2 po ( 648 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**

# Jupiter[MC] F32 (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Jupiter[MC] F32DI

32" x 33" x 74" - Fibre de verre

- Douche 1 pièce sans toit avec porte pivot blanche (tout inclus dans 1 seule boîte)
- Tablettes intégrées
- Drain central
- Vitre a motif perle, montants muraux et seuil pré-installés
- Ouverture à droite ou a gauche






## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Blanc seulement |
|---|---|---|---|---|---|
| 101192-000 | DOUCHE 1 PIÈCE AVEC PORTE<br>Couleur disponible : blanc | 31 5/8 X 33 X 73 7/8 po<br>(803 X 838 X 1876 mm)<br>Ouverture de porte :<br>24 1/4 x 69 3/8<br>( 616 x 1740 ) | 47 pi³<br>(1,33 m³) | 71 lb<br>(32 kg) | 978 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

# Jupiter[MC] F32DI (suite)





Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Kosta[MC]

36" x 35" x 76" - Fibre de verre

- Douche 1 pièce sans toit
- Tablettes intégrées
- Drain central







## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101163-000 | DOUCHE 1 PIÈCE | 35 5/8 X 34 7/8 X 75 1/2 po (905 X 883 X 1918 mm) Ouverture de porte : 27 5/8 x 70 1/8 ( 702 x 1781 ) | 55 pi³ (1,55 m³) | 78 lb (35 kg) | 896 $ | 996 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb (0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb (0,11 kg) | 8 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 27 1/2 - 29 1/2 PO, 6 MM



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136447-900-084 | Gauche et droite | Clair | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 434 $ |
| 136447-900-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 454 $ |
| 136447-981-084 | | Mistelite | Chrome | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 459 $ |
| 136447-981-105 | | | Nickel | 3 pi³ (0,09 m³) | 48 lb (21,77 kg) | 479 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 27 1/2 po ( 699 mm ) maximum : 29 1/2 po ( 749 mm )
Hauteur standard : 69 po ( 1753 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 2 po (51 mm)

# Kosta[MC] (suite)


## PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 27 - 28 3/4 PO



| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136635-900-001 | Gauche et droite | Clair | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-900-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-949-001 | | Motif n°49 | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 293 $ |
| 136635-949-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 293 $ |
| 136635-970-001 | | Perle | Blanc | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |
| 136635-970-084 | | | Chrome | 2,97 pi³ (0,08 m³) | 32,45 lb (14,72 kg) | 283 $ |

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 27 po ( 686 mm ) maximum : 28 3/4 po ( 730 mm )
Hauteur standard : 64 1/2 po ( 1638 mm )
Accès : n/d
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)

# Kosta[MC] (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# Majestic[MC]

39" x 39" x 79" - Fibre de verre

- Douche de coin 1 pièce
- 1 tablette intégrée
- Porte-savons





## MODÈLE DE LA DOUCHE

| No | Modèle | Dimensions | Emball. | Poids approx. | Couleur(s) standard | Couleurs non-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101172-000 | DOUCHE DE COIN NÉO-ANGLE 1 PIÈCE | 38 3/4 X 38 3/4 X 78 3/4 po<br>(984 X 984 X 2000 mm)<br>Ouverture de porte :<br>38 x 38 x 71 1/2<br>( 965 x 965 x 1816 ) | 80 pi³<br>(2,25 m³) | 90 lb<br>(41 kg) | 951 $ | 1 051 $ |

## ACCESSOIRES

| No | Description | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|
| 10000041-084 | Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable chromée. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000042-085 | Drain de douche en PVC avec grille laiton poli. Joint étanche rapide. (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 28 $ |
| 10000043-084 | Drain de douche 2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromée (vendu séparément) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 26 $ |
| 10004349-001 | Drain de douche en ABS avec grille en ABS (vendu séparément)<br>Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004) | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |
| 10004349-004 | | 0,25 lb<br>(0,11 kg) | 8 $ |

## PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

### ILLUSION - PORTE COULISSANTE NÉO-ANGLE 38 X 38 PO




| No | Ouverture | Motif des panneaux | Fini | Emball. | Poids approx. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137610-900-001 | Centrale | Clair | Blanc | 3,75 pi³<br>(0,11 m³) | 71,95 lb<br>(32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-900-084 | | | Chrome | 3,75 pi³<br>(0,11 m³) | 71,95 lb<br>(32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-970-001 | | Perle | Blanc | 3,75 pi³<br>(0,11 m³) | 71,95 lb<br>(32,64 kg) | 676 $ |
| 137610-970-084 | | | Chrome | 3,75 pi³<br>(0,11 m³) | 71,95 lb<br>(32,64 kg) | 676 $ |

Rayon : n/d
Panneau : minimum : 17 11/16 po ( 449 mm ) maximum : 18 11/16 po ( 474 mm )
Hauteur standard : 70 po ( 1778 mm )
Accès : 25 1/4 po ( 641 mm )
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 1 po (25 mm)


**CONSULTEZ LA SECTION DES PORTES POUR UN PLUS GRAND CHOIX DE PORTES. RECHERCHEZ LES LARGEURS ET HAUTEURS SIMILAIRES.**

# Majestic[MC] (suite)




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

# INFORMATION GÉNÉRALE




MAAX®
Vivez l'expérience

# Liste des produits d'entretien

## PRODUITS DE NETTOYAGE

| No | Description | Volume | Emball. | Prix de détail |
|---|---|---|---|---|
| 10003906 | Nettoyant pour acrylique<br>Lumashine : Pour nettoyer, faire briller et appliquer un fini anti-statique et anti-poussière<br>1 unité | n/d | n/d | 34 $ |
| 10003907 | Nettoyant pour baignoire tourbillon<br>Mr. MAAX : Pour nettoyer la tuyauterie du système tourbillon<br>1 unité | n/d | n/d | 12 $ |
| 10003909 | Nettoyant pour acrylique<br>Lumacream : Pour nettoyer et enlever les éraflures.<br>1 unité | n/d | n/d | 42 $ |
| 10005571-XXX | Nécessaire de réparation fibre de verre<br>Tout pour la réparation du gel coat des unités de fibre de verre. Veuillez spécifier la couleur lors de la commande.<br>Comprend : plastique, papier sablé, durcisseur, cire, peinture liquide | n/d | n/d | 98 $ |
| 10005572-XXX | Nécessaire de réparation fibre de verre<br>Tout pour la réparation du gel coat des unités de fibre de verre. Veuillez spécifier la couleur lors de la commande.<br>Comprend : plastique, durcisseur, cire, peinture en vaporisateur | n/d | n/d | 129 $ |
| 10005573-XXX | Peinture en vaporisateur pour acrylique (001) et fibre de verre (002) blanc seulement | n/d | n/d | 116 $ |
| 10005573-XXX | Peinture en vaporisateur pour toutes les couleurs autres que blanc. Veuillez spécifier la couleur lors de la commande. | n/d | n/d | 116 $ |
| 10006904-XXX | Nécessaire de réparation acrylique<br>Tout pour la réparation de l'acrylique. Veuillez spécifier la couleur lors de la commande.<br>Comprend : plastique, papier sablé, durcisseur, cire, peinture liquide | n/d | n/d | 182 $ |
| 10006905-XXX | Nécessaire de réparation acrylique<br>Tout pour la réparation de l'acrylique. Veuillez spécifier la couleur lors de la commande.<br>Comprend : plastique, papier sablé, durcisseur, cire, peinture en vaporisateur | n/d | n/d | 182 $ |
| 10018408-001 | Tout pour la réparation de l'acrylique des ensembles de douches Tigris Ronde et Tigris Angle<br>Comprend: plastique, papier sablé, durcisseur, cire et peinture en vaporisateur | n/d | n/d | 182 $ |

# Grille de **couleurs**

## FINIS **D'ACRYLIQUE**

### COULEURS STANDARD (DISPONIBLES POUR BAIGNOIRES, BAIGNOIRES-DOUCHES, DOUCHES, MURS DE DOUCHE ET BASES DE DOUCHE)

**AMERICAN STANDARD**



Blanc (001) | Os (Naturel) (004) | Biscuit (Lin) (007)

**KOHLER**



Blanc (001) | Biscuit (007)

**ELJER**



Blanc (001) | Os (Naturel) (004) | Biscuit (Silk) (007)

### COULEURS NON-STANDARD (DISPONIBLES POUR BAIGNOIRES ET TABLIERS SEULEMENT)

**AMERICAN STANDARD**



Beige Faon (054)

**KOHLER**



Amande (013) | Sandbar (143)

### COULEURS NON-STANDARD (DISPONIBLES POUR TOUS LES PRODUITS)

**KOHLER**



Amande (013)

## FINIS **D'ACRYLIQUE** POUR BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

(DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES SAX ET LOUNGE — TABLIER SEULEMENT)



Aqua (237)



Ruby (073)



Platinum Grey (010)

## FINIS **DE FIBRE DE VERRE**

### COULEURS STANDARD

**AMERICAN STANDARD**



Blanc (002) | Os (Naturel) (004) | Biscuit (Lin) (007)

**KOHLER**



Blanc (002) | Biscuit (007) | Amande (013)

**ELJER**



Blanc (002) | Os (Naturel) (004) | Biscuit (Silk) (007)

**CRANE**



Blanc (002) | Os Antique (057)

### COULEURS NON-STANDARD

**AMERICAN STANDARD**



Gris Argent (006) | Bleu de Dresde (021) | Rêverie (023) | Bleu rhapsodie (027) | Rain Forest (035)

Beige Faon (054) | Logan Berry (065) | Shell (069) | Brume Rosée (078)

**KOHLER**



Noir (015) | Ice Grey (017) | Gris Tendre (018) | Thunder Grey (019) | Heron Blue (022) | Bleu Marine (026) | Sky Light (028) | Sea Foam Green (034) | Timberline (036)

Teal (039) | Desert Bloom (042) | Chamois (044) | Innocent Blush (066) | Wild Rose (067) | Rouge Antique (068) | Framboise (072) | Merlot (074)

**ELJER**



Gris Platine (010) | Noir (015) | Glacier Blue (024) | Sage (033) | Island Sea (037) | Verdei (038) | Peach Bisque (043) | Creamy Yellow (047) | Dusty Rose (071) | Ruby (073)

**CRANE**




Gris Platine (010) | Bleu Ciel (029) | Écume de mer (040) | Moka (058)

## FINIS DE **BOIS** (POUR LA DOUCHE EVIDENCE)



WENGE (149)



TEAK (185)

# Termes, conditions et garanties

## Prix

Les prix de vente qui prévalent sont les prix en vigueur au moment de l'expédition de cette liste de prix; ils peuvent être modifiés sans préavis. Le barème des prix publié indique les prix suggérés. Ces prix sont sujets à un rabais de gros fixé par Bain MAAX, (ci-après «MAAX»). Les commandes seront facturées aux prix de vente qui prévalent à la date de commande. Les prix de vente pourraient être réajustés sans préavis si, par exemple, une augmentation des coûts de transport liée à une hausse des frais de carburant survenait au cours de l'année.

## Conditions de l'acceptation

L'acceptation, l'expédition et la livraison de toute commande dépendent de l'approbation du service du crédit de MAAX ainsi que des présentes conditions de vente s'appliquant à la commande. Aucune autre condition ne s'appliquera, à moins d'avoir été expressément acceptée par écrit par MAAX. MAAX se réserve le droit de demander des garanties d'achat satisfaisantes auprès de l'acquéreur avant l'expédition d'une commande. Toutes les marchandises vendues demeurent l'entière propriété de MAAX jusqu'à leur paiement complet, conformément aux lois applicables.

## Modalités de paiement

Les conditions de paiement sont: net dans 30 jours. Un intérêt de 2 % par mois (26,82 % par année, composé mensuellement) sera calculé sur tout compte échu. Aucune livraison ne sera faite aux clients ne respectant pas ces conditions.

## Taxes

Toutes les taxes de vente applicables doivent être ajoutées aux prix publiés.

## Marchandise perdue

Si le destinataire constate qu'il manque certains articles au moment de la réception, il doit communiquer immédiatement avec le service à la clientèle de MAAX. Il devra ensuite indiquer les articles manquants sur le bon de livraison et le contresigner. Le connaissement inclus dans l'envoi lui permet de vérifier la marchandise expédiée et reçue.

## Dommages imputables à l'expédition

MAAX décline toute responsabilité relativement aux dommages imputables à l'expédition, qui sont la responsabilité du transporteur. Sur réception de la marchandise, l'utilisateur ou l'installateur doit l'examiner attentivement pour s'assurer qu'elle est exempte de dommages. Dans le cas contraire, il doit noter les dommages observés sur la facture de transport et soumettre une réclamation au transporteur dans les plus brefs délais.

Avant l'installation du produit, l'installateur, l'entrepreneur engagé par l'utilisateur ou l'utilisateur lui-même est responsable de l'inspecter et de s'assurer qu'il n'est pas défectueux ou endommagé. S'il remarque un problème, il ne doit pas procéder à l'installation. MAAX n'est pas responsable des défaillances, des coûts, des dommages ou des réclamations qui auraient pu être découverts, réparés ou évités grâce à une inspection et à une vérification appropriées avant l'installation.

## Retour de marchandise

MAAX possède un programme sélectif et conditionnel de retour de marchandise. Il est possible de retourner des produits chez MAAX aux conditions suivantes:

- Le produit est dans son état original et neuf – il n'a jamais été installé ni utilisé en exposition;
- Le client a eu le produit en sa possession pendant moins de 6 mois;
- Le produit figure encore sur la liste de prix la plus récente et n'a pas fait l'objet d'une annonce de discontinuation;
- Le produit est considéré comme une Unité Standard. Définition d'une unité standard : toute unité de couleur blanche sans système, accessoire ou option.;
- Le produit a été reçu par erreur, ne correspond pas à la commande du client ou a un défaut de fabrication.

Il est impossible de retourner des produits chez MAAX aux conditions suivantes:

- Le produit a déjà été installé, percé, marqué de façon permanente, peint au pistolet ou modifié d'une quelconque façon de son état original;
- Le produit est altéré ou dégradé à la suite d'un entreposage extérieur ou d'une exposition à des éléments qui ont provoqué sa décoloration;
- Le produit est devenu défectueux à la suite de négligence lors de l'entreposage; ou
- Le produit est muni d'accessoires ou d'options.

Avant de retourner une marchandise, le client de MAAX doit remplir et envoyer le formulaire de demande de RGA, en y inscrivant les informations générales et propres à la marchandise à retourner. MAAX doit ensuite autoriser et approuver le retour par écrit, en émettant un numéro de RGA.

Tous les produits subissent une inspection avant tout remboursement, et MAAX se réserve le droit de réduire le montant de remboursement de la façon suivante:

- MAAX chargera des frais de réapprovisionnement de 25 % au crédit de remboursement dans le cas de retours non imputables à un défaut de fabrication ou à une erreur de la part de MAAX.
- Des frais de réparation seront chargés au remboursement de crédit lorsqu'une réparation est nécessaire afin de remettre le produit à un état parfait de revente. Le cas échéant MAAX préviendra le client.
- Dans le cas d'un article retourné par transporteur, le client devra acquitter les frais de transport.
- Pour tout produit retourné sans y être admissible selon les conditions énoncées ci-dessus ou non conforme aux indications du formulaire de RGA, MAAX facturera 25 $ de frais de manutention par article. MAAX préviendra le client et celui-ci devra soit reprendre l'article et assumer les frais de tansport, soit aviser MAAX par écrit de son autorisation de détruire l'article.

## Annulation d'une commande

Le client ne peut annuler une commande après un délai de 24 heures suivant la réception de la confirmation de MAAX. Toute demande d'annulation doit être télécopiée à MAAX et confirmée par MAAX. Toute modification ou annulation d'unité standard commandée APRÈS la Confirmation de commande pourrait être sujette aux conditions suivantes :

1) 25% de frais d'administration

2) Le prix total des unités originales qui ont été changées ou modifiées après la période de 24 heures ainsi que le prix de toute nouvelle unité

## Conception et dimensions

MAAX se réserve le droit de discontinuer la production d'articles en tout temps ou de modifier les modèles et les spécifications sans préavis et sans encourir aucune obligation. Toutes les dimensions sont approximatives et modifiables sans préavis. **LE CLIENT DEVRA FAIRE CONNAÎTRE AU PROPRIÉTAIRE/UTILISATEUR LES CONDITIONS ET GARANTIES QUI SUIVENT**

## Variations de couleurs

MAAX ne peut être tenue responsable des variations dans la couleur du granit, dans la couleur et le grain du bois ou dans la couleur du bois naturel utilisé. Elle ne peut également être tenue responsable des variations de couleur ou de textures par rapport aux échantillons présentés à l'acquéreur. L'acquéreur ne peut donc pas utiliser ces différences pour obtenir une réduction de prix ou l'annulation de sa commande.

## Entretien

Une désinfection régulière constitue une excellente prévention contre les types de bactéries susceptibles de se développer au fil du temps dans les baignoires et les douches. Pour l'entretien journalier, utiliser un chiffon humide et un détersif liquide doux. Dans le cas des surfaces en acrylique, l'application d'un nettoyeur spécial tel que Lumashine ou Lumacream ajoutera du lustre et protégera le fini.

Certains types de produits thérapeutiques, lorsqu'ajoutés à l'eau de la baignoire ou lorsqu'appliqués non dilués directement dans le bain, peuvent endommager le fini de l'unité. Avant d'utiliser le produit, tester celui-ci sur une petite surface peu apparente de l'unité.

**Ne jamais utiliser** de nettoyants abrasifs, grattoirs, brosses métalliques, ni autres objets ou produits pouvant égratigner ou ternir les surfaces. Les miroirs devraient être lavés seulement avec un nettoyant sans ammoniaque.

## Garanties limitées

MAAX offre les garanties limitées expresses suivantes sur ses produits. Ces garanties s'adressent uniquement au propriétaire/utilisateur original

# Termes, conditions et garanties (suite)

pour un usage personnel domestique, et débutent au moment de la date de fabrication du produit. Des restrictions additionnelles s'appliquent aux utilisations commerciales.

MAAX garantit les produits en **acrylique** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les ensembles de douche en **acrylique** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de dix (10) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les produits en **fibre de verre** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit l'**ABS** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les ensembles de douches, les contours de baignoire, les cuves de lavage et les accessoires en **polystyrène** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **moteurs et les pompes de bains tourbillon** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **souffleurs** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **systèmes tourbillon et à air** (sauf les valves antiretour des systèmes à air périmétrique qui ont une garantie de 25 ans – voir ci-bas) contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **valves antiretour des systèmes à air périmétrique** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **portes de douche** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de dix (10) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **barres de soutien** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX offre une garantie limitée à vie des **cartouches en céramique** de la robinetterie contre toute fuite dans des conditions normales d'utilisation par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

MAAX garantit à vie les **cartouches thermostatiques polysulfone** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **systèmes de massage de douche** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **générateurs de vapeur** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de cinq (5) ans, ainsi que les **buses** pour une période de deux (2) ans, à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit à vie **les finis de la robinetterie chrome, laiton poli et nickel brossé** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.

MAAX garantit les **armoires à pharmacie** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **modules de rangement et vanités** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **miroirs en verre** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **composantes électriques**, incluant les systèmes de chromo-thérapie, contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX garantit les **parties en bois traitées en usine** contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé.

MAAX procédera à la réparation ou au remplacement (avec un produit de même valeur), à sa discrétion, de tout produit dont le défaut sera rapporté au détaillant autorisé ou à MAAX durant la période de garantie. Des frais pour la livraison d'un produit ou de pièces de remplacement pourront être chargés au propriétaire/utilisateur du produit. En aucun cas MAAX n'est responsable du coût de réparation ou de remplacement de matériaux d'installation, incluant mais non limité à de la céramique, au marbre, etc. Cette garantie s'applique au propriétaire/utilisateur original et n'est pas transférable à un propriétaire subséquent.

Ni le distributeur, ni le concessionnaire autorisé MAAX, ni personne d'autre n'est autorisé à faire d'affirmations, de représentations ou de garanties autres que celles stipulées aux présentes; les affirmations, représentations et garanties contrevenant à cette interdiction ne sauraient s'appliquer à MAAX ni à personne d'autre.

MAAX se réserve le droit de modifier cette garantie en tout temps; il est entendu que de telles modifications ne changeront pas les conditions de la garantie applicable au moment de la vente des produits en cause.

## Restrictions

La présente garantie ne s'applique pas dans le cas d'utilisations ou d'opérations non conformes ou incorrectes, de bris ou de dommages causés par l'usure normale, la faute, la négligence, l'abus, le mauvais emploi, le mauvais usage, le mauvais entretien, l'altération ou la modification du produit, de même que par la corrosion chimique ou naturelle, le feu, l'inondation, les catastrophes naturelles ou tout autre cas fortuit. La présente garantie ne s'applique pas aux taches et aux dysfonctionnements provoqués par une eau ferreuse, une eau dure ou une eau salée.

Le propriétaire/utilisateur du produit visé par la présente garantie est entièrement responsable de l'installation et du branchement approprié de l'appareil. Cette garantie est nulle si, avant l'installation permanente du

# Termes, conditions et garanties (suite)

produit, celui-ci n'a pas été testé conformément aux instructions d'installation fournies par MAAX. MAAX ne procède pas à l'installation, n'engage pas d'entrepreneur à cet effet, ni ne supervise l'installation et, conséquemment, ne peut être tenue responsable de tout défaut, bris ou dommage causé directement ou indirectement par l'installation du produit ou résultant de celle-ci. Le propriétaire/utilisateur doit assurer un accès aux composantes du produit tel que le décrit le guide d'installation afin que MAAX puisse exécuter la garantie spécifiée aux présentes. Si un tel accès n'existe pas, tous les coûts inhérents à son aménagement seront la responsabilité du propriétaire/utilisateur.

La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui n'auraient pas été installés ou utilisés conformément aux instructions fournies par MAAX ainsi qu'à tout règlement ou loi applicable à de telles installations.

MAAX recommande fortement que ses produits, par exemple ses portes de douche, soient installés par des professionnels spécialisés en produits de salles de bains. L'installation d'une porte de douche par une personne inexpérimentée peut entraîner le bris du verre et, par conséquent, des blessures ou la mort. MAAX n'est pas responsable des coûts, dommages ou réclamations résultant de l'achat de produits qui ne conviendraient pas aux ouvertures ou aux structures existantes. MAAX n'est pas responsable des coûts, dommages ou réclamations résultant de vices qui auraient pu être découverts, réparés ou évités dans le cadre d'une inspection ou d'une vérification antérieure à l'installation.

MAAX n'est aucunement responsable des blessures corporelles, du décès d'une personne, des dommages directs, particuliers, accessoires ou indirects, de la perte d'usage, de la perte de temps ou de profit, des inconvénients, des frais accessoires, des coûts de main-d'oeuvre ou de matériel ou de tout autre coût résultant de l'utilisation de ses produits ou relatif à l'application de la présente garantie ou résultant du retrait ou du remplacement de tout produit, élément ou pièce faisant l'objet de la présente garantie.

À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE AUX PRÉSENTES, MAAX N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU DE CONFORMITÉ À UN CODE.

Toutes les options n'étant pas vendues séparément en tant qu'accessoires doivent être installées en usine, sinon, la garantie ne s'applique pas.

Dans tous les cas, MAAX ne peut être tenue responsable de tout montant excédant le prix d'achat du produit déboursé par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur. La présente garantie accorde des droits spécifiques au propriétaire/utilisateur, et le propriétaire/utilisateur peut jouir d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre.

### Restrictions commerciales

En plus des conditions et restrictions mentionnées ci-dessus, la période de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d'une application commerciale ou utilisé dans le cadre d'une entreprise commerciale est de un (1) an à compter de la date d'achat originale par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé. Si le produit a été vendu par MAAX pour installation dans le cadre d'un étalage, la garantie standard des produits de MAAX s'applique.

### Garanties de service

Pour se prévaloir du service offert en vertu de la présente garantie pendant les heures normales d'ouverture, communiquez avec le détaillant ou le distributeur qui a vendu le produit, ou encore avec MAAX directement.

MAAX honorera la garantie de service décrite ci-dessus aux conditions suivantes :

(1) la défaillance est d'une nature ou d'un type couvert par la garantie ;

(2) l'utilisateur a informé un agent autorisé de MAAX ou un représentant du service de la garantie, de la nature du problème durant la période de la garantie ;

(3) une preuve concluante (p. ex., le numéro de série ou une preuve d'achat) de ce qui précède est fournie par l'utilisateur, démontrant que la défaillance est survenue ou a été découverte pendant la période de garantie ; et

(4) une personne autorisée d'un service indépendant ou un représentant de la compagnie a eu la permission d'inspecter le produit pendant les heures normales d'ouverture, dans un délai raisonnable après le signalement du problème par l'utilisateur.

L'obligation de MAAX en vertu de la garantie cesse au moment où MAAX fournit le remplacement ou la réparation. Le refus du client d'accepter cette mesure met un terme à l'obligation de MAAX en vertu de la garantie. Tout produit remplacé ou réparé durant la période de garantie sera couvert pour la période restante de la garantie originale.

Les produits MAAX sont certifiés par un ou plusieurs des organismes de certification suivants : UL, IAPMO, INTERTEK (ETL) et WARNOCK HERSEY. Certains modèles sont en attente de certification. MAAX ou un organisme de certification peut annuler une certification sans préavis.

Le symbole MD indique une marque de commerce déposée de Bain MAAX ou une compagnie affiliée. Le symbole MC indique une marque de commerce de Bain MAAX ou une compagnie affiliée.

© Bain MAAX, 2011

MAAX®
Vivez l'expérience

# SERVICES TECHNIQUES

DATE : _____ CLIENT : _____

VILLE : _____

CONTACT : _____

TÉL. : _____

FAX : _____

## CONSOMMATEUR

Nom : _____ Autre : _____

Adresse : _____ Contact : _____

Ville : _____ Adresse : _____

Code postal : _____ _____

Tél. résidence : _____ Tél. : _____

Tél. bureau : _____

Cell. : _____

Nom du modèle : _____ Problème : _____

Numéro du modèle : _____ _____

Couleur : _____ _____

Côté : _____ _____

Plombier/Contracteur/Électricien : _____ Unité installée Oui _____ Non _____

Contact : _____

Tél. : _____

Cell : _____

Fax : _____

Numéro de commande originale : _____ Numéro de série de l'unité : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(# obligatoire pour le magasin) le numéro de série est constitué de 13 chiffres

Date d'achat : _____
S.V.P. Faxez une preuve d'achat. Merci

Remarques : _____

_____

_____

_____

**SERVICE TECHNIQUE**
Baignoires, baignoires-douches, douches et murs et bases
TÉL.: 1-877-GET-MAAX (1-877-438-6229)
FAX: 1-800-667-9247

**SERVICE TECHNIQUE**
Portes et armoires à pharmacie
TÉL.: 1-877-GET-MAAX (1-877-438-6229)
FAX: 1-877-636-6250

# MAAX FORMULAIRE DE DEMANDE RGA / DA

Vivez l'expérience

| DATE: | REPRÉSENTANT(E) MAAX : |
|---|---|

MAAX conserve le privilège d'inspecter tous les article avant de prendre une décision définitive sur le retour du produit. Cette inspection doit être effectuée par un représentant(e) MAAX de notre choix. Tout article jugé réparable sera réparé à la discrétion du représentant(e) MAAX.

| **LE CLIENT** | |
|---|---|
| CONTACT: | NOM DE L'ENTREPRISE |
| TÉLÉPHONE: | ADRESS OÙ PRENDRE LIVRAISON(Endroit) |
| TÉLÉCOPIEUR: | |

Avant d'envoyer à l'expédition, il faut indiquer au crayon gras l'avarie ou le défaut de l'article. Tout produit qui arrive à notre centre de distribution avec une avarie autre que celle qui est indiqué au crayon gras est réparé ou réexpédiès et les frais en sont facturés au client qui nous l'a retourné.

## LES PRODUITS

*Tous les champs de cette section sont* ***OBLIGATOIRES***
*Aucun* ***RGA*** *ni crédit ne peut être émis sans que cette section ne soit entièrement remplie.*

| QTÉ | MODÈLE | NUMÉRO DE BC ORIGINAL | NUMÉRO DE SÉRIE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| DESCRIPTION / RAISON DU RETOUR ET /OU DESCRIPTION DU DÉFAUT S'IL Y A LIEU | | | Facture |
| | | | |
| DESCRIPTION / RAISON DU RETOUR ET /OU DESCRIPTION DU DÉFAUT S'IL Y A LIEU | | | Facture |
| | | | |
| DESCRIPTION / RAISON DU RETOUR ET /OU DESCRIPTION DU DÉFAUT S'IL Y A LIEU | | | Facture |

## TERMES ET CONDITIONS

**ARTICLE À RETOURNER -** EN PARFAITE ÉTAT DE REVENTE - Les portes, les armoires et les ensembles doivent se trouver dans leur emballage original **scellé**. Le retour ou la destruction de multiples articles seront soumis à des niveaux supérieurs d'autorisation chez MAAX.

**ARTICLE À RETOURNER -** DÉFAUT DE FABRICATION - On doit prévenir MAAX lorsque 3 articles ou plus sont retournés.

**À DÉTRUIRE SUR PLACE -** Toutes les destructions doivent être effectuées par un représentant(e) ou par une personne autorisée.

**NOTE DE DÉBIT**(S'il y a lieu)_____

- Tout produit retourné pour autres raisons qu'un défaut de fabrication est soumis à des frais de réapprovisionnement **de 25%.** Ceux-ci ne comprennent pas les frais de transport.
- Tous les articles retournés sont réputés appartenir au client jusqu'à ce qu'une évaluation de l'état et la capacité potentielle de la marchandise soit effectuée et le client prévenu du résultat de cette évaluation.
- Tous les produits subissent une inspection avant tout remboursement.
- Des frais de réparation seront chargés au remboursement de crédit lorsqu'une réparation est nécessaire afin de remettre le produit a un état parfait de revente. Le cas échéant, MAAX en prévient le client.

| | | |
|---|---|---|
| Signature du client: | Date | Initiales du Rep. MAAX |

Veuillez signer ci-dessus pour confirmer que toutes les informations inscrites sont exactes et que le client a lu, compris et accepté les conditions.

**Cette autorisation est valable pendant 20 jours à partir de la date inscrite au début du formulaire. Vous recevrez un accusé de réception de cette demande accompagné d'un numéro d'autorisation MAAX en decà d'un jour ouvrable.**

Veuillez inclure un exemplaire de la confirmation dans l'enveloppe du bordereau de marchandise de l'article retourné pour permettre l'indentification du produit à son arrivée à l'entrepôt de MAAX.

# NOTES

# NOTES

# NOTES

# NOTES

# Index numérique

## BAIGNOIRES


| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 101212 | 1 073 $ | 119 |
| 101227 | 1 109 $ | 41 |
| 101228 | 1 088 $ | 62 |
| 101229 | 1 049 $ | 99 |
| 101230 | 858 $ | 81 |
| 101233 | 1 798 $ | 38 |
| 101250 | 1 210 $ | 96 |
| 102722 | 645 $ | 46 |
| 102723 | 1 001 $ | 49 |
| 102724 | 1 111 $ | 110 |
| 105180 | 1 683 $ | 28 |
| 105181 | 2 059 $ | 30 |
| 105186 | 1 621 $ | 101 |
| 105187 | 797 $ | 93 |
| 105231 | 812 $ | 84 |
| 105450 | 1 225 $ | 122 |
| 105454 | 780 $ | 71 |
| 105456 | 807 $ | 79 |
| 105459 | 669 $ | 73 |
| 105462 | 1 086 $ | 107 |
| 105463 | 2 200 $ | 34 |
| 105467 | 669 $ | 76 |
| 105642 | 752 $ | 104 |
| 105679 | 1 386 $ | 116 |
| 105680 | 1 069 $ | 113 |
| 105684 | 751 $ | 52 |
| 105721 | 1 190 $ | 90 |
| 105722 | 1 109 $ | 87 |
| 105726 | 908 $ | 65 |
| 105728 | 940 $ | 68 |
| 105797 | 1 200 $ | 36 |
| 105798 | 1 870 $ | 32 |
| 105822 | 761 $ | 44 |
| 148008 | 590 $ | 54 |
| 148009 | 590 $ | 56 |
| 148014 | 648 $ | 58 |
| 148015 | 648 $ | 60 |


## BAIGNOIRES-DOUCHES


| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 101023 | 1 738 $ | 132 |
| 101023-S | 2 153 $ | 135 |
| 101097 | 1 612 $ | 150 |
| 101097-S | 2 115 $ | 156 |
| 101098 | 1 553 $ | 162 |
| 101098-S | 2 055 $ | 168 |
| 105620 | 1 172 $ | 153 |
| 105620-S | 2 327 $ | 159 |
| 105621 | 1 708 $ | 165 |
| 105621-S | 2 261 $ | 171 |
| 148006 | 1 318 $ | 138 |
| 148007 | 1 318 $ | 141 |
| 148012 | 1 377 $ | 144 |
| 148013 | 1 377 $ | 147 |


## DOUCHES


| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 101150 | 1 947 $ | 182 |
| 101150-S | 2 524 $ | 185 |
| 101161 | 599 $ | 200 |
| 101177 | 1 594 $ | 194 |
| 101177-S | 2 043 $ | 197 |
| 101178 | 1 728 $ | 204 |
| 101178-S | 2 166 $ | 207 |
| 101191 | 910 $ | 202 |
| 101193 | 1 687 $ | 234 |
| 102495 | 1 452 $ | 228 |
| 102500 | 1 425 $ | 231 |
| 105736 | 865 $ | 242 |
| 105737 | 865 $ | 245 |
| 105738 | 865 $ | 248 |
| 105739 | 757 $ | 236 |
| 105740 | 757 $ | 238 |
| 105741 | 757 $ | 240 |
| 148018 | 1 003 $ | 210 |
| 148024 | 1 118 $ | 213 |
| 148030 | 1 255 $ | 216 |
| 148036 | 1 323 $ | 220 |
| 148042 | 1 387 $ | 224 |
| 200011 | 1 709 $ | 188 |
| 200011-S | 2 246 $ | 191 |


## ENSEMBLES DE DOUCHE


| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 101102 | 805 $ | 269 |
| 101568 | 358 $ | 279 |
| 101694 | 675 $ | 281 |
| 101724 | 1 612 $ | 255 |
| 102889 | 1 321 $ | 265 |
| 102890 | 1 321 $ | 267 |
| 105526 | 668 $ | 271 |
| 105544-000 | 643 $ | 275 |
| 105545 | 803 $ | 285 |
| 105605 | 998 $ | 283 |
| 105618-000 | 643 $ | 273 |
| 105672 | 872 $ | 277 |
| 105759 | 1 465 $ | 263 |
| 105760 | 1 465 $ | 261 |
| 300001-101 | 1 000 $ | 259 |
| 300001-102 | 940 $ | 257 |


## CONTOURS DE BAIGNOIRE


| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 101343 | 401 $ | 289 |
| 101345 | 541 $ | 293 |
| 101347-000 | 457 $ | 291 |
| 101348 | 638 $ | 295 |
| 101571 | 274 $ | 299 |
| 101585 | 411 $ | 309 |
| 101591 | 271 $ | 297 |
| 101592 | 366 $ | 301 |

# Index numérique (suite)

## CONTOURS DE BAIGNOIRE (suite)


| | | |
|---|---|---|
| 101593 | 145 $ | 303 |
| 101594 | 210 $ | 305 |
| 101595 | 278 $ | 307 |
| 101596 | 170 $ | 311 |
| 102573 | 145 $ | 313 |


## MURS ET BASES


| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 105042, 101422 | 514 $ | 404 |
| 105043, 101423 | 569 $ | 407 |
| 105044, 101424 | 649 $ | 410 |
| 105045, 101425 | 703 $ | 413 |
| 105046, 101426 | 471 $ | 415 |
| 105047, 101427 | 514 $ | 417 |
| 105048, 101428 | 649 $ | 420 |
| 105049, 101429 | 677 $ | 423 |
| 105050, 105663 | 471 $ | 374 |
| 105051, 101430 | 514 $ | 376 |
| 105052, 105714 | 649 $ | 378 |
| 105053, 101431 | 471 $ | 425 |
| 105054, 101432 | 514 $ | 427 |
| 105055, 105707 | 812 $ | 354 |
| 105056, 105706 | 812 $ | 358 |
| 105057, 105664 | 838 $ | 368 |
| 105058, 105716 | 921 $ | 371 |
| 105059, 105717 | 677 $ | 351 |
| 105060, 101433 | 649 $ | 345 |
| 105061, 105718 | 649 $ | 343 |
| 105533, 102003 | 756 $ | 362 |
| 105534, 102002 | 663 $ | 348 |
| 105535, 102001 | 636 $ | 340 |
| 105623 | 374 $ | 380 |
| 105624 | 341 $ | 382 |
| 105625 | 320 $ | 384 |
| 105666 | 838 $ | 365 |
| 105708 | 699 $ | 390 |
| 105715 | 699 $ | 321 |
| 105782 | 713 $ | 392 |
| 105783 | 663 $ | 394 |
| 105784 | 713 $ | 323 |
| 105786 | 727 $ | 396 |
| 105787 | 677 $ | 398 |
| 105788 | 727 $ | 325 |
| 105790 | 862 $ | 400 |
| 105791 | 812 $ | 402 |
| 105792 | 862 $ | 327 |
| 106011 | 558 $ | 386 |
| 106012 | 670 $ | 388 |
| 148020 | 352 $ | 329 |
| 148026 | 394 $ | 332 |
| 148032 | 515 $ | 334 |
| 148038 | 595 $ | 336 |
| 148044 | 625 $ | 338 |


## PORTES


| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 104031 | 473 $ | 443 |
| 105409 | 263 $ | 447 |
| 105410 | 479 $ | 448 |
| 105412 | 561 $ | 466 |


## PORTES (suite)


| | | |
|---|---|---|
| 105413 | 523 $ | 466 |
| 105416 | 394 $ | 470 |
| 105417 | 420 $ | 470 |
| 105418 | 447 $ | 470 |
| 105420 | 368 $ | 470 |
| 105483 | 452 $ | 467 |
| 105484 | 473 $ | 467 |
| 105485 | 494 $ | 467 |
| 105486 | 515 $ | 467 |
| 135130 | 522 $ | 452 |
| 135276 | 545 $ | 462 |
| 135277 | 545 $ | 462 |
| 135280 | 598 $ | 462 |
| 135340 | 679 $ | 453 |
| 135630 | 555 $ | 452 |
| 135660 | 590 $ | 440 |
| 135661 | 615 $ | 440 |
| 135662 | 590 $ | 454 |
| 135663 | 615 $ | 454 |
| 135664 | 635 $ | 454 |
| 135665 | 640 $ | 454 |
| 135670 | 800 $ | 442 |
| 135671 | 715 $ | 456 |
| 135672 | 740 $ | 456 |
| 135673 | 715 $ | 441 |
| 135674 | 800 $ | 457 |
| 135675 | 825 $ | 457 |
| 136300 | 511 $ | 444 |
| 136302 | 500 $ | 444 |
| 136425 | 386 $ | 473 |
| 136435 | 408 $ | 473 |
| 136445 | 383 $ | 468 |
| 136446 | 408 $ | 468 |
| 136447 | 434 $ | 468 |
| 136448 | 459 $ | 468 |
| 136449 | 485 $ | 468 |
| 136450 | 663 $ | 463 |
| 136451 | 689 $ | 463 |
| 136452 | 740 $ | 463 |
| 136453 | 765 $ | 463 |
| 136454 | 791 $ | 463 |
| 136455 | 816 $ | 463 |
| 136456 | 842 $ | 463 |
| 136457 | 867 $ | 463 |
| 136458 | 893 $ | 463 |
| 136605 | 260 $ | 471 |
| 136615 | 260 $ | 471 |
| 136625 | 272 $ | 471 |
| 136626 | 272 $ | 471 |
| 136635 | 283 $ | 471 |
| 136645 | 293 $ | 471 |
| 136655 | 305 $ | 471 |
| 136656 | 315 $ | 471 |
| 136671 | 950 $ | 478 |
| 136672 | 1 050 $ | 478 |
| 136673 | 510 $ | 481 |
| 136674 | 525 $ | 481 |
| 136675 | 540 $ | 481 |
| 136676 | 850 $ | 478 |
| 136677 | 925 $ | 478 |
| 136679 | 900 $ | 478 |
| 136883 | 950 $ | 478 |
| 137200 | 822 $ | 486 |
| 137210 | 872 $ | 486 |
| 137220 | 918 $ | 486 |
| 137230 | 960 $ | 486 |
| 137240 | 804 $ | 491 |
| 137250 | 822 $ | 491 |
| 137260 | 918 $ | 491 |
| 137523 | 676 $ | 484 |
| 137524 | 716 $ | 484 |

# Index numérique (suite)

## PORTES (suite)

| | | |
|---|---|---|
| 137540 | 756 $ | 484 |
| 137561 | 930 $ | 495 |
| 137562 | 961 $ | 495 |
| 137563 | 992 $ | 495 |
| 137566 | 1 092 $ | 488 |
| 137593 | 1 047 $ | 488 |
| 137594 | 1 077 $ | 488 |
| 137595 | 1 175 $ | 483 |
| 137596 | 1 196 $ | 483 |
| 137610 | 676 $ | 489 |
| 137630 | 662 $ | 489 |
| 137650 | 756 $ | 489 |
| 137660 | 847 $ | 489 |
| 137700 | 679 $ | 493 |
| 137710 | 679 $ | 493 |
| 137720 | 679 $ | 493 |
| 137730 | 691 $ | 493 |
| 137740 | 700 $ | 493 |
| 137750 | 700 $ | 493 |
| 137901 | 578 $ | 492 |
| 137904 | 578 $ | 492 |
| 138290 | 563 $ | 458 |
| 138291 | 572 $ | 458 |
| 138293 | 563 $ | 458 |
| 138294 | 563 $ | 458 |
| 138296 | 563 $ | 458 |
| 138297 | 597 $ | 458 |
| 138299 | 554 $ | 458 |
| 138301 | 539 $ | 449 |
| 138303 | 578 $ | 449 |
| 138304 | 617 $ | 449 |
| 138308 | 538 $ | 449 |
| 138311 | 611 $ | 458 |
| 138313 | 588 $ | 458 |
| 138314 | 597 $ | 458 |
| 138315 | 597 $ | 458 |
| 138400 | 549 $ | 449 |
| 138996 | 1 100 $ | 474 |
| 138997 | 1 200 $ | 474 |
| 138998 | 485 $ | 476 |
| 139395 | 500 $ | 476 |
| 139396 | 515 $ | 476 |
| 139398 | 1 150 $ | 445 |

## PRODUITS ADAPTÉS

| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 105236 | 2 880 $ | 502 |
| 105237 | 3 627 $ | 504 |
| 105238 | 3 603 $ | 506 |
| 105239 | 3 306 $ | 508 |

## ARMOIRES À PHARMACIE

| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 105191 | 233 $ | 522 |
| 105192 | 379 $ | 524 |
| 105193 | 408 $ | 524 |
| 105324 | 417 $ | 520 |
| 105325 | 523 $ | 520 |
| 105610 | 461 $ | 514 |
| 105611 | 526 $ | 514 |

## ARMOIRES À PHARMACIE (suite)

| | | |
|---|---|---|
| 105612 | 559 $ | 514 |
| 105613 | 818 $ | 516 |
| 105614 | 1 086 $ | 518 |
| 105615 | 1 152 $ | 518 |
| 126550 | 97 $ | 526 |
| 126551 | 114 $ | 526 |
| 126552 | 161 $ | 526 |
| 126571 | 438 $ | 520 |

## CUVE DE LAVAGE

| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 101179 | 416 $ | 530 |
| 101684 | 86 $ | 532 |

## PRODUITS DE L'EST

| NUMÉRO DU MODÈLE | PRIX DE DÉTAIL | PAGE |
|---|---|---|
| 101162 | 668 $ | 551 |
| 101163 | 896 $ | 555 |
| 101172 | 951 $ | 558 |
| 101174 | 1 118 $ | 548 |
| 101175 | 1 464 $ | 545 |
| 101192 | 978 $ | 553 |



# VIVEZ UN **MAAX**®
## PLUS VERT

L'environnement est important pour nous tous. Nous, chez MAAX, voulons faire notre part dans la réduction de notre empreinte écologique.

Dans le cadre de nos initiatives 2013, nous avons créé pour vous un nouvel outil de vente efficace et efficient. Cette nouvelle liste de prix est maintenant imprimée sur du papier certifié FSC®. La certification FSC® garantit que toutes les fibres utilisées proviennent de sources renouvelables tout en respectant les plus hauts standards internationaux.

Avec votre coopération et votre compréhension, par des gestes simples comme celui-ci, il est assez impressionnant de voir comment nous pouvons tous contribuer à l'amélioration de notre environnement.

Et pour contribuer encore plus, nous vous invitons à consulter nos documents en ligne à http://www.maax.com/fr-ca/Landing-pages/PriceList/Retail%20Canada et s'il vous plaît n'oubliez pas de recycler vos listes 2011 et 2012 ! Si petit soit-il, l'effort fait une différence !




---

### VISITEZ NOUS SUR MAAX.COM

**www.maax.com** est une source incontournable, inspirante et regorgeant d'information.

En plus d'y retrouver tous les produits et détails sur les systèmes thérapeutiques inclus dans la présente liste, notre site vous offre des conseils de design et plusieurs autres sections utiles telles qu'une salle de presse, le soutien technique et où acheter.

Téléchargez des dessins techniques, guides d'installation, pages de spécifications, photos et vidéos en un seul clic.

Notre site, en constante évolution, est votre assistant personnel.



MAAX®

Vivez l'expérience

Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser à info@maax.com

**1-877-GET-MAAX**
(1-877-438-6229)

---

**Traitement des commandes**

Est du Canada
Fax : 1-800-201-8308

**Services techniques**

Baignoires, Douches et Baignoires-douches
Fax : 1-800-667-9247

Portes, cadres de porte, ensemble de douches et cabinets de pharmacie
Fax : 1-877-636-6250

**www.maax.com**

Imprimé au Canada **10053225** CF0813-01