



PROFESSIONNEL

GAMME KDS ET TSEA PLUS

ADDENDUM LISTE DE PRIX EST DU CANADA

EN VIGUEUR 1^{er} JANVIER 2013



MAAX®

Vivez l'expérience

Table des matières

● = NOUVEAU PRODUIT

VERSION ÉLECTRONIQUE SEULEMENT

Cliquez sur le nom ou le code du produit afin de vous rendre directement sur la page de celui-ci.

Cliquez sur ce symbole  au haut de chaque page afin de revenir à la Table des matières.

BAIGNOIRES-DOUCHES

GUIDE DE RÉFÉRENCE: BAIGNOIRES-DOUCHES	2
SOMMAIRE: BAIGNOIRES-DOUCHES	3

BAIGNOIRES-DOUCHES EN FIBRE DE VERRE

● TSEA Plus	105674	4
● KDTS 3060	145006	7
● KDTS 3060 AFR	145007	10
● KDTS 3260	145012	13
● KDTS 3260 AFR	145013	16

DOUCHES

GUIDE DE RÉFÉRENCE : DOUCHES	19
SOMMAIRE : DOUCHES	20

DOUCHES ALCÔVE EN FIBRE DE VERRE

● KDS 3232	145018	21
● KDS 3232 AFR	145019	24
● KDS 3636	145024	27
● KDS 3636 AFR	145025	30
● KDS 3448	145030	33
● KDS 3448 AFR	145031	37
● KDS 3060	145036	41
● KDS 3060 AFR	145037	44
● KDS 3460	145042	47
● KDS 3460 AFR	145043	50

GUIDE DE RÉFÉRENCE: BAIGNOIRES-DOUCHES

BAIGNOIRES-DOUCHES EN FIBRE DE VERRE

TSEA PLUS		p. 4	KDTs 3060		p. 7	KDTs 3260		p. 13	SYSTÈMES	
NOUVEAU 			NOUVEAU 			NOUVEAU 				TOURBILLON
										CHROMOTHÉRAPIE
ALCÔVE	1P	60 x 32 x 78	ALCÔVE	4P	60 x 30 x 78 60 x 30 x 80	ALCÔVE	4P	60 x 32 x 79 60 x 32 x 82		

SOMMAIRE: BAIGNOIRES-DOUCHES

● = NOUVEAU PRODUIT

NOM	MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES		CAPACITÉ D'EAU (MAX) GAL IMP./LITRES	MATÉRIEL	SYSTÈMES	INSTALLATION		# DE PIÈCES	SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	POSITION DU DRAIN	TABLIER INTÉGRÉ	TABLIER	BARRES DE SOUTIEN	POIGNÉE	COUSSIN	TABLETTES INTÉGRÉES	PORTE	PAGE
							ALCÔVE												
BAIGNOIRES-DOUCHES EN FIBRE DE VERRE																			
TSEA PLUS	105674	60 x 32 x 78	42 / 189	Fibre de verre			●	1P	n/d	Gauche Droit	●	Incl.	Incl.	Incl.	Opt.	1	Opt.	4	
KDTS 3060	145006	60 x 30 x 78	27 / 122	Fibre de verre			●	4P	PINS	Gauche Droit	●	Incl.	Opt.	Incl.	Opt.	3	Opt.	7	
KDTS 3060 AFR	145007	60 x 30 x 80	27 / 122	Fibre de verre			●	4P	PINS	Gauche Droit	●	Incl.	Opt.	Incl.	Opt.	3	Opt.	10	
KDTS 3260	145012	60 x 32 x 79	31 / 140	Fibre de verre			●	4P	PINS	Gauche Droit	●	Incl.	Opt.	Incl.	Opt.	3	Opt.	13	
KDTS 3260 AFR	145013	60 x 32 x 82	31 / 140	Fibre de verre			●	4P	PINS	Gauche Droit	●	Incl.	Opt.	Incl.	Opt.	3	Opt.	16	

LÉGENDE DES SYSTÈMES

	TOURBILLON	
	CHROMOTHÉRAPIE	

TSEA Plus^{MC}

60" x 32" x 78" - Fibre de verre

Capacité d'eau : Min: 30 gal. (137 litres) Max: 42 gal. (189 litres)



**DISPONIBLE
15 MARS
2013**



- Baignoire-douche 1 pièce sans toit
- Tablette et poignée en acrylique intégrées
- Caractéristique unique : profondeur de cuve de 13 3/8 po. et tablier de 20 po.
- Fond surélevé (AFR)
- En option: renforcement des murs et barres de soutien (barre de soutien sur mur arrière remplace la poignée standard)



MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
105674-R-000-XXX	Baignoire-douche 1 pièce avec fond surélevé (AFR) ¹ 105674-R-000-XXX Drain à droite 105674-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 3/4 X 32 X 78 po (1518 X 813 X 1981 mm) Ouverture de porte : 55 7/8 x 56 3/4 (1419 x 1442)	91,3 pi ³ (2,59 m ³)	123 lb (55,8 kg)	1 175 \$	\$ 1,375
105674-L-000-XXX	Baignoire-douche 1 pièce avec fond surélevé (AFR) ¹ 105674-R-000-XXX Drain à droite 105674-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 3/4 X 32 X 78 po (1518 X 813 X 1981 mm) Ouverture de porte : 55 7/8 x 56 3/4 (1419 x 1442)	91,3 pi ³ (2,59 m ³)	123 lb (55,8 kg)	1 175 \$	\$ 1,375
105674-R-002-XXX	ENSEMBLE DE 2 UNITÉS IMBRIQUÉES Baignoire-douche 1 pièce avec fond surélevé (AFR) ² 105674-R-002-XXX Drain à droite 105674-L-002-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057)	64 X 40 X 100 po (1626 X 1016 X 2540 mm)	148 pi ³	246 lb (112 kg)	2 350 \$	N/A
105674-L-002-XXX	ENSEMBLE DE 2 UNITÉS IMBRIQUÉES Baignoire-douche 1 pièce avec fond surélevé (AFR) ² 105674-R-002-XXX Drain à droite 105674-L-002-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057)	64 X 40 X 100 po (1626 X 1016 X 2540 mm)	148 pi ³	246 lb (112 kg)	2 350 \$	N/A

MODÈLE AVEC SYSTÈME DE MASSAGE VOIR MODÈLE DE BASE POUR COULEURS

No	Modèle	Poids approx.	Prix de détail
105674-R-001	Toubillon ³	154 lb (69,85 kg)	Ajout 824 \$
105674-L-001		154 lb (69,85 kg)	Ajout 824 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ⁴ OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ⁴ OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ⁵	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ⁵	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ⁵	n/d	50 \$
OPT 10053	Une lumière chromothérapie (installation en usine)	2,5 lb (1,13 kg)	406 \$
OPT 10095	Chaque-eau pour toubillon (001) et systèmes combinés (096) (installation en usine)	2 lb (0,9 kg)	533 \$

TSEA Plus^{MC} (suite)

OPTIONS COMMUNES (SUITE)

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10106-XXX	Trousse de garniture en métal pour systèmes tourbillon (001) et combiné (096) (installation en usine) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	1,5 lb (0,68 kg)	375 \$
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20137-XXX	Drain et trop-plein (inclus dans l'emballage du produit) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$


ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10004306-001	Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)	1 lb (0,45 kg)	69 \$
10022491-XXX	Drain et trop-plein (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$
10028641-XXX	Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et systèmes combinés (096) (vendue séparément) Couleurs disponibles : chrome (084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)	1,5 lb (0,68 kg)	375 \$

Drain et trop plein
10022491



Chromothérapie
OPT 10053



Coussin
10004306




Chauffe-eau
OPT 10095








PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO

No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136302-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	2,44 pi ³ (0,07 m ³)	53,8 lb (24,5 kg)	500 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 56 3/4 po (1441 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						




STANDARD




RENFORCEMENT

OPTION 20179 PRÉSENTÉ
OPTION 20178 SYMÉTRIQUE




OPTION 20180




BARRES D'APPUI


OPTION 20203



OPTION 20204




OPTION: 20203-20204



Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Les seules options disponibles lors d'une commande d'unités imbriquées sont OPT 10109 et OPT 20137
3. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un supplément s'applique). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standard, spécifier la couleur de la trousse de garniture et/ou démarreur pneumatique (un supplément s'applique aux finis métalliques).
4. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDTS 3060

60" x 30" x 78" - Fibre de verre

Capacité d'eau : Max: 27 gal. (122 litres)

- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) – voir KDTS 3060 AFR
- Baignoire-douche 4 pièces
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option

NOUVEAU



MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145006-R-000-XXX	Baignoire-douche 4 pièces ¹ 145006-R-000-XXX Drain à droite 145006-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 7/8 X 30 1/8 X 77 1/2 po (1521 X 765 X 1969 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 61 5/8 (1435 x 1565)	99 pi ³ (2,8 m ³)	152 lb (69 kg)	1 255 \$	1,355 \$
145006-L-000-XXX		59 7/8 X 30 1/8 X 77 1/2 po (1521 X 765 X 1969 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 61 5/8 (1435 x 1565)	99 pi ³ (2,8 m ³)	152 lb (69 kg)	1 255 \$	1,355 \$
145008-R-000-XXX	Baignoire seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)	59 3/4 X 29 7/8 X 17 1/2 po (1518 X 759 X 445 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	562 \$	612 \$
145008-L-000-XXX	145008-R-000-XXX Drain à droite 145008-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 29 7/8 X 17 1/2 po (1518 X 759 X 445 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	562 \$	612 \$

COMPOSANTES DE BAIGNOIRES-DOUCHES MULTIPIÈCE

145010-R-000-XXX	Baignoire seule avec système PIN 145010-R-000-XXX Drain à droite	59 3/4 X 29 7/8 X 17 1/2 po (1518 X 759 X 445 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (24 kg)	562 \$	612 \$
145010-L-000-XXX	145010-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 29 7/8 X 17 1/2 po (1518 X 759 X 445 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (24 kg)	562 \$	612 \$
145048-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDTS 3060 et KDS 3060	19 7/8 X 1 1/2 X 60 po (505 X 38 X 1524 mm)	3,2 pi ³ (0,09 m ³)	40 lb (18,15 kg)	343 \$	368 \$
145061-000-XXX	Mur arrière pour KDTS 3060, KDTS 3260, KDS 3060 et KDS 3460 ¹	59 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1521 X 257 X 1524 mm)	29 pi ³ (2,69 m ³)	60 lb (27,2 kg)	350 \$	375 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDTS 3060 (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10004306-001	Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)	1 lb (0,45 kg)	69 \$
10022491-XXX	Drain et trop-plein (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de baignoire seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	10 lb (4,5 kg)	131 \$

Drain et renvoie
10022491



Coussin
10004306



PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO

No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136302-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	2,44 pi³ (0,07 m³)	53,8 lb (24,5 kg)	500 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 56 3/4 po (1441 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						




SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138360-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,88 pi³ (0,11 m³)	83 lb (37,65 kg)	635 \$
138360-900-171			Argent satiné	3,88 pi³ (0,11 m³)	83 lb (37,65 kg)	683 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 57 3/8 po (1457 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						



SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105411-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,50 pi³ (0,10 m³)	83 lb (37,65 kg)	589 \$
105411-900-171			Argent satiné	3,50 pi³ (0,10 m³)	83 lb (37,65 kg)	635 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 57 3/8 po (1457 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						




HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM

No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
139398-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	4,6 pi³ (0,13 m³)	125 lb (57 kg)	1 150 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 56 1/2 po (1435 mm) maximum : 59 po (1499 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : 24 1/2 po (622 mm) Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement						




KDTS 3060 (suite)


STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDTS 3060 AFR

60" x 30" x 80" - Fibre de verre

Capacité d'eau : Max: 27 gal. (122 litres)

- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) – voir KDTS 3060
- Baignoire-douche 4 pièces
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option

NOUVEAU



MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145007-R-000-XXX	Baignoire-douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) ¹ 145007-R-000-XXX Drain à droite 145007-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 7/8 X 30 1/8 X 79 5/8 po (1521 X 765 X 2022 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 61 5/8 (1435 x 1565)	99 pi³ (2,8 m³)	152 lb (69 kg)	1 255 \$	1,355 \$
145007-L-000-XXX	Baignoire-douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) ¹ 145007-R-000-XXX Drain à droite 145007-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 7/8 X 30 1/8 X 79 5/8 po (1521 X 765 X 2022 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 61 5/8 (1435 x 1565)	99 pi³ (2,8 m³)	152 lb (69 kg)	1 255 \$	1,355 \$
145009-R-000-XXX	Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)	59 3/4 X 29 7/8 X 19 7/8 po (1518 X 759 X 505 mm)	28 pi³ (0,79 m³)	52 lb (24 kg)	562 \$	612 \$
145009-L-000-XXX	Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif)	59 3/4 X 29 7/8 X 19 7/8 po (1518 X 759 X 505 mm)	28 pi³ (0,79 m³)	52 lb (24 kg)	562 \$	612 \$

COMPOSANTES DE BAIGNOIRES-DOUCHES MULTIPIÈCE

145011-R-000-XXX	Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145011-R-000-XXX Drain à droite	59 3/4 X 29 7/8 X 19 7/8 po (1518 X 759 X 445 mm)	28 pi³ (0,79 m³)	52 lb (24 kg)	562 \$	612 \$
145011-L-000-XXX	Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145011-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 29 7/8 X 19 7/8 po (1518 X 759 X 445 mm)	28 pi³ (0,79 m³)	52 lb (24 kg)	562 \$	612 \$
145048-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDTS 3060 et KDS 3060	19 7/8 X 1 1/2 X 60 po (505 X 38 X 1524 mm)	3,2 pi³ (0,09 m³)	40 lb (18,15 kg)	343 \$	368 \$
145061-000-XXX	Mur arrière pour KDTS 3060, KDTS 3260, KDS 3060 et KDS 3460 ¹	59 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1521 X 257 X 1524 mm)	29 pi³ (2,69 m³)	60 lb (27,2 kg)	350 \$	375 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDTS 3060 AFR (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10004306-001	Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)	1 lb (0,45 kg)	69 \$
10022491-XXX	Drain et trop-plein (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de baignoire seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	10 lb (4,5 kg)	131 \$

Drain et renvoi
10022491




Coussin
10004306



PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136302-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	2,44 pi³ (0,07 m³)	53,8 lb (24,5 kg)	500 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 56 3/4 po (1441 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138360-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,88 pi³ (0,11 m³)	83 lb (37,65 kg)	635 \$
138360-900-171			Argent satiné	3,88 pi³ (0,11 m³)	83 lb (37,65 kg)	683 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 57 3/8 po (1457 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105411-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,50 pi³ (0,10 m³)	83 lb (37,65 kg)	589 \$
105411-900-171			Argent satiné	3,50 pi³ (0,10 m³)	83 lb (37,65 kg)	635 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 57 3/8 po (1457 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						


HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
139398-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	4,6 pi³ (0,13 m³)	125 lb (57 kg)	1 150 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 56 1/2 po (1435 mm) maximum : 59 po (1499 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : 24 1/2 po (622 mm) Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement						

KDTS 3060 AFR (suite)


STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDTS 3260

60" x 32" x 79" - Fibre de verre

Capacité d'eau : Max: 31 gal. (140 litres)

- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) – voir KDTS 3260 AFR
- Baignoire-douche 4 pièces
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option



MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145012-R-000-XXX	Baignoire-douche 4 pièces ¹ 145012-R-000-XXX Drain à droite 145012-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamais (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 7/8 X 32 X 79 1/4 po (1521 X 813 X 2013 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 63 1/8 (1435 x 1603)	105 pi ³ (2,97 m ³)	152 lb (23,59 kg)	1 311 \$	1,411 \$
145012-L-000-XXX	Baignoire-douche 4 pièces ¹ 145012-R-000-XXX Drain à droite 145012-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamais (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 7/8 X 32 X 79 1/4 po (1521 X 813 X 2013 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 63 1/8 (1435 x 1603)	105 pi ³ (2,97 m ³)	152 lb (23,59 kg)	1 311 \$	1,411 \$
145014-R-000-XXX	Baignoire seule avec système PIN 145014-R-000-XXX Drain à droite	59 3/4 X 32 X 19 1/8 po (1518 X 813 X 486 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	617 \$	667 \$
145014-L-000-XXX	Baignoire seule avec système PIN 145014-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 32 X 19 1/8 po (1518 X 813 X 486 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	617 \$	667 \$

COMPOSANTES DE BAIGNOIRES-DOUCHES MULTIPIÈCE

145016-R-000-XXX	Baignoire seule avec système PIN 145016-R-000-XXX Drain à droite	59 3/4 X 32 X 19 1/8 po (1518 X 813 X 486 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	617 \$	667 \$
145016-L-000-XXX	Baignoire seule avec système PIN 145016-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 32 X 19 1/8 po (1518 X 813 X 486 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	617 \$	667 \$
145051-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDTS 3260	21 7/8 X 1 1/2 X 60 po (556 X 38 X 1524 mm)	3,4 pi ³ (1 m ³)	40 lb (18 kg)	344 \$	369 \$
145061-000-XXX	Mur arrière pour KDTS 3060, KDTS 3260, KDS 3060 et KDS 3460 ¹	59 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1521 X 257 X 1524 mm)	29 pi ³ (2,69 m ³)	60 lb (27,2 kg)	350 \$	375 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDTS 3260 (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10004306-001	Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)	1 lb (0,45 kg)	69 \$
10022491-XXX	Drain et trop-plein (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de baignoire seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	10 lb (4,5 kg)	131 \$

Drain et renvoie
10022491



Coussin
10004306




PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136302-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	2,44 pi³ (0,07 m³)	53,8 lb (24,5 kg)	500 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 56 3/4 po (1441 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138360-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,88 pi³ (0,11 m³)	83 lb (37,65 kg)	635 \$
138360-900-171			Argent satiné	3,88 pi³ (0,11 m³)	83 lb (37,65 kg)	683 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 57 3/8 po (1457 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105411-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,50 pi³ (0,10 m³)	83 lb (37,65 kg)	589 \$
105411-900-171			Argent satiné	3,50 pi³ (0,10 m³)	83 lb (37,65 kg)	635 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 57 3/8 po (1457 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						


HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
139398-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	4,6 pi³ (0,13 m³)	125 lb (57 kg)	1 150 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 56 1/2 po (1435 mm) maximum : 59 po (1499 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : 24 1/2 po (622 mm) Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement						

KDTS 3260 (suite)

STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI


OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDTS 3260 AFR

60" x 32" x 82" - Fibre de verre

Capacité d'eau : Max: 31 gal. (140 litres)

- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) – voir KDTS 3260
- Baignoire-douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant
- Barres de soutien et murs renforcés en option

NOUVEAU



MODÈLE DE LA BAIGNOIRE-DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145013-R-000-XXX	Baignoire-douche 4 pièces fond surélevé (AFR) ¹ 145013-R-000-XXX Drain à droite 145013-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdeil (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 7/8 X 32 X 81 3/4 po (1521 X 813 X 2077 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 63 1/8 (1435 x 1603)	105 pi ³ (2,97 m ³)	152 lb (23,59 kg)	1 311 \$	1,411 \$
145013-L-000-XXX	Baignoire-douche 4 pièces fond surélevé (AFR) ¹ 145013-R-000-XXX Drain à droite 145013-L-000-XXX Drain à gauche Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdeil (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 7/8 X 32 X 81 3/4 po (1521 X 813 X 2077 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 63 1/8 (1435 x 1603)	105 pi ³ (2,97 m ³)	152 lb (23,59 kg)	1 311 \$	1,411 \$
145015-R-000-XXX	Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145015-R-000-XXX Drain à droite 145015-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 32 X 21 1/2 po (1518 X 813 X 546 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	617 \$	667 \$
145015-L-000-XXX	Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145015-R-000-XXX Drain à droite 145015-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 32 X 21 1/2 po (1518 X 813 X 546 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	617 \$	667 \$

COMPOSANTES DE BAIGNOIRES-DOUCHES MULTIPIÈCE

145017-R-000-XXX	Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145017-R-000-XXX Drain à droite 145017-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 32 X 21 1/2 po (1518 X 813 X 546 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	617 \$	667 \$
145017-L-000-XXX	Baignoire seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145017-R-000-XXX Drain à droite 145017-L-000-XXX Drain à gauche	59 3/4 X 32 X 21 1/2 po (1518 X 813 X 546 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,59 kg)	617 \$	667 \$
145051-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDTS 3260	21 7/8 X 1 1/2 X 60 po (556 X 38 X 1524 mm)	3,4 pi ³ (1 m ³)	40 lb (18 kg)	344 \$	369 \$
145061-000-XXX	Mur arrière pour KDTS 3060, KDTS 3260, KDS 3060 et KDS 3460 ¹	59 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1521 X 257 X 1524 mm)	29 pi ³ (2,69 m ³)	60 lb (27,2 kg)	350 \$	375 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT 20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT 20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT 20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDTS 3260 AFR (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10004306-001	Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)	1 lb (0,45 kg)	69 \$
10022491-XXX	Drain et trop-plein (vendu séparément) Couleurs disponibles : blanc (001), os (004), biscuit (007), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	185 \$
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de baignoire seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	10 lb (4,5 kg)	131 \$

Drain et renvoi
10022491




Coussin
10004306



PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À DEUX PANNEAUX 56 3/4 PO

No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136302-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	2,44 pi³ (0,07 m³)	53,8 lb (24,5 kg)	500 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 56 3/4 po (1441 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						



SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138360-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,88 pi³ (0,11 m³)	83 lb (37,65 kg)	635 \$
138360-900-171			Argent satiné	3,88 pi³ (0,11 m³)	83 lb (37,65 kg)	683 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 57 3/8 po (1457 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						



SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105411-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,50 pi³ (0,10 m³)	83 lb (37,65 kg)	589 \$
105411-900-171			Argent satiné	3,50 pi³ (0,10 m³)	83 lb (37,65 kg)	635 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 57 3/8 po (1457 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						




HALO - PORTE COULISSANTE POUR BAIGNOIRE 56 1/2 X 59 PO, 8 MM

No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
139398-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	4,6 pi³ (0,13 m³)	125 lb (57 kg)	1 150 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 56 1/2 po (1435 mm) maximum : 59 po (1499 mm) Hauteur standard : 56 po (1422 mm) Accès : 24 1/2 po (622 mm) Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 1" (25mm)) et un ajustement vertical de 1/4" (6mm) sur le roulement						




KDTS 3260 AFR (suite)


STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les baignoires-douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les baignoires-douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



GUIDE DE RÉFÉRENCE : DOUCHES

DOUCHES ALCÔVE EN FIBRE DE VERRE

KDS		p. 21
NOUVEAU 		32 x 32 x 76
		32 x 32 x 80
		36 x 36 x 76
		36 x 36 x 80
		48 x 34 x 80
		48 x 34 x 82
		60 x 30 x 80
		60 x 30 x 82
		60 x 33 x 80
		60 x 33 x 82
ALCÔVE	4P	

SOMMAIRE : DOUCHES

● = NOUVEAU PRODUIT

NOM	MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	MATÉRIEL	SYSTÈMES	INSTALLATION		SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	POSITION DU DRAIN	BARRES DE SOUTIEN	POIGNÉE	TABLETTES INTÉGRÉES	SIÈGE INTÉGRÉ	REPOSE-PIEDS INTÉGRÉ	PORTE	PAGE
					ALCÔVE	# DE PIÈCES									
DOUCHES ALCÔVE EN FIBRE DE VERRE															
KDS 3232	145018	32 x 32 x 76	Fibre de verre		●	4P	PINS	Centre	Opt.	Incl.	2		Incl.	Opt.	21
KDS 3232 AFR	145019	32 x 32 x 80	Fibre de verre		●	4P	PINS	Centre	Opt.	Incl.	2		Incl.	Opt.	24
KDS 3636	145024	36 x 36 x 76	Fibre de verre		●	4P	PINS	Centre	Opt.	Incl.	2		Incl.	Opt.	27
KDS 3636 AFR	145025	36 x 36 x 80	Fibre de verre		●	4P	PINS	Centre	Opt.	Incl.	2		Incl.	Opt.	30
KDS 3448	145030	48 x 34 x 80	Fibre de verre		●	4P	PINS	Centre	Opt.	Incl.	3	L ou R		Opt.	33
KDS 3448 AFR	145031	48 x 34 x 82	Fibre de verre		●	4P	PINS	Centre	Opt.	Incl.	3	L ou R		Opt.	37
KDS 3060	145036	60 x 30 x 80	Fibre de verre		●	4P	PINS	Gauche Droit	Opt.	Incl.	3	L ou R		Opt.	41
KDS 3060 AFR	145037	60 x 30 x 82	Fibre de verre		●	4P	PINS	Gauche Droit	Opt.	Incl.	3	L ou R		Opt.	44
KDS 3460	145042	60 x 33 x 80	Fibre de verre		●	4P	PINS	Gauche Droit	Opt.	Incl.	3	L ou R		Opt.	47
KDS 3460 AFR	145043	60 x 33 x 82	Fibre de verre		●	4P	PINS	Gauche Droit	Opt.	Incl.	3	L ou R		Opt.	50

KDS 3232

32" x 32" x 76" - Fibre de verre

- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) – voir KDS 3232 AFR
- Douche 4 pièces avec base à seuil bas • Drain central
- Tablettes de coin intégrées, repose-pieds et poignée en acrylique
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145018-000-XXX	Douche 4 pièces ¹ 145018-000-XXX Drain central Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	31 7/8 X 32 X 76 po (810 X 813 X 1930 mm) Ouverture de porte : 28 1/2 x 72 5/8 (724 x 1845)	52 pi ³ (1,47 m ³)	122 lb (55,3 kg)	955 \$	1 055 \$
145020-000-XXX	Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145020-000-XXX Drain central	31 7/8 X 32 X 3 3/8 X po (810 X 813 X 86 mm)	6,9 pi ³ (0,20 m ³)	32 lb (14,5 kg)	335 \$	385 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145022-000-XXX	Base de douche seule avec système PIN 145022-000-XXX Drain central	31 7/8 X 32 X 3 3/8 po (810 X 813 X 86 mm)	6,9 pi ³ (0,20 m ³)	32 lb (14,5 kg)	335 \$	385 \$
145054-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDS 3232 et KDS 3636	24 3/8 X 1 1/2 X 72 5/8 po (619 X 38 X 1845 mm)	4,9 pi ³ (0,14 m ³)	45 lb (20,4 kg)	345 \$	370 \$
145062-000-XXX	Mur arrière pour KDS 3232 ¹	31 7/8 X 7 5/8 X 72 5/8 po (810 X 194 X 1845 mm)	20,5 pi ³ (0,58 m ³)	45 lb (20,4 kg)	275 \$	300 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3232 (suite)

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 27 1/2 - 29 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136447-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3 pi³ (0,09 m³)	48 lb (21,77 kg)	434 \$
136447-900-105			Nickel	3 pi³ (0,09 m³)	48 lb (21,77 kg)	454 \$
136447-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	3 pi³ (0,09 m³)	48 lb (21,77 kg)	459 \$
136447-981-105			Nickel	3 pi³ (0,09 m³)	48 lb (21,77 kg)	479 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 27 1/2 po (699 mm) maximum : 29 1/2 po (749 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 2 po (51 mm)						

PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 28 - 32 1/2 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136425-949-001	Gauche et droite	Verre trempé motif n°49	Blanc	3,26 pi³ (0,09 m³)	39,5 lb (17,92 kg)	386 \$
136425-949-084			Chrome	3,26 pi³ (0,09 m³)	39,5 lb (17,92 kg)	386 \$
136425-965-001		Verre trempé martelé	Blanc	3,26 pi³ (0,09 m³)	39,5 lb (17,92 kg)	375 \$
136425-965-084			Chrome	3,26 pi³ (0,09 m³)	39,5 lb (17,92 kg)	375 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 28 po (711 mm) maximum : 32 1/2 po (826 mm) Hauteur standard : 64 1/2 po (1638 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)						

PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 27 - 28 3/4 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136635-900-001	Gauche et droite	Verre trempé clair	Blanc	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	283 \$
136635-900-084			Chrome	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	283 \$
136635-949-001		Verre trempé motif n°49	Blanc	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	293 \$
136635-949-084			Chrome	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	293 \$
136635-970-001		Verre trempé perle	Blanc	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	283 \$
136635-970-084			Chrome	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	283 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 27 po (686 mm) maximum : 28 3/4 po (730 mm) Hauteur standard : 64 1/2 po (1638 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)						

MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105416-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3,62 pi³ (0,10 m³)	32 lb (14,51 kg)	394 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 28 1/2 po (724 mm) maximum : 30 1/2 po (775 mm) Hauteur standard : 67 po (1702 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : pour le hors d'équerre						



ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 10 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105484-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	2,81 pi³ (0,08 m³)	58 lb (26,31 kg)	473 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 28 1/2 po (724 mm) maximum : 30 1/2 po (775 mm) Hauteur standard : 67 po (1702 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : pour le hors d'équerre						

KDS 3232 (suite)

STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI


OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3232 AFR

32" x 32" x 80" - Fibre de verre

- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) – voir KDS 3232
- Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes de coin intégrées, repose-pieds et poignée en acrylique
- Drain central • Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant

NOUVEAU



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145019-000-XXX	Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) ¹ 145019-000-XXX Drain central Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdel (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	31 7/8 X 32 X 79 1/2 po (810 X 813 X 2019 mm) Ouverture de porte : 28 1/2 x 72 5/8 (724 x 1845)	52 pi³ (1,47 m³)	122 lb (55,3 kg)	955 \$	1 055 \$
145021-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145021-000-XXX , Drain central	31 7/8 X 32 X 6 7/8 po (810 X 813 X 175 mm)	6,9 pi³ (0,20 m³)	32 lb (14,5 kg)	335 \$	385 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145023-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145023-000-XXX Drain central	31 7/8 X 32 X 6 7/8 po (810 X 813 X 175 mm)	6,9 pi³ (0,20 m³)	32 lb (14,5 kg)	335 \$	385 \$
145054-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDS 3232 et KDS 3636	24 3/8 X 1 1/2 X 72 5/8 po (619 X 38 X 1845 mm)	4,9 pi³ (0,14 m³)	45 lb (20,4 kg)	345 \$	370 \$
145062-000-XXX	Mur arrière pour KDS 3232 ¹	31 7/8 X 7 5/8 X 72 5/8 po (810 X 194 X 1845 mm)	20,5 pi³ (0,58 m³)	45 lb (20,4 kg)	275 \$	300 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3232 AFR (suite)

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 27 1/2 - 29 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136447-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3 pi³ (0,09 m³)	48 lb (21,77 kg)	434 \$
136447-900-105			Nickel	3 pi³ (0,09 m³)	48 lb (21,77 kg)	454 \$
136447-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	3 pi³ (0,09 m³)	48 lb (21,77 kg)	459 \$
136447-981-105			Nickel	3 pi³ (0,09 m³)	48 lb (21,77 kg)	479 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 27 1/2 po (699 mm) maximum : 29 1/2 po (749 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 2 po (51 mm)						

PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 28 - 32 1/2 PO




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136425-949-001	Gauche et droite	Verre trempé motif n°49	Blanc	3,26 pi³ (0,09 m³)	39,5 lb (17,92 kg)	386 \$
136425-949-084			Chrome	3,26 pi³ (0,09 m³)	39,5 lb (17,92 kg)	386 \$
136425-965-001		Verre trempé martelé	Blanc	3,26 pi³ (0,09 m³)	39,5 lb (17,92 kg)	375 \$
136425-965-084			Chrome	3,26 pi³ (0,09 m³)	39,5 lb (17,92 kg)	375 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 28 po (711 mm) maximum : 32 1/2 po (826 mm) Hauteur standard : 64 1/2 po (1638 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 4 1/2 po.(114 mm)						

PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 27 - 28 3/4 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136635-900-001	Gauche et droite	Verre trempé clair	Blanc	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	283 \$
136635-900-084			Chrome	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	283 \$
136635-949-001		Verre trempé motif n°49	Blanc	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	293 \$
136635-949-084			Chrome	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	293 \$
136635-970-001		Verre trempé perle	Blanc	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	283 \$
136635-970-084			Chrome	2,97 pi³ (0,08 m³)	32,45 lb (14,72 kg)	283 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 27 po (686 mm) maximum : 28 3/4 po (730 mm) Hauteur standard : 64 1/2 po (1638 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 1,3/4 po (44 mm)						

MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105416-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3,62 pi³ (0,10 m³)	32 lb (14,51 kg)	394 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 28 1/2 po (724 mm) maximum : 30 1/2 po (775 mm) Hauteur standard : 67 po (1702 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : pour le hors d'équerre						


ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 28 1/2 - 30 1/2 PO, 10 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105484-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	2,81 pi³ (0,08 m³)	58 lb (26,31 kg)	473 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 28 1/2 po (724 mm) maximum : 30 1/2 po (775 mm) Hauteur standard : 67 po (1702 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : pour le hors d'équerre						

KDS 3232 AFR (suite)

STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI


OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION
20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3636

36" x 36" x 76" - Fibre de verre

- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) – voir KDS 3636 AFR
- Douche 4 pièces avec base à seuil bas • Drain central
- Tablettes de coin intégrées, repose-pieds et poignée en acrylique
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145024-000-XXX	Douche 4 pièces ¹ 145024-000-XXX Drain central Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chambray (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	35 7/8 X 36 X 76 po (911 X 914 X 1930 mm) Ouverture de porte : 32 1/2 x 72 5/8 (825 x 1845)	64 pi ³ (1,8 m ³)	132 lb (60 kg)	1 065 \$	1 165 \$
145026-000-XXX	Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145026-000-XXX , Drain central	35 7/8 X 36 X 3 3/8 po (911 X 914 X 86 mm)	7,4 pi ³ (0,21 m ³)	35 lb (16 kg)	375 \$	425 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145028-000-XXX	Base de douche seule avec système PIN 145028-000-XXX Drain central	35 7/8 X 36 X 3 3/8 po (911 X 914 X 86 mm)	7,4 pi ³ (0,21 m ³)	35 lb (16 kg)	375 \$	425 \$
145054-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDS 3232 et KDS 3636	24 3/8 X 1 1/2 X 72 5/8 po (619 X 38 X 1845 mm)	4,9 pi ³ (0,14 m ³)	45 lb (20,4 kg)	345 \$	370 \$
145063-000-XXX	Mur arrière pour KDS 3636 ¹	35 7/8 X 11 3/4 X 72 5/8 po (911 X 298 X 1845 mm)	22,5 pi ³ (0,64 m ³)	52 lb (24 kg)	345 \$	370 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3636 (suite)

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136449-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3 pi³ (0,09 m³)	54 lb (24,5 kg)	485 \$
136449-900-105			Nickel	3 pi³ (0,09 m³)	54 lb (24,5 kg)	505 \$
136449-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	3 pi³ (0,09 m³)	54 lb (24,5 kg)	510 \$
136449-981-105			Nickel	3 pi³ (0,09 m³)	54 lb (24,5 kg)	530 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 31 1/2 po (800 mm) maximum : 33 1/2 po (851 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 2 po (51 mm)						

PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 32 1/2 - 37 PO




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136435-900-001	Gauche et droite	Verre trempé clair	Blanc	3,48 pi³ (0,1 m³)	43 lb (19,5 kg)	408 \$
136435-900-084			Chrome	3,48 pi³ (0,1 m³)	43 lb (19,5 kg)	408 \$
136435-949-084		Verre trempé motif n°49	Chrome	3,48 pi³ (0,1 m³)	43 lb (19,5 kg)	418 \$
136435-965-084		Verre trempé martelé	Chrome	3,48 pi³ (0,1 m³)	43 lb (19,5 kg)	408 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 32 1/2 po (826 mm) maximum : 37 po (940 mm) Hauteur standard : 64 1/2 po (1638 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)						

PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 31 - 32 3/4 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136655-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3,24 pi³ (0,09 m³)	36,7 lb (16,65 kg)	305 \$
136655-970-084		Verre trempé perle	Chrome	3,24 pi³ (0,09 m³)	36,7 lb (16,65 kg)	305 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 31 po (787 mm) maximum : 32 3/4 po (832 mm) Hauteur standard : 64 1/2 po (1638 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)						

MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105417-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3,99 pi³ (0,11 m³)	34 lb (15,4 kg)	420 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 31 1/2 po (800 mm) maximum : 33 1/2 po (851 mm) Hauteur standard : 67 po (1702 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : pour le hors d'équerre						



ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 10 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105485-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3,24 pi³ (0,09 m³)	67 lb (30,39 kg)	494 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 31 1/2 po (800 mm) maximum : 33 1/2 po (851 mm) Hauteur standard : 67 po (1702 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : pour le hors d'équerre						


KDS 3636 (suite)

STANDARD




REINFORCEMENT

OPTION 20198 PRÉSENTÉ
OPTION 20197 SYMÉTRIQUE




BARRES D'APPUI


OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION
20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3636 AFR

36" x 36" x 80" - Fibre de verre

- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) – voir KDS 3636
- Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes de coin intégrées, repose-pieds et poignée en acrylique
- Drain central • Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant

NOUVEAU



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145025-000-XXX	Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) ¹ 145025-000-XXX Drain central Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdel (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	35 7/8 X 36 X 79 1/2 po (911 X 914 X 2019 mm) Ouverture de porte : 32 1/2 x 72 5/8 (825 x 1845)	64 pi ³ (1,8 m ³)	132 lb (60 kg)	1 065 \$	1 165 \$
145027-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145027-000-XXX , Drain central	35 7/8 X 36 X 6 7/8 po (911 X 914 X 175 mm)	7,4 pi ³ (0,21 m ³)	35 lb (16 kg)	375 \$	425 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145029-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145029-000-XXX Drain central	35 7/8 X 36 X 6 7/8 po (911 X 914 X 175 mm)	7,4 pi ³ (0,21 m ³)	35 lb (16 kg)	375 \$	425 \$
145054-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDS 3232 et KDS 3636	24 3/8 X 1 1/2 X 72 5/8 po (619 X 38 X 1845 mm)	4,9 pi ³ (1,14 m ³)	45 lb (20 kg)	345 \$	370 \$
145063-000-XXX	Mur arrière pour KDS 3636 ¹	35 7/8 X 11 3/4 X 72 5/8 po (911 X 298 X 1845 mm)	22,5 pi ³ (0,64 m ³)	52 lb (24 kg)	345 \$	370 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3636 AFR (suite)

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À UN PANNEAU 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136449-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3 pi³ (0,09 m³)	54 lb (24,5 kg)	485 \$
136449-900-105			Nickel	3 pi³ (0,09 m³)	54 lb (24,5 kg)	505 \$
136449-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	3 pi³ (0,09 m³)	54 lb (24,5 kg)	510 \$
136449-981-105			Nickel	3 pi³ (0,09 m³)	54 lb (24,5 kg)	530 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 31 1/2 po (800 mm) maximum : 33 1/2 po (851 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 2 po (51 mm)						

PIVOLOK DELUXE - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 32 1/2 - 37 PO




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136435-900-001	Gauche et droite	Verre trempé clair	Blanc	3,48 pi³ (0,1 m³)	43 lb (19,5 kg)	408 \$
136435-900-084			Chrome	3,48 pi³ (0,1 m³)	43 lb (19,5 kg)	408 \$
136435-949-084		Verre trempé motif n°49	Chrome	3,48 pi³ (0,1 m³)	43 lb (19,5 kg)	418 \$
136435-965-084		Verre trempé martelé	Chrome	3,48 pi³ (0,1 m³)	43 lb (19,5 kg)	408 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 32 1/2 po (826 mm) maximum : 37 po (940 mm) Hauteur standard : 64 1/2 po (1638 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 4 1/2 po (114 mm)						

PIVOLOK - PORTE À PIVOT UN PANNEAU 31 - 32 3/4 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136655-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3,24 pi³ (0,09 m³)	36,7 lb (16,65 kg)	305 \$
136655-970-084		Verre trempé perle	Chrome	3,24 pi³ (0,09 m³)	36,7 lb (16,65 kg)	305 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 31 po (787 mm) maximum : 32 3/4 po (832 mm) Hauteur standard : 64 1/2 po (1638 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : 1 3/4 po (44 mm)						

MADONO - PORTE À PIVOT SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105417-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3,99 pi³ (0,11 m³)	34 lb (15,4 kg)	420 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 31 1/2 po (800 mm) maximum : 33 1/2 po (851 mm) Hauteur standard : 67 po (1702 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : pour le hors d'équerre						



ALEXA - PORTE À PIVOT UN PANNEAU SANS CADRE 31 1/2 - 33 1/2 PO, 10 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105485-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	3,24 pi³ (0,09 m³)	67 lb (30,39 kg)	494 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 31 1/2 po (800 mm) maximum : 33 1/2 po (851 mm) Hauteur standard : 67 po (1702 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : pour le hors d'équerre						


KDS 3636 AFR (suite)

STANDARD




RENFORCEMENT


OPTION 20198 PRÉSENTÉ
OPTION 20197 SYMÉTRIQUE



BARRES D'APPUI



OPTION
20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3448

48" x 34" x 80" - Fibre de verre

- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) – voir KDS 3448 AFR
- Douche 4 pièces avec base à seuil bas • Disponible avec siège à droite ou à gauche
- Tablettes de coin intégrées, repose-pieds et poignée en acrylique
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant



DOUCHES ALCOVE EN FIBRE DE VERRE

MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145030-000-XXX	Douche 4 pièces ¹ 145030-R-000-XXX Siège à droite, drain central 145030-L-000-XXX Siège à gauche, drain central Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Écume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	48 7/8 X 33 5/8 X 80 1/8 po (1216 X 854 X 2035 mm) Ouverture de porte : 44 1/2 x 76 1/4 (1130 x 1937)	83 pi ³ (2,35 m ³)	141 lb (64 kg)	1 195 \$	1 295 \$
145032-000-XXX	Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145032-R-000-XXX Siège à droite, drain central 145032-L-000-XXX Siège à gauche, drain central	47 7/8 X 33 5/8 X 20 1/8 po (1216 X 854 X 511 mm)	24,6 pi ³ (0,70 m ³)	45 lb (20,4 kg)	490 \$	540 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145034-000-XXX	Base de douche seule avec système PIN 145034-R-000-XXX Siège à droite, drain central 145034-L-000-XXX Siège à gauche, drain central	47 7/8 X 33 5/8 X 20 1/8 po (1216 X 854 X 511 mm)	24,6 pi ³ (0,70 m ³)	45 lb (20,4 kg)	490 \$	540 \$
145057-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDS 3448 et KDS 3460	23 3/8 X 1 1/2 X 60 po (594 X 38 X 1524 mm)	3,8 pi ³ (0,11 m ³)	40 lb (18 kg)	376 \$	401 \$
145064-000-XXX	Mur arrière pour KDS 3448 ¹	47 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1216 X 257 X 1524 mm)	22,5 pi ³ (0,63 m ³)	56 lb (25,4 kg)	329 \$	354 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3448 (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de base seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	n/d	131 \$

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 44 1/2 X 66 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138296-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	2,86 pi³ (0,08 m³)	53,85 lb (24,43 kg)	563 \$
138296-970-105			Nickel	2,86 pi³ (0,08 m³)	53,85 lb (24,43 kg)	621 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 44 1/2 po (1130 mm) Hauteur standard : 66 po (1676 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 1/2 - 45 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136453-900-084	Centrale	Verre trempé clair	Chrome	2 pi³ (0,05 m³)	79 lb (33,85 kg)	765 \$
136453-900-105			Nickel	2 pi³ (0,05 m³)	79 lb (33,85 kg)	785 \$
136453-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	2 pi³ (0,05 m³)	79 lb (33,85 kg)	791 \$
136453-981-105			Nickel	2 pi³ (0,05 m³)	79 lb (33,85 kg)	811 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 42 1/2 po (1080 mm) maximum : 45 1/2 po (1156 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Centrale Ajustement : 3 po (76 mm)						

DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX 44 PO X 69 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
135277-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	3,24 pi³ (0,09 m³)	59,9 lb (27,2 kg)	545 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 44 po (1118 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 - 47 1/2 PO, 8 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138370-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	6,33 pi³ (0,18 m³)	113 lb (51,26 kg)	745 \$
138370-900-171			Argent satiné	6,33 pi³ (0,18 m³)	113 lb (51,26 kg)	793 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 42 po (1067 mm) maximum : 47 1/2 po (1207 mm) Hauteur standard : 71 1/4 po (1810 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 - 47 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105414-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,62 pi ³ (0,10 m ³)	86 lb (39,01 kg)	643 \$
105414-900-171			Argent satiné	3,62 pi ³ (0,10 m ³)	86 lb (39,01 kg)	691 \$
105414-900-172			Bronze foncé	3,62 pi ³ (0,10 m ³)	86 lb (39,01 kg)	691 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 42 po (1067 mm) maximum : 47 1/2 po (1207 mm) Hauteur standard : 71 po (1803 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

KDS 3448 (suite)


REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 PO, 8 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136671-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	6,7 pi³ (0,19 m³)	115 lb (52 kg)	950 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 44 po (1118 mm) maximum : 47 po (1194 mm) Hauteur standard : 71 1/2 po (1816 mm) Accès : 25 po (635 mm) Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : Pour des murs hors d'èquerre (approx 3/4" (19mm))						

KDS 3448 (suite)

STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI

OPTION 20203

OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

*Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3448 AFR

48" x 34" x 82" - Fibre de verre

- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) – voir KDS 3448
- Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) • Disponible avec siège à droite ou à gauche
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant



NOUVEAU



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145031-000-XXX	Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) ¹ 145031-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145031-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Armande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	47 7/8 X 33 5/8 X 82 1/4 po (1216 X 854 X 2089 mm) Ouverture de porte : 44 1/2 x 76 1/4 (1130 x 1937)	83 pi ³ (2,35 m ³)	141 lb (64 kg)	1 195 \$	1 295 \$
145033-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145033-R-000-XXX Siège à droite, drain central 145033-L-000-XXX Siège à gauche, drain central	47 7/8 X 33 5/8 X 22 1/8 po (1216 X 854 X 562 mm)	24,6 pi ³ (0,70 m ³)	45 lb (20,4 kg)	490 \$	540 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145035-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145035-R-000-XXX Siège à droite, drain central 145035-L-000-XXX Siège à gauche, drain central	47 7/8 X 33 5/8 X 22 1/8 po (1216 X 854 X 562 mm)	24,6 pi ³ (0,70 m ³)	45 lb (20,4 kg)	490 \$	540 \$
145057-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDS 3448 et KDS 3460	23 3/8 X 1 1/2 X 60 po (594 X 38 X 1524 mm)	3,8 pi ³ (0,11 m ³)	40 lb (18 kg)	376 \$	401 \$
145064-000-XXX	Mur arrière pour KDS 3448 ¹	47 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1216 X 257 X 1524 mm)	22,5 pi ³ (0,63 m ³)	56 lb (25,4 kg)	329 \$	354 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT 20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT 20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3448 AFR (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de base seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	n/d	131 \$

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

TRIPLE PLUS - PORTE COULISSANTE À 3 PANNEAUX 44 1/2 X 66 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138296-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	2,86 pi³ (0,08 m³)	53,85 lb (24,43 kg)	563 \$
138296-970-105			Nickel	2,86 pi³ (0,08 m³)	53,85 lb (24,43 kg)	621 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 44 1/2 po (1130 mm) Hauteur standard : 66 po (1676 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 1/2 - 45 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136453-900-084	Centrale	Verre trempé clair	Chrome	2 pi³ (0,05 m³)	79 lb (33,85 kg)	765 \$
136453-900-105			Nickel	2 pi³ (0,05 m³)	79 lb (33,85 kg)	785 \$
136453-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	2 pi³ (0,05 m³)	79 lb (33,85 kg)	791 \$
136453-981-105			Nickel	2 pi³ (0,05 m³)	79 lb (33,85 kg)	811 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 42 1/2 po (1080 mm) maximum : 45 1/2 po (1156 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Centrale Ajustement : 3 po (76 mm)						

DECOR PLUS - PORTE COULISSANTE À 2 PANNEAUX 44 PO X 69 PO



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
135277-970-084	Latérale	Verre trempé perle	Chrome	3,24 pi³ (0,09 m³)	59,9 lb (27,2 kg)	545 \$
Rayon : n/d Largeur : maximum : 44 po (1118 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 - 47 1/2 PO, 8 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138370-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	6,33 pi³ (0,18 m³)	113 lb (51,26 kg)	745 \$
138370-900-171			Argent satiné	6,33 pi³ (0,18 m³)	113 lb (51,26 kg)	793 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 42 po (1067 mm) maximum : 47 1/2 po (1207 mm) Hauteur standard : 71 1/4 po (1810 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 42 - 47 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105414-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,62 pi ³ (0,10 m ³)	86 lb (39,01 kg)	643 \$
105414-900-171			Argent satiné	3,62 pi ³ (0,10 m ³)	86 lb (39,01 kg)	691 \$
105414-900-172			Bronze foncé	3,62 pi ³ (0,10 m ³)	86 lb (39,01 kg)	691 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 42 po (1067 mm) maximum : 47 1/2 po (1207 mm) Hauteur standard : 71 po (1803 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

KDS 3448 AFR (suite)


REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 PO, 8 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136671-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	6,7 pi³ (0,19 m³)	115 lb (52 kg)	950 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 44 po (1118 mm) maximum : 47 po (1194 mm) Hauteur standard : 71 1/2 po (1816 mm) Accès : 25 po (635 mm) Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx 3/4" (19mm))						

KDS 3448 AFR (suite)

STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI

OPTION 20203

OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

*Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3060

60" x 30" x 80" - Fibre de verre

- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) – voir KDS 3060 AFR
- Douche 4 pièces avec base à seuil bas • Disponible avec siège à droite ou à gauche
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant



NOUVEAU



DOUCHES ALCOVE EN FIBRE DE VERRE

MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145036-000-XXX	Douche 4 pièces ¹ 145036-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145036-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 3/4 X 30 X 80 1/8 po (1518 X 762 X 2035 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 76 1/4 (1435 x 1937)	99 pi ³ (2,8 m ³)	152 lb (69 kg)	1 260 \$	1 360 \$
145038-000-XXX	Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145038-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145038-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite	59 7/8 X 30 X 20 1/8 po (1518 X 762 X 511 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,6 kg)	567 \$	617 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145040-000-XXX	Base de douche seule avec système PIN 145040-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145040-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite	59 7/8 X 30 X 20 1/8 po (1518 X 762 X 511 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	52 lb (23,6 kg)	567 \$	617 \$
145048-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDTS 3060 et KDS 3060	19 7/8 X 1 1/2 X 60 po (505 X 38 X 1524 mm)	3,2 pi ³ (0,09 m ³)	40 lb (18 kg)	343 \$	368 \$
145061-000-XXX	Mur arrière pour KDTS 3060, KDTS 3260, KDS 3060 et KDS 3460 ¹	59 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1518 X 257 X 1524 mm)	29 pi ³ (0,82 m ³)	60 lb (27,2 kg)	350 \$	375 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3060 (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de base seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	n/d	131 \$

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136457-900-084	Centrale	Verre trempé clair	Chrome	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	867 \$
136457-900-105			Nickel	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	887 \$
136457-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	893 \$
136457-981-105			Nickel	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	913 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 1/2 po (1384 mm) maximum : 57 1/2 po (1451 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Centrale Ajustement : 3 po (76 mm)						

SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 8 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138380-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	6,33 pi³ (0,18 m³)	140 lb (63,50 kg)	766 \$
138380-900-171			Argent satiné	6,33 pi³ (0,18 m³)	140 lb (63,50 kg)	813 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 71 1/4 po (1810 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105415-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	664 \$
105415-900-171			Argent satiné	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	711 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 71 po (1803 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM


No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105488-900-172	Latérale	Verre trempé clair	Bronze foncé	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	711 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 71 po (1803 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 PO, 8 MM


No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136672-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	6,7 pi³ (0,19 m³)	140 lb (64 kg)	1 050 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 56 po (1422 mm) maximum : 59 po (1499 mm) Hauteur standard : 71 1/2 po (1816 mm) Accès : 25 po (635 mm) Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))						

KDS 3060 (suite)

STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI


OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3060 AFR

60" x 30" x 82" - Fibre de verre

- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) – voir KDS 3060
- Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) • Disponible avec siège à droite ou à gauche
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant

NOUVEAU



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145037-000-XXX	Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) ¹ 145037-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145037-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 3/4 X 30 X 82 1/4 po (1518 X 762 X 2089 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 76 1/4 (1435 x 1937)	99 pi³ (2,8 m³)	152 lb (69 kg)	1 260 \$	1 360 \$
145039-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145039-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145039-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite	59 7/8 X 30 X 22 1/8 po (1518 X 762 X 562 mm)	28 pi³ (0,79 m³)	52 lb (23,6 kg)	567 \$	617 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145041-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145041-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145041-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite	59 7/8 X 30 X 22 1/8 po (1518 X 762 X 562 mm)	28 pi³ (0,79 m³)	52 lb (23,6 kg)	567 \$	617 \$
145048-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDTS 3060 et KDS 3060	19 7/8 X 1 1/2 X 60 po (505 X 38 X 1524 mm)	3,2 pi³ (0,09 m³)	40 lb (18 kg)	343 \$	368 \$
145061-000-XXX	Mur arrière pour KDTS 3060, KDTS 3260, KDS 3060 et KDS 3460 ¹	59 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1518 X 257 X 1524 mm)	29 pi³ (0,82 m³)	60 lb (27,2 kg)	350 \$	375 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3060 AFR (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de base seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	n/d	131 \$

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136457-900-084	Centrale	Verre trempé clair	Chrome	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	867 \$
136457-900-105			Nickel	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	887 \$
136457-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	893 \$
136457-981-105			Nickel	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	913 \$

Rayon : n/d
 Largeur : minimum : 54 1/2 po (1384 mm) maximum : 57 1/2 po (1451 mm)
 Hauteur standard : 69 po (1753 mm)
 Accès : n/d
 Ouverture de porte : Centrale
 Ajustement : 3 po (76 mm)

SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 8 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138380-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	6,33 pi³ (0,18 m³)	140 lb (63,50 kg)	766 \$
138380-900-171			Argent satiné	6,33 pi³ (0,18 m³)	140 lb (63,50 kg)	813 \$

Rayon : n/d
 Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm)
 Hauteur standard : 71 1/4 po (1810 mm)
 Accès : n/d
 Ouverture de porte : Latérale
 Ajustement : pour le hors d'équerre

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105415-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	664 \$
105415-900-171			Argent satiné	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	711 \$

Rayon : n/d
 Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm)
 Hauteur standard : 71 po (1803 mm)
 Accès : n/d
 Ouverture de porte : Latérale
 Ajustement : pour le hors d'équerre

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105488-900-172	Latérale	Verre trempé clair	Bronze foncé	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	711 \$

Rayon : n/d
 Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm)
 Hauteur standard : 71 po (1803 mm)
 Accès : n/d
 Ouverture de porte : Latérale
 Ajustement : pour le hors d'équerre

REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 PO, 8 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136672-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	6,7 pi³ (0,19 m³)	140 lb (64 kg)	1 050 \$


Rayon : n/d
 Largeur : minimum : 56 po (1422 mm) maximum : 59 po (1499 mm)
 Hauteur standard : 71 1/2 po (1816 mm)
 Accès : 25 po (635 mm)
 Ouverture de porte : Gauche et droite
 Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

KDS 3060 AFR (suite)



STANDARD



RENFORCEMENT



BARRES D'APPUI




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3460

60" x 33" x 80" - Fibre de verre

- Produit également disponible avec fond surélevé (AFR) – voir KDS 3460 AFR
- Douche 4 pièces avec base à seuil bas • Disponible avec siège à droite ou à gauche
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant



NOUVEAU



DOUCHES ALCOVE EN FIBRE DE VERRE

MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145042-000-XXX	Douche 4 pièces ¹ 145042-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145042-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 3/4 X 33 1/2 X 80 1/8 po (1518 X 851 X 2035 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 76 1/4 (1435 x 1937)	105 pi ³ (2,97 m ³)	155 lb (70 kg)	1 321 \$	1 421 \$
145044-000-XXX	Base de douche seule sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145044-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145044-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite	59 7/8 X 33 1/2 X 20 1/8 po (1518 X 851 X 511 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	55 lb (25 kg)	595 \$	645 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145046-000-XXX	Base de douche seule avec système PIN 145046-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145046-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite	59 7/8 X 33 1/2 X 20 1/8 po (1518 X 851 X 511 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	55 lb (25 kg)	595 \$	645 \$
145057-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDS 3448 et KDS 3460	23 3/8 X 1 1/2 X 60 po (594 X 38 X 1524 mm)	3,8 pi ³ (0,11 m ³)	40 lb (18 kg)	376 \$	401 \$
145061-000-XXX	Mur arrière pour KDTS 3060, KDTS 3260, KDS 3060 et KDS 3460 ¹	59 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1518 X 257 X 1524 mm)	29 pi ³ (0,82 m ³)	60 lb (27,2 kg)	350 \$	375 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3460 (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de base seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	n/d	131 \$

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136457-900-084	Centrale	Verre trempé clair	Chrome	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	867 \$
136457-900-105			Nickel	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	887 \$
136457-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	893 \$
136457-981-105			Nickel	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	913 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 1/2 po (1384 mm) maximum : 57 1/2 po (1451 mm) Hauteur standard : 69 po (1753 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Centrale Ajustement : 3 po (76 mm)						

SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 8 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138380-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	6,33 pi³ (0,18 m³)	140 lb (63,50 kg)	766 \$
138380-900-171			Argent satiné	6,33 pi³ (0,18 m³)	140 lb (63,50 kg)	813 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 71 1/4 po (1810 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Fini	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105415-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	664 \$
105415-900-171			Argent satiné	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	711 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 71 po (1803 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105488-900-172	Latérale	Verre trempé clair	Bronze foncé	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	711 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm) Hauteur standard : 71 po (1803 mm) Accès : n/d Ouverture de porte : Latérale Ajustement : pour le hors d'équerre						


REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 PO, 8 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136672-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	6,7 pi³ (0,19 m³)	140 lb (64 kg)	1 050 \$
Rayon : n/d Largeur : minimum : 56 po (1422 mm) maximum : 59 po (1499 mm) Hauteur standard : 71 1/2 po (1816 mm) Accès : 25 po (635 mm) Ouverture de porte : Gauche et droite Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))						

KDS 3460 (suite)

STANDARD




REINFORCEMENT




BARRES D'APPUI


OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



KDS 3460 AFR

60" x 33" x 82" - Fibre de verre

- Produit également disponible sans fond surélevé (AFR) – voir KDS 3460
- Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR)
- Tablettes de coin intégrées, porte-savon et poignée en acrylique
- Disponible avec siège à droite ou à gauche • Barres de soutien et murs renforcés en option
- Caractéristique unique : système PIN pour une installation facile par l'avant

NOUVEAU



MODÈLE DE LA DOUCHE

No	Modèle	Dimensions	Emball.	Poids approx.	Couleur(s) standard	Couleurs non-standard
145043-000-XXX	Douche 4 pièces avec fond surélevé (AFR) ¹ 145043-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145043-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002), Os (Naturel) (004), Biscuit (Silk) (007), Biscuit (Lin) (012), Amande (013), Os antique (057) Couleurs non standard : Gris argent (006), Gris platine (010), Noir (015), Ice grey (017), Gris tendre (018), Thunder grey (019), Bleu de Dresde (021), Heron blue (022), Réverie (023), Bleu glacier (024), Bleu marine (026), Bleu rhapsody (027), Sky light (028), Bleu ciel (029), Sage (033), Rain Forest (035), Island sea (037), Verdei (038), Teal (039), Ecume de mer (040), Desert Bloom (042), Peach Bisque (043), Chamois (044), Creamy yellow (047), Beige faon (054), Moka (058), Logan berry (065), Innocent blush (066), Wild rose (067), Rouge antique (068), Dusty rose (071), Framboise (072), Ruby (073), Merlot (074), Brume rosée (078)	59 3/4 X 33 1/2 X 82 1/8 po (1518 X 851 X 2086 mm) Ouverture de porte : 56 1/2 x 76 1/4 (1435 x 1937)	105 pi ³ (2,97 m ³)	155 lb (70 kg)	1 321 \$	1 421 \$
145045-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) sans système PIN (pour installation avec murs en matériau alternatif) 145045-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145045-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite	59 7/8 X 33 1/2 X 22 1/8 po (1518 X 851 X 562 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	55 lb (25 kg)	595 \$	645 \$

COMPOSANTES DE DOUCHES MULTIPIÈCE

145047-000-XXX	Base de douche seule avec fond surélevé (AFR) et système PIN 145047-R-000-XXX Siège à droite, drain à gauche 145047-L-000-XXX Siège à gauche, drain à droite	59 7/8 X 33 1/2 X 22 1/8 po (1518 X 851 X 562 mm)	28 pi ³ (0,79 m ³)	55 lb (25 kg)	595 \$	645 \$
145057-000-XXX	Ensemble de murs (gauche et droite) pour KDS 3448 et KDS 3460	23 3/8 X 1 1/2 X 60 po (594 X 38 X 1524 mm)	3,8 pi ³ (0,11 m ³)	40 lb (18 kg)	376 \$	401 \$
145061-000-XXX	Mur arrière pour KDTS 3060, KDTS 3260, KDS 3060 et KDS 3460 ¹	59 7/8 X 10 1/8 X 60 po (1518 X 257 X 1524 mm)	29 pi ³ (0,82 m ³)	60 lb (27,2 kg)	350 \$	375 \$

OPTIONS GÉNÉRATION +

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 20203-XXX	Barre de soutien de style moderne de 18 po. ² OPT20203-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20203-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20203-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	150 \$
OPT20204-XXX	Barre de soutien de style moderne de 24 po. ² OPT20204-R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite OPT20204-L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche OPT20204-B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	175 \$

OPTIONS COMMUNES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
OPT 10109-XXX	Poignée 12 po avec fini métallique Couleurs disponibles : chrome (084) et nickel brossé (105)	n/d	192 \$
OPT 20197	Renforcement du mur de gauche pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20198	Renforcement du mur de droite pour installation future de barres de soutien ³	n/d	39 \$
OPT 20199	Renforcement du mur arrière pour installation future de barres de soutien ³	n/d	50 \$

KDS 3460 AFR (suite)

ACCESSOIRES

No	Description	Poids approx.	Prix de détail
10024636-XXX	Adaptateur de tuile (pour installation de base seule) Couleurs disponibles: blanc (002), os (004), biscuit (007)	n/d	131 \$

PORTE(S) RECOMMANDÉE(S) :

KLEARA - PORTE PIVOT SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 1/2 - 57 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136457-900-084	Centrale	Verre trempé clair	Chrome	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	867 \$
136457-900-105			Nickel	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	887 \$
136457-981-084		Verre trempé Mistelite	Chrome	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	893 \$
136457-981-105			Nickel	3 pi³ (0,08 m³)	96 lb (43,55 kg)	913 \$

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 1/2 po (1384 mm) maximum : 57 1/2 po (1451 mm)
Hauteur standard : 69 po (1753 mm)
Accès : n/d
Ouverture de porte : Centrale
Ajustement : 3 po (76 mm)

SKY - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 8 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
138380-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	6,33 pi³ (0,18 m³)	140 lb (63,50 kg)	766 \$
138380-900-171			Argent satiné	6,33 pi³ (0,18 m³)	140 lb (63,50 kg)	813 \$

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm)
Hauteur standard : 71 1/4 po (1810 mm)
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105415-900-084	Latérale	Verre trempé clair	Chrome	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	664 \$
105415-900-171			Argent satiné	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	711 \$

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm)
Hauteur standard : 71 po (1803 mm)
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

SESSION - PORTE COULISSANTE SANS CADRE À DEUX PANNEAUX 54 - 59 1/2 PO, 6 MM



No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
105488-900-172	Latérale	Verre trempé clair	Bronze foncé	3,99 pi³ (0,11 m³)	106 lb (48,08 kg)	711 \$

Rayon : n/d
Largeur : minimum : 54 po (1372 mm) maximum : 59 1/2 po (1511 mm)
Hauteur standard : 71 po (1803 mm)
Accès : n/d
Ouverture de porte : Latérale
Ajustement : pour le hors d'équerre

REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 PO, 8 MM




No	Ouverture	Motif des panneaux	Finis	Emball.	Poids approx.	Prix de détail
136672-900-084	Gauche et droite	Verre trempé clair	Chrome	6,7 pi³ (0,19 m³)	140 lb (64 kg)	1 050 \$


Rayon : n/d
Largeur : minimum : 56 po (1422 mm) maximum : 59 po (1499 mm)
Hauteur standard : 71 1/2 po (1816 mm)
Accès : 25 po (635 mm)
Ouverture de porte : Gauche et droite
Ajustement : Pour des murs hors d'équerre (approx. 3/4" (19mm))

KDS 3460 AFR (suite)


STANDARD




RENFORCEMENT




BARRES D'APPUI OPTION 20203



OPTION 20204



OPTION 20203-20204




Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

* Les dimensions indiquées sur les pages produits excluent les brides de carrelage.

NOTES - AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur de la poignée sur les douches de couleurs standards est agencée à l'unité. Des poignées au fini métallique sont également disponibles (des frais supplémentaires s'appliquent). Pour les douches de couleurs non-standards, veuillez préciser la couleur (des frais supplémentaires s'appliquent pour les poignées au fini métallique).
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.



VIVEZ UN PLUS VERT **MAAX**®

L'environnement est important pour nous tous. Nous, chez MAAX, voulons faire notre part dans la réduction de notre empreinte écologique.

Nos listes de prix sont maintenant imprimées sur du papier certifié FSC®. La certification FSC® garantit que toutes les fibres utilisées proviennent de sources renouvelables et respectent les plus hauts standards internationaux.

Avec votre coopération et votre compréhension, par un geste simple, il est assez impressionnant de voir comment nous pouvons tous contribuer à l'amélioration de notre environnement.

Nous vous invitons également à consulter nos documents électroniques.
Peu importe la taille de l'effort, cela fait une différence!



VISITEZ NOUS SUR **MAAX.COM**

www.maax.com est une source incontournable, inspirante et regorgeant d'information.

En plus d'y retrouver tous les produits et détails sur les systèmes thérapeutiques inclus dans la présente liste, notre site vous offre des conseils de design, des configurateurs de produits et plusieurs autres sections utiles telles qu'une salle de presse, le soutien technique et où acheter.

Téléchargez des dessins techniques, guides d'installation, pages de spécifications, photos et vidéos en un seul clic.

Notre site, en constante évolution, est votre assistant personnel.



MAAX[®]

Vivez l'expérience

Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser à info@maax.com

Traitement des commandes

Tél. : 1-888-957-7816

Fax : 1-800-201-8308

Services techniques

Tél. : 1-888-957-7816

Fax : 1-800-667-9247

Services techniques

(Portes et pharmacies)

Tél. : 1-888-304-4388

Fax : 1-877-636-6250

www.maax.com